


MASSIVHOLZDIELEN - EICHE
PARQUET EN BOIS MASSIF - CHÊNE
SOLID WOOD FLOORING - OAK



1835

MASSIVHOLZDIELEN - EICHE PARQUET EN BOIS MASSIF - CHÊNE SOLID WOOD FLOORING - OAK




1 unbehandelt
brut
unfinished

2 natur geölt
huilé naturel
natural oiled

3 weiß geölt
huilé blanc
white oiled

Maße / Dimension / Dimension
15 x 140 x (500 - 1800) mm

Qualität / Qualité / Quality
natur / nature / natural
markant / marquant / markant





1835

3




Eiche Massivholzdielen aus europ. Produktion nach DIN EN 13629. Rundum Nut + Feder, 4-seitig gefast. Oberfläche gespachtelt und geschliffen bzw. gebürstet. Holzfeuchte 9% (+/- 2%). Fallende Längen von 500 - 1800 mm, 7 Lagen pro Bund, Paketlänge 1800 mm bzw. je nach Möglichkeiten und Verfügbarkeit. Einzelpakete mit Kopfkarton und foliert. Deckmaßberechnung.

Parquet chêne massif de production européenne, fabriqué selon la norme DIN EN 13629. Tout autour rainures et languettes, GO4. Surface poncée et mastiquée evtl. brossée. Humidité du bois 9% (+/- 2%). Longueurs variables de 500 - 1800 mm, paquets avec embouts en carton et film. Facturation surface utile.

Solid wood flooring oak, european production according EN 13629. 4-sides tongue and groove, GO 4. Surface filled and sanded or brushed. Wood moisture 9% (+/- 2%). Nested lengths 500 - 1800 mm, 7 layers per box, length of packages 1800 mm. Each box shrink-wrapped. Charging of covering width.



MASSIVHOLZDIELEN - EICHE PARQUET EN BOIS MASSIF - CHÊNE SOLID WOOD FLOORING - OAK



1 unbehandelt
brut
unfinished


2 natur geölt
huilé naturel
natural oiled

Maße / Dimension / Dimension

20 x 120 / 140 / 160 / 180 / 200 x (600 - 1800 / 2000 / 2200) mm

Qualität / Qualité / Quality

natur / nature / natural
markant / marquant / markant





1835

2



Eiche Massivholzdielen aus europ. Produktion nach DIN EN 13629. Rundum Nut + Feder, 4-seitig gefast. Oberfläche gespachtelt und geschliffen bzw. gebürstet. Holzfeuchte 9% (+/- 2%). Fallende Längen von 500 - 1800 / 2000 / 2200 mm, 5 Lagen pro Bund, Paketlänge 1800 / 2000 / 2200 mm bzw. je nach Möglichkeiten und Verfügbarkeit. Einzelpakete mit Kopfkarton und foliert. Deckmaßberechnung.

Parquet chêne massif de production européenne, fabriqué selon la norme DIN EN 13629. Tout autour rainures et languettes, GO4. Surface poncée et mastiquée evtl. brossée. Humidité du bois 9% (+/- 2%). Longueurs variables de 500 - 1800 / 2000 / 2200 mm, paquets avec embouts en carton et film. Facturation surface utile.

Solid wood flooring oak, european production according EN 13629. 4-sides tongue and groove, GO 4. Surface filled and sanded or brushed. Wood moisture 9% (+/- 2%). Nested lengths 500 - 1800 / 2000 / 2200 mm, 5 layers per box, length of packages 1800 / 2000 / 2200 mm. Each box shrink-wrapped. Charging of covering width.



MASSIVHOLZDIELEN - EICHE PARQUET EN BOIS MASSIF - CHÊNE SOLID WOOD FLOORING - OAK

3



- 3 weiß geölt
huilé blanc
white oiled
- 4 gebürstet, natur geölt
brossé, huilé naturel
brushed, natural oiled
- 5 gebürstet, weiß geölt
brossé, huilé blanc
brushed, white oiled



1835

4



5





1835

Heinr. Krüger + Sohn GmbH & Co. KG
An der Kleimannbrücke 52
D- 48157 Münster

Tel.: +49 (0) 251-9328 0
Fax: +49 (0) 251-9328 112
info@hks1835.com

www.hks1835.com