

Leimholzplatten Berthold

Stand: November 2017

Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

Europäische Laubholzplatten, keilgezinkt – Großformate



Plattenaufbau: Lamellen keilgezinkt
Lamellenbreite: ca. 40 / 42 mm
Oberfläche: beidseitig mit Korn 80 geschliffen
Holzfeuchte: bei Produktionsende unter 10%
Verleimung: D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei
Verpackung: einzeln foliert

Holzart / Qualität		Länge x Breite in mm	Stärken / Preise pro m ²				
			19 mm	27 mm	30 mm	38 mm	40 mm
Ahorn	A/B	4200 x 600		105,-		150,-	
		4200 x 800	75,-	105,-		150,-	
		2500 x 1210	75,-	105,-		150,-	
Akazie / Robinie gedämpft	A/B	4200 x 625			147,-		195,-
		4200 x 800	93,-	132,-			195,-
Birke	A/B	4200 x 625			75,-		
		4200 x 800	48,-	69,-		105,-	
		2500 x 1210	48,-	69,-		105,-	
Buche gedämpft	A/B	4200 x 600	41,-	58,-		82,-	
		4200 x 625			64,-		
		4200 x 800	41,-	58,-		82,-	
		2500 x 1210	41,-	58,-		82,-	
Kernbuche gedämpft	A/C	4200 x 800	41,-	58,-		82,-	
Eiche	A/B	4200 x 600	73,-	105,-		145,-	
		4200 x 625			115,-		
		4200 x 800	73,-	105,-		145,-	
		2500 x 1210	73,-	105,-		145,-	
Wildecke	A/C	4200 x 800	62,-	88,-		124,-	
Räuchereiche kerngeräuchert	A/C	4200 x 800	130,-	185,-		275,-	
Erle gedämpft	A/B	4200 x 800	48,-	69,-		105,-	
		2500 x 1210	48,-	69,-		105,-	
Esche	A/B	4200 x 800	75,-	105,-		150,-	
		2500 x 1210	75,-	105,-		150,-	
Kermesche *	A/C	4200 x 800	65,-	90,-		130,-	
Kirsche gedämpft	A/B	4200 x 625			130,-		
		4200 x 800	80,-	115,-		160,-	
Nussbaum gedämpft	A/B	4200 x 625			190,-		255,-
		4200 x 800	120,-	172,-			255,-
Rüster *	A/B	4200 x 800	80,-	115,-			170,-

Leimholzplatten Berthold

Stand: November 2017

Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

Amerikanische Laubholzplatten, keilgezinkt – Großformate

Plattenaufbau: Lamellen keilgezinkt
Lamellenbreite: ca. 40 / 42 mm
Oberfläche: beidseitig mit Korn 80 geschliffen

Holzfeuchte: bei Produktionsende unter 10%
Verleimung: D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei
Verpackung: einzeln foliert

Holzart / Qualität		Länge x Breite in mm	Stärken / Preise pro m ²				
			19 mm	27 mm	30 mm	38 mm	40 mm
Nussbaum	A/B	4200 x 625			235,-		315,-
		4200 x 800	150,-	210,-	235,-		315,-

Exotische Laubholzplatten, keilgezinkt – Großformate

Plattenaufbau: Lamellen keilgezinkt
Lamellenbreite: ca. 40 / 42 mm
Oberfläche: beidseitig mit Korn 80 geschliffen

Holzfeuchte: bei Produktionsende unter 10%
Verleimung: D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei
Verpackung: einzeln foliert

Holzart / Qualität		Länge x Breite in mm	Stärken / Preise pro m ²			
			19 mm	27 mm	30 mm	40 mm
Iroko	A/B	4200 x 625			163,-	218,-
		4200 x 800	103,-	147,-		218,-
Mahagoni / Sapeli	A/B	4200 x 625			150,-	198,-
		4200 x 800	95,-	135,-		198,-
Merbau	A/B	4200 x 625			197,-	263,-
		4200 x 800	125,-	178,-		263,-
Teak (Plantagenteak)	A/B	4200 x 625			250,-	335,-
		4200 x 800	160,-	227,-		335,-
Wenge	A/B	4200 x 625			283,-	377,-
		4200 x 800	180,-	255,-		377,-

Küchenarbeitsplatten, keilgezinkt – Standardprogramm

Plattenaufbau: Lamellen keilgezinkt
Lamellenbreite: ca. 40 / 42 mm
Oberfläche: roh, beidseitig mit Korn 80 geschliffen
Holzfeuchte: bei Produktionsende unter 10%
Verleimung: D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei
Profil: Classic-Profil, Rundung einer Längskante mit einem Radius von ca. 15 mm
Verpackung: einzeln foliert



Holzart / Qualität		Abmessungen Länge x Breite in mm	Stärken / Preise pro m ²	
			27 mm	38 mm
Buche natur	A/B	3000 / 3600 / 4200 x 600	65,-	90,-

Europäische Laubholzplatten, keilgezinkt – Kleinformate

Bei größeren Mengen oder Objekten bitten wir um Ihre Anfrage Alle Preise zuzügl. MwSt.

Leimholzplatten Berthold

Stand: November 2017

Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

Plattenaufbau: Lamellen keilgezinkt
Lamellenbreite: ca. 40 / 42 mm
Längskanten: 2 mm gefast
Oberfläche: beidseitig mit Korn 80 geschliffen
Holzfeuchte: bei Produktionsende unter 10%
Verleimung: D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei
Verpackung: einzeln foliert

Alle Holzarten in den Formaten Holzart / Qualität		2500 x 400 mm 2500 x 600 mm 2500 x 800 mm	Stärken / Preise pro m ²			
			19 mm	27 mm	38 mm	40 mm
Ahorn	A/B		80,-	113,-	160,-	
Akazie / Robinie gedämpft	A/B		95,-	135,-		200,-
Birke	A/B		51,-	72,-	106,-	
Buche	A/B		43,-	61,-	86,-	
Eiche	A/B		76,-	108,-	152,-	
Erle gedämpft	A/B		51,-	72,-	106,-	
Kirsche gedämpft	A/B		84,-	118,-	166,-	
Nussbaum gedämpft	A/B		127,-	180,-		268,-

Europäische Laubholzplatten, keilgezinkt – B/C Korpusware

Plattenaufbau: Lamellen keilgezinkt
Lamellenbreite: ca. 40 / 42 mm
Oberfläche: beidseitig mit Korn 80 geschliffen
Holzfeuchte: bei Produktionsende unter 10%
Verleimung: D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei
Verpackung: einzeln foliert

Holzart / Qualität		Länge x Breite in mm	Stärken / Preise pro m ²		
			19 mm	27 mm	38 mm
Buche rustikal	B/C	4200 x 600	34,-	48,-	67,-
		4200 x 800	34,-	48,-	67,-
		2500 x 1210	34,-	48,-	67,-
Eiche rustikal	B/C	4200 x 800	57,-	80,-	114,-

Möbelstollen, keilgezinkt

Verleimte Rahmen, mehrlagig verleimte Massivholzstollen, in der Länge keilgezinkt. Längskanten leicht gerundet.

Holzart		Länge in mm	Abmessung in mm	Preise pro lfm
Buche	A/B	2400	40 x 60	8,-
		2400	60 x 60	12,-
Eiche	A/B	2400	40 x 60	11,-
		2400	60 x 60	16,-

Laubholzplatten

Leimholzplatten Berthold

Stand: November 2017

Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

Leimholzplatten, durchgehende Lamellen

Plattenaufbau: Lamellen durchgehend
Längen: je nach Vorrat in fairer Verteilung
Lamellenbreite: ca. 40 - 70 mm
Oberfläche: roh, beidseitig mit Korn 80 geschliffen
Holzfeuchte: bei Produktionsende unter 10%
Verleimung: D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei
Verpackung: einzeln foliert



Längen nach Verfügbarkeit!

Europäische

Holzart / Qualität		Länge in mm	Breite in mm	Stärken / Preise pro m ²		
				19 mm	26 mm	40 mm
Ahorn	A/B	1200 - 1900	1210	83,-	113,-	174,-
		2000 - 2500		100,-	138,-	212,-
Birke	A/B	1200 - 1900	1210	58,-	80,-	130,-
		2000 - 2500		73,-	100,-	159,-
Buche gedämpft	A/B	1200 - 1900	1210	57,-	79,-	121,-
		2000 - 2500		65,-	88,-	136,-
		2600 - 3000		70,-	93,-	145,-
Kernbuche	A/C	1200 - 1900	1210	70,-	96,-	150,-
		2000 - 2500		76,-	104,-	160,-
Eiche	A/B	1200 - 1900	1210	104,-	143,-	220,-
		2000 - 2500		123,-	169,-	260,-
		2600 - 3000		128,-	175,-	270,-
Wildeiche	A/C	1200 - 1900	1210	78,-	107,-	164,-
		2000 - 2500		84,-	114,-	176,-
		2600 - 3000		88,-	120,-	185,-
Erle gedämpft	A/B	1200 - 1900	1210	58,-	80,-	125,-
		2000 - 2500		73,-	100,-	153,-
Esche	A/B	1200 - 1900	1210	87,-	119,-	183,-
		2000 - 2500		99,-	135,-	208,-
Kernesche *	A/C	1200 - 1900	1210	77,-	105,-	162,-
		2000 - 2500		90,-	123,-	189,-
Kirsche gedämpft	A/B	1200 - 1900	1210	125,-	175,-	260,-
		2000 - 2500		145,-	195,-	300,-

Amerikanische

Holzart / Qualität		Länge in mm	Breite in mm	Stärken / Preise pro m ²		
				19 mm	26 mm	40 mm
Nussbaum	A/B	1250 - 1900	1210	230,-	290,-	525,-
		2000 - 2500		260,-	340,-	550,-
		2600 - 3000		275,-	350,-	570,-

Treppenstufen,



Leimholzplatten Berthold

Stand: November 2017

Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

durchgehende Lamellen

Plattenaufbau: Lamellen durchgehend
Längen: 900 - 1800 mm, alle 100 mm steigend
Breite: 650 mm
Lamellenbreite: Buche gedämpft 40 bis 80 mm fallend, sonstige Holzarten ca. 43 / 48 mm fix
Oberfläche: beidseitig mit Korn 80 geschliffen
Holzfeuchte: bei Produktionsende unter 10%
Verleimung: D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei
Verpackung: paketweise foliert



Holzart / Qualität		Preise pro m ²			
		40 mm	43 mm	45 mm	50 mm
Ahorn	A/B	160,-		180,-	
Buche gedämpft	A/B	88,-	95,-	99,-	115,-
Eiche	A/B	200,-		225,-	260,-
Wildeiche	A/C	160,-		180,-	
Esche	A/B	171,-		192,-	

Treppenwangen, durchgehende Lamellen

Plattenaufbau: Lamellen durchgehend
Längen: 2600 - 4000 mm, alle 100 mm steigend
Breite: 670 mm
Lamellenbreite: Buche gedämpft 40 bis 80 mm fallend, Eiche ca. 43 / 48 mm fix
Oberfläche: beidseitig mit Korn 80 geschliffen
Holzfeuchte: bei Produktionsende unter 10%
Verleimung: D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei
Verpackung: einzeln foliert

Holzart / Qualität		Längen in mm	Preise pro m ²
			45 mm
Buche gedämpft	A/B	2600 - 4000	180,-
Eiche	A/B	2600 - 4000	335,-

Treppenwangen, keilgezinkt

Plattenaufbau: Lamellen keilgezinkt
Lamellenbreite: ca. 40 / 42 mm, schmale Lamellen auf Anfrage
Oberfläche: beidseitig mit Korn 80 geschliffen
Holzfeuchte: bei Produktionsende unter 10%
Verleimung: D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei
Verpackung: einzeln foliert

Holzart / Qualität		Längen in mm	Breiten in mm	Preise pro m ²
				45 mm
Ahorn	A/B	5000	670	169,-
Akazie / Robinie gedämpft	A/B	5000	700	220,-
Birke	A/B	5000	700	115,-
Buche gedämpft	A/B	5000	670	97,-
Buche ged. Korpusware	B/C	5000	670	79,-
Eiche	A/B	5000	670	173,-

Europäische Laubholzplatten, 3-schichtig, Lagerprogramm

Leimholzplatten Berthold

Stand: November 2017

Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

Plattenaufbau: 3-Schicht: Deck- und Mittellage aus der gleichen Holzart.
Decklage: Stärke 5 - 5,5 mm, vollflächig und fugendicht verleimt.
Mittellage: Stabmittellage quer.
Oberfläche: beidseitig mit Korn 80 geschliffen
Holzfeuchte: bei Produktionsende unter 10%
Verleimung: D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei
Verpackung: einzeln foliert



Weitere Stärken im Manufakturprogramm!

Holzart / Qualität		Länge in mm	Breite in mm	Stärken / Preise pro m ²	
				20 mm	26 mm
Ahorn	A/B	1250 / 1650	1250	140,-	
		2050 / 2300 / 2500		160,-	
Birke	A/B	1250 / 1650	1250	100,-	
		2050 / 2300 / 2500		112,-	
Buche gedämpft	A/B	1250 / 1650	1250	120,-	140,-
		2050 / 2300 / 2500		140,-	155,-
Kernbuche	A/C	1250 / 1650	1250	120,-	
		2050 / 2300 / 2500		140,-	
Eiche	A/B	1250 / 1650	1250	145,-	170,-
		2050 / 2300 / 2500		170,-	190,-
		2600 / 3000		190,-	210,-
Wildecke	A/C	1250 / 1650	1250	145,-	
		2050 / 2300 / 2500		170,-	
		2600 / 2800 / 3000		190,-	
Erle	A/B	1250 / 1650	1250	88,-	
		2050 / 2300 / 2500		107,-	
Esche	A/B	1250 / 1650	1250	140,-	
		2050 / 2300 / 2500		160,-	
Kernesche	A/C	1250 / 1650	1250	140,-	
		2050 / 2300 / 2500		160,-	
Ami Nuss	A/B	1250 / 1650	1250	295,-	
		2050 / 2300 / 2500		320,-	

Bambus-Platten, Hochkant- und Breitlamellen, 1-, 3- und 5-schichtig



Leimholzplatten Berthold

Stand: November 2017

Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

Plattenaufbau: einlagig, 3-Schicht und 5-Schicht
Decklage: Stärke ca. 4,5 - 5,0 mm
Lamellenbreite: ca. 5 mm bei Hochkantlamellen, ca. 20 mm bei Breitlamellen, vollflächig und fugendicht verleimt
Mittellage: Stabmittellage quer
Oberfläche: beidseitig mit Korn 80 geschliffen
Holzfeuchte: bei Produktionsende unter 10%
Verleimung: D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei
Verpackung: einzeln foliert



Artikel	Aufbau	Farbe	Länge x Breite in mm	Stärken / Preise pro m ²				
				5 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm
Breitlamelle	einlagig	naturhell	2400 x 610	27,-				
Hochkant	einlagig	naturhell	2400 x 610	27,-				
Breitlamelle	einlagig	carbonisiert	2400 x 610	27,-				
Hochkant	einlagig	carbonisiert	2400 x 610	27,-				
Breitlamelle	3-Schicht	naturhell	2400 x 1200		90,-			
Hochkant	3-Schicht	naturhell	2400 x 1200		90,-			
Breitlamelle	3-Schicht	carbonisiert	2400 x 1200		90,-			
Hochkant	3-Schicht	carbonisiert	2400 x 1200		90,-			
Breitlamelle	3-Schicht	naturhell	2400 x 1200			104,-		
Breitlamelle	3-Schicht	carbonisiert	2400 x 1200			104,-		
Breitlamelle	3-Schicht	naturhell	2400 x 1200				127,-	
Breitlamelle	3-Schicht	carbonisiert	2400 x 1200				127,-	
Breitlamelle	5-Schicht	naturhell	2400 x 1200					173,-
Breitlamelle	5-Schicht	carbonisiert	2400 x 1200					173,-
Breitlamelle	5-Schicht	naturhell	3000 x 650					200,-
Breitlamelle	5-Schicht	carbonisiert	3000 x 650					200,-



Plattenaufbau einlagig



Plattenaufbau 3-schichtig



Plattenaufbau 5-schichtig

Leimholzplatten Berthold

Stand: November 2017

Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

Eiche rustikal - die „Urige“-

Plattenaufbau: Lamellen durchgehend
Lamellenbreite: 150 - 200 mm
Stärke: 40 - 42 mm
Plattenlänge: 2000 - 3000 mm
Plattenbreite: 1030 mm

Qualität: Große, sehr rustikale, rissige Äste, Ausbrüche und Flügeläste erlaubt. Durch Mischung von Flader und Lamellen entsteht ein sehr rustikales Gesamtbild. Offene Stellen sind nicht gekittet.

Sondermaße: + 20% Zuschlag

Oberflächenbehandlung: auf Anfrage



Holzart / Qualität	Längen in mm	Preise pro m ²
Eiche rustikal, scharfkantig	2000 - 3000	200,-
Eiche rustikal, mit Waldkante	2000 - 3000	220,-



Eiche rustikal, scharfkantig



Eiche rustikal, mit Waldkante

Leimholzplatten Berthold

Stand: November 2017

Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

Leimholzplatten 1-S Maßprogramm / Sonderanfertigungen, durchgehende Lamellen



Plattenaufbau: Lamellen durchgehend
Lamellenbreite: 45 - 70 mm, je nach Holzart
Plattenlänge: 300 - 3000 mm, längere auf Anfrage!
Plattenbreite: bis 1300 mm
Rohfixmaße: - 0 / + 10 mm
Oberfläche: roh, beidseitig mit Korn 80 geschliffen
Holzfeuchte: bei Produktionsende unter 10%
Verleimung: D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei

Holzart	19/20 mm		26 mm		30 mm		40 mm		45/50 mm		60 mm	
	kurz*	lang*	kurz*	lang*	kurz*	lang*	kurz*	lang*	kurz*	lang*	kurz*	lang*

Europäische Laubhölzer

Ahorn	125,-	135,-	140,-	150,-	175,-	185,-	215,-	230,-	295,-	310,-	340,-	360,-
Akazie ged.	170,-	180,-	200,-	220,-	265,-	275,-	285,-	300,-				
Birke	115,-	125,-	135,-	145,-	165,-	175,-	210,-	220,-	260,-	275,-	315,-	340,-
Buche leicht ged.	65,-	75,-	85,-	95,-	100,-	110,-	140,-	155,-	165,-	185,-	200,-	220,-
Buche ged. Rotkern	65,-	75,-	85,-	95,-	100,-	110,-	140,-	155,-	165,-	185,-	200,-	220,-
Eiche	135,-	145,-	170,-	180,-	200,-	215,-	265,-	280,-	375,-	395,-	450,-	475,-
Wildeiche	115,-	125,-	145,-	155,-	170,-	185,-	225,-	245,-	300,-	325,-	360,-	390,-
Erle	120,-	130,-	135,-	150,-	160,-	170,-	220,-	235,-	280,-	300,-	335,-	360,-
Esche	120,-	130,-	150,-	160,-	175,-	190,-	240,-	255,-	290,-	300,-	345,-	360,-
Esche Braunkern	110,-	120,-	140,-	150,-	165,-	180,-	225,-	240,-	260,-	275,-	315,-	330,-
Kirschbaum	170,-	180,-	205,-	215,-	250,-	270,-	315,-	340,-	370,-	390,-	450,-	480,-
Rüster	145,-	155,-	170,-	185,-	200,-	210,-	265,-	280,-	375,-	395,-	450,-	475,-

Amerikanische Laubhölzer

Ahorn	145,-	150,-	185,-	200,-	245,-	255,-	320,-	340,-	440,-	470,-	570,-	580,-
Esche	145,-	155,-	175,-	190,-	200,-	220,-	280,-	290,-	350,-	360,-	430,-	445,-
Kirschbaum	190,-	200,-	225,-	235,-	290,-	310,-	380,-	410,-	440,-	480,-	550,-	580,-
Nussbaum	270,-	320,-	360,-	385,-	430,-	470,-	620,-	670,-	720,-	810,-	900,-	1000,-

Exoten

Iroko / Kambala	195,-	205,-	255,-	270,-	305,-	320,-	380,-	410,-	500,-	530,-	600,-	630,-
Mahagoni / Sipo	195,-	205,-	255,-	270,-	305,-	320,-	380,-	410,-	500,-	530,-	600,-	630,-
Teak (Burma)	590,-	610,-	650,-	690,-	780,-	830,-	970,-	1080,-	1260,-	1325,-	1475,-	1550,-
Wenge	330,-	340,-	430,-	450,-	530,-	540,-	665,-	695,-	835,-	870,-	1000,-	1040,-

* kurz: 1000 - 1900 mm - lang: 2000 - 3000 mm

Hinweis: Für Bestellungen von 1 - 5 m² berechnen wir 10% Aufpreis. **Mindestmenge 1 m²/Auftrag.**

Längen über 3000 mm auf Anfrage.

Bearbeitungskosten

Fixformatschnitt: 10 €/qm
 Kantschliff: 10 €/qm
 Oberflächenbehandlung (lack, geölt): 40 €/qm
 Kanten fasen/runden: 10 €/qm
 Feinschliff Korn 120: 10 €/qm

Leimholzplatten Berthold

Stand: November 2017

Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

Leimholzplatten 1-S Maßprogramm / Sonderanfertigungen, keilgezinkte Lamellen



Plattenaufbau: Lamellen keilgezinkt
Lamellenbreite: ca. 40 / 42 mm
Plattenlänge: 300 - 6000 mm
Plattenbreite: bis 1300 mm
Rohfixmaße: - 0 / + 10 mm
Oberfläche: beidseitig mit Korn 80 geschliffen
Holzfeuchte: bei Produktionsende unter 10%
Verleimung: D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei

Holzart	19/20 mm	26/27 mm	30 mm	38/40 mm	43/45 mm	50 mm
Europäische Laubhölzer						
Ahorn	82,-	117,-	130,-	173,-	195,-	216,-
Akazie ged.	107,-	152,-	170,-	226,-	254,-	282,-
Birke	56,-	79,-	88,-	118,-	132,-	147,-
Buche leicht ged.	48,-	68,-	76,-	100,-	113,-	126,-
Buche ged. Rotkern	48,-	68,-	76,-	100,-	113,-	126,-
Eiche	85,-	120,-	135,-	180,-	200,-	220,-
Wildeiche	72,-	102,-	113,-	151,-	170,-	190,-
Erle	56,-	79,-	88,-	118,-	132,-	147,-
Esche	82,-	117,-	130,-	173,-	195,-	216,-
Kernesche	78,-	111,-	123,-	164,-	185,-	205,-
Kirschbaum	94,-	134,-	149,-	198,-	223,-	248,-
Nussbaum	142,-	202,-	224,-	295,-	336,-	375,-
Rüster	87,-	124,-	138,-	184,-	205,-	230,-
Amerikanische Laubhölzer						
Ahorn	106,-	150,-	167,-	220,-	250,-	275,-
Erle	85,-	121,-	135,-	180,-	200,-	225,-
Kirschbaum	128,-	182,-	202,-	270,-	304,-	338,-
Nussbaum	183,-	260,-	289,-	385,-	433,-	480,-
Exoten						
Iroko / Kambala	121,-	172,-	191,-	255,-	285,-	320,-
Merbau	150,-	215,-	240,-	320,-	358,-	400,-
Mahagoni / Sipo	110,-	155,-	172,-	230,-	260,-	285,-
Teak Burma	290,-	415,-	460,-	610,-	690,-	765,-
Wenge	210,-	300,-	330,-	440,-	498,-	550,-
Teak (Plantage)	190,-	270,-	300,-	480,-		

Hinweis: Für Bestellungen von 1 - 5 m² berechnen wir 10% Aufpreis. **Mindestmenge 1 m²/Auftrag.**

Bearbeitungskosten

Fixformatschnitt: 10 €/qm
 Kantenschliff: 10 €/qm
 Kanten fasen/runden: 10 €/qm
 Feinschliff Korn 120: 10 €/qm
 Oberflächenbehandlung (lackiert bzw. geölt): 40 €/qm

Treppenstufen 1-S. Maßprogramm /



Bei größeren Mengen oder Objekten bitten wir um Ihre Anfrage

Alle Preise zuzügl. MwSt.

Leimholzplatten Berthold

Stand: November 2017

Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

Sonderanfertigungen, durchgehende Lamellen

Plattenaufbau: Lamellen durchgehend
Lamellenbreite: ca. 45 - 70 mm, je nach Holzart
Plattenlänge / -breite: bis 1900 mm / bis 1000 mm
Rohfixmaße: - 0 / + 10 mm
Oberfläche: beidseitig mit Korn 80 geschliffen
Holzfeuchte: bei Produktionsende unter 10%
Verleimung: D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei



Holzart	40 mm	43 mm	45 mm	50 mm	60 mm
Europäische Laubhölzer					
Ahorn	215,-	230,-	240,-	270,-	320,-
Buche ged. Rotkern	115,-	125,-	130,-	145,-	175,-
Buche leicht ged.	115,-	125,-	130,-	145,-	175,-
Eiche	225,-	240,-	250,-	265,-	335,-
Esche	215,-	230,-	240,-	270,-	320,-
Kernesche	200,-	215,-	225,-	250,-	300,-
Wildeiche	190,-	205,-	215,-	240,-	285,-

Fertig konfektionierte Treppenstufen auf Anfrage!

Treppenwangen, keilgezinkt

Plattenaufbau: Lamellen keilgezinkt
Lamellenbreite: ca. 40 / 42 mm, schmalere auf Anfrage
Länge x Breite: bis 5000 x 1000 mm
Oberfläche: beidseitig mit Korn 80 geschliffen
Holzfeuchte: bei Produktionsende unter 10%
Verleimung: D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei
Verpackung: einzeln foliert



Holzart / Qualität		Preise pro m ²	
		45 mm	50 mm
Ahorn	A/B	169,-	185,-
Akazie / Robinie gedämpft	A/B	220,-	245,-
Birke	A/B	115,-	
Buche gedämpft	A/B	93,-	103,-
Kernbuche	A/C	93,-	103,-
Eiche	A/B	173,-	195,-
Räuchereiche kerngeräuchert	A/B	295,-	
Esche	A/B	163,-	180,-
Kernesche	A/C	150,-	165,-
Rüster	A/B	200,-	225,-
Iroko	A/B	235,-	260,-
Kirsche europäisch	A/B	185,-	205,-
Kirsche amerikanisch	A/B	245,-	270,-
Mahagoni	A/B	225,-	250,-
Merbau	A/B	295,-	
Nuss europäisch	A/B	285,-	
Nuss amerikanisch	A/B	430,-	
Wenge	A/B	420,-	

Hinweis: Für Bestellungen von 1 - 5 m² berechnen wir 10% Aufpreis. **Mindestmenge 1 m²/Auftrag.**

Längen über 3000 mm auf Anfrage.

Bearbeitungskosten

Fixformatschnitt: 10 €/qm
 Kantenfasen/runden: 10 €/qm
 Kantenschliff: 10 €/qm
 Feinschliff Korn 120: 10 €/qm
 Oberflächenbehandlung (lack, geölt): 45 €/qm, 40 €/qm

Laubholzplatten, 3-schichtig,

Leimholzplatten Berthold

Stand: November 2017

Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

Sonderformate

Plattenaufbau: 3-Schicht: Deck- und Mittellage aus der gleichen Holzart
Decklage: 5 mm, längslaufend
Mittellage: keilgezinkt, querlaufend

Lamellenbreite: 65 - 120 mm
Oberfläche: beidseitig mit Korn 80 geschliffen
Holzfeuchte: bei Produktionsende unter 10%
Verleimung: D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei
Verpackung: einzeln foliert
Sonderformate: Abmessung bis 3300 x 1250 mm



Holzart / Qualität		Länge in mm	Stärken / Preise pro m ²					
			20 mm	26 mm	40 mm	45 mm	50 mm	60 mm
Ahorn	A/B	bis 1900	145,-	165,-	195,-	215,-	235,-	285,-
		ab 2000	155,-	175,-	205,-	225,-	250,-	300,-
Buche + Kernbuche	A/B	bis 1900	130,-	145,-	155,-	170,-	190,-	230,-
		ab 2000	180,-	160,-	165,-	175,-	195,-	235,-
Eiche + Wildeiche	A/B	bis 1900	180,-	185,-	235,-	255,-	280,-	335,-
		ab 2000	190,-	200,-	250,-	265,-	295,-	350,-
Esche + Kernesche	A/B	bis 1900	145,-	165,-	195,-	215,-	235,-	285,-
		ab 2000	155,-	175,-	205,-	225,-	250,-	300,-
Ami Nuss	A/B	bis 1900	290,-	310,-	425,-	470,-	520,-	625,-
		ab 2000	310,-	330,-	445,-	490,-	545,-	655,-


Leimholzplatten Berthold

Stand: November 2017

Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

Treppenstufen und Treppengangen, 3-schichtig

Plattenaufbau: 3-Schicht: Deck- und Mittellage aus der gleichen Holzart
Decklage: 5 mm, längsverleimt
Mittellage: keilgezinkt, längslaufend
Längskante: 5 mm beschichtet
Plattenbreite: 280 - 1250 mm u. Vorgabe
Lamellenbreite: 65 - 120 mm



Stufen – Länge 900 - 1800 mm

Holzart / Qualität		Stärken / Preise pro m ²			
		Längen 900 - 1800 mm			
		40 mm	45 mm	50 mm	60 mm
Ahorn	A/B	160,-	175,-	195,-	230,-
Eiche + Wildeiche	A/B	180,-	195,-	215,-	255,-
Esche + Kernesche	A/B	160,-	175,-	195,-	230,-
Ami Nuss	A/B	285,-	300,-	340,-	400,-

Wangen – Länge 2000 - 4500 mm

Holzart / Qualität		Stärken / Preise pro m ²							
		Längen 2000 - 3300 mm				Längen 3400 - 4500 mm			
		40 mm	45 mm	50 mm	60 mm	40 mm	45 mm	50 mm	60 mm
Ahorn	A/B	190,-	205,-	225,-	260,-	200,-	220,-	235,-	275,-
Eiche + Wildeiche	A/B	220,-	245,-	265,-	300,-	230,-	255,-	275,-	325,-
Esche + Kernesche	A/B	190,-	205,-	225,-	260,-	200,-	220,-	235,-	275,-
Ami Nuss	A/B	405,-	460,-	515,-	595,-	445,-	480,-	525,-	625,-

Leimholzplatten Berthold

Stand: November 2017

Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

Küchenarbeitsplatten, 3-schichtig

Plattenaufbau: 3-Schicht: Deck- und Mittellage aus der gleichen Holzart
Decklage: 5 mm, längslaufend
Mittellage: keilgezinkt, querlaufend
Kanten: 4-seitig bekantet, 5 mm Deckschicht
Stärke: 40 - 45 mm
Breite: 625 mm
Längen: 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm



Holzart / Qualität		Stärken / Preise pro m ²			
		Längen 2000 - 3300 mm		Längen 3400 - 4000 mm	
		40 mm	45 mm	40 mm	45 mm
Eiche + Wildeiche	A/B	255,-	270,-	270,-	290,-
Esche	A/B	200,-	220,-	215,-	235,-
Ami Nuss	A/B	430,-	470,-	465,-	510,-

Tischplatten, 3-schichtig – Maßanfertigung

Plattenaufbau: 3-Schicht: Deck- und Mittellage aus der gleichen Holzart
Decklage: 5 mm, längslaufend
Mittellage: keilgezinkt, querlaufend
Kanten: 4-seitig bekantet, 5 mm Deckschicht
Stärke: 40 - 60 mm
Breite: - 1250 mm
Längen: - 3300 mm



Holzart / Qualität		Stärken / Preise pro m ²							
		Längen - 1900 mm				Längen - 3300 mm			
		40 mm	45 mm	50 mm	60 mm	40 mm	45 mm	50 mm	60 mm
Ahorn	A/B	180,-	200,-	220,-	260,-	200,-	220,-	240,-	280,-
Eiche + Wildeiche	A/B	200,-	220,-	250,-	290,-	225,-	245,-	270,-	320,-
Esche + Kernesche	A/B	180,-	200,-	220,-	260,-	200,-	220,-	240,-	280,-
Ami Nuss	A/B	420,-	450,-	490,-	560,-	430,-	460,-	520,-	580,-