

Materials Services | Plastics Germany

Unsere Preisliste für Dach und Fassade



thyssenkrupp

Ausgabe
2018

Gültig ab: September 2018

Inhalt

03

Produkte für das Dach

Faserzementwellplatten

- 04 Swisspearl® Faserzementwellplatten und Formteile
- 07 Befestigungszubehör Swisspearl®/Owofil®
- 08 Lichtwellplatten für Swisspearl®
- 09 Planungsbogen Swisspearl®

Kunststoffwellplatten

- 10 Owofil® GFK-Wellplatten
- 10 Owofil® Formteile
- 12 Planungsbogen Owofil®

13

Produkte für die Fassade

HPL-Platten/Paneele

TRESPA®

- 14 TRESPA® METEON® Harz-/Holzkompositplatten
- 15 TRESPA PURA NFC® Fassadenpaneele
- 16 Zubehör TRESPA PURA NFC®
- 17 Farben TRESPA®

FunderMax

- 18 FunderMax Hochdrucklaminatplatten
- 19 Systemfassade MODULO und SCALEO
- 19 Zubehör MODULO/SCALEO
- 20 Farben FunderMax

Owoplan®

- 21 Owoplan® Harzkompositplatten
- 22 Befestigung für Trespa® Meteor®/FunderMax/Owoplan®
- 25 Planungsbogen HPL-Platten/Paneele

Produkte für die Fassade

Aluminium-Verbundplatten

- 26 ALUCOBOND® Aluminium-Verbundplatten
- 27 Farben ALUCOBOND®
- 28 Aluminium-Profile
- 30 Befestigungszubehör
- 33 Planungsbogen ALUCOBOND®

Faserzementtafeln

- 34 Swisspearl® Großformatige Fassadentafeln
- 36 Farben Swisspearl®
- 37 Befestigungszubehör
- 38 Werkzeuge und Zubehör für Fassadentafeln
- 39 Planungsbogen Swisspearl®

Massivprofile/Sandwichelemente

- 40 KÖMAPAN® Massivpaneele
- 41 Farben KÖMAPAN®
- 42 Befestigungszubehör
- 43 STADUR Sandwichelemente
- 45 Planungsbogen KÖMAPAN®/STADUR

Hohlkammerpaneele

- 46 Hohlkammerpaneele aus Polycarbonat
- 46 Hohlkammerpaneele aus Hart-PVC
- 47 Alwo® System 60 Zubehör
- 52 Planungsbogen Hohlkammerpaneele

Taubenabwehr

- 53 Zubehör für das Dach und die Fassade: ECOPIC®

54

Empfehlung zur Lagerhaltung



Alles für das Dach




**Perfekte Über-
dachungen für
viele Anwendungs-
bereiche**

Produkte für das Dach

Plattenprogramm

Bezeichnung	Ausführung	Breite/Nutz- breite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	------------	---------------------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Swisspearl® Faserzementplatten

Swisspearl® Profil 5								
	Swisspearl® Wellplatte	natur unbehandelt	920 873	1.250 1.600	560558 560559	1 Platte	19,01 24,24	22,62 28,85
	Profil 5 (177/51)			2.000	560657		30,34	36,10
	Dicke ca. 6,2 mm			2.500	560701		37,98	45,20
	Gewicht ca. 15,2 kg/qm			3.100*	560756		47,05	55,99
	Swisspearl® Wellplatte	hellgrau	920 873	1.250 1.600	560565 560619	1 Platte	24,75 31,67	29,45 37,69
	Profil 5 (177/51)			2.000	560664		39,67	47,21
	Dicke ca. 6,2 mm			2.500	560718		49,56	58,98
	Gewicht ca. 15,2 kg/qm			3.100*	560763		61,45	73,13
	Swisspearl® Wellplatte	rot	920 873	1.250 1.600	560572 560626	1 Platte	24,75 31,67	29,45 37,69
	Profil 5 (177/51)			2.000	560671		39,67	47,21
	Dicke ca. 6,2 mm			2.500	560725		49,56	58,98
	Gewicht ca. 15,2 kg/qm			3.100*	560770		61,45	73,13
	Swisspearl® Wellplatte	rotbraun**	920 873	1.250 1.600	568837 568868	1 Platte	24,75 31,67	29,45 37,69
	Profil 5 (177/51)			2.000	568844		39,67	47,21
	Dicke ca. 6,2 mm			2.500	568851		49,56	58,98
	Gewicht ca. 15,2 kg/qm			3.100*	568875		61,45	73,13
	Swisspearl® Wellplatte	braun	920 873	1.250 1.600	560541 560596	1 Platte	24,75 31,67	29,45 37,69
	Profil 5 (177/51)			2.000	560640		39,67	47,21
	Dicke ca. 6,2 mm			2.500	560695		49,56	58,98
	Gewicht ca. 15,2 kg/qm			3.100*	560749		61,45	73,13
	Swisspearl® Wellplatte	schwarzgrau	920 873	1.250 1.600	560534 560589	1 Platte	24,75 31,67	29,45 37,69
	Profil 5 (177/51)			2.000	560633		39,67	47,21
	Dicke ca. 6,2 mm			2.500	560688		49,56	58,98
	Gewicht ca. 15,2 kg/qm			3.100*	560732		61,45	73,13
Swisspearl® Profil 6**								
	Swisspearl® Wellplatte	natur unbehandelt	1.097 1.050	1.250 1.600	560824 560848	1 Platte	auf Anfr.	auf Anfr.
	Profil 6 (177/51)			2.000	560893			
	Dicke ca. 6,2 mm			2.500	560930			
	Gewicht ca. 15,2 kg/qm			3.100*	560985			
	Swisspearl® Wellplatte	hellgrau	1.097 1.050	1.250 1.600	560794 560855	1 Platte	auf Anfr.	auf Anfr.
	Profil 6 (177/51)			2.000	559088			
	Dicke ca. 6,2 mm			2.500	560947			
	Gewicht ca. 15,2 kg/qm			3.100*	560992			
	Swisspearl® Wellplatte	rot	1.097 1.050	1.250 1.600	560800 560862	1 Platte	auf Anfr.	auf Anfr.
	Profil 6 (177/51)			2.000	559095			
	Dicke ca. 6,2 mm			2.500	560954			
	Gewicht ca. 15,2 kg/qm			3.100*	561005			
	Swisspearl® Wellplatte	rotbraun**	1.097 1.050	1.250 1.600	438239 568806	1 Platte	auf Anfr.	auf Anfr.
	Profil 6 (177/51)			2.000	568820			
	Dicke ca. 6,2 mm			2.500	568813			
	Gewicht ca. 15,2 kg/qm			3.100*	216981			
	Swisspearl® Wellplatte	braun	1.097 1.050	1.250 1.600	560787 560831	1 Platte	auf Anfr.	auf Anfr.
	Profil 6 (177/51)			2.000	560909			
	Dicke ca. 6,2 mm			2.500	560923			
	Gewicht ca. 15,2 kg/qm			3.100*	560978			
	Swisspearl® Wellplatte	schwarzgrau	1.097 1.050	1.250 1.600	560817 560879	1 Platte	auf Anfr.	auf Anfr.
	Profil 6 (177/51)			2.000	560886			
	Dicke ca. 6,2 mm			2.500	560916			
	Gewicht ca. 15,2 kg/qm			3.100*	560961			

* Sonderlänge, Einsatz nur für den Wandbereich ** Abnahmemenge und Lieferzeit auf Anfrage

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Produkte für das Dach

Zubehör

Bezeichnung	Ausführung	Breite/Nutz- breite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	------------	---------------------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Swisspearl® Formteile

Wellfirsthaube zweiteilig



Profil 5 (177/51) mit profilierten Schenkeln Schenkellänge: 350/350 mm	natur unbehandelt	350/350	920	561692	1 Paar	47,33	56,32
	hellgrau			561708		59,43	70,72
	rot			561760		59,43	70,72
	rotbraun*			568783		59,43	70,72
	braun			561685		59,43	70,72
	schwarzgrau			561678		59,43	70,72

Profil 6 (177/51)* mit profilierten Schenkeln Schenkellänge: 350/350 mm	natur unbehandelt	350/350	1.097	561739	1 Paar	47,33	56,32
	hellgrau			561746		59,43	70,72
	rot			561753		59,43	70,72
	rotbraun*			568776		59,43	70,72
	braun			561722		59,43	70,72
	schwarzgrau			561715		59,43	70,72


Lüfterfirst zweiteilig



Profil 5 (177/51) Schenkellänge: 350/350 mm	natur unbehandelt	350/350	920	561548	1 Stück	45,90	54,62
	hellgrau			561555		66,40	79,02
	rot			561562		66,40	79,02
	rotbraun*			577259		66,40	79,02
	braun			561531		66,40	79,02
	schwarzgrau			561524		66,40	79,02

Für Profil 6 (177/51)* auf Anfrage in den Plattenfarben lieferbar			1.097		1 Stück	auf Anfr.	auf Anfr.
---	--	--	-------	--	---------	-----------	-----------

Traufenfußstück



Profil 5 (177/51) Schenkellänge: 250/80 mm	natur unbehandelt	250	920	561647	1 Stück	28,65	34,09
	hellgrau			561654		34,85	41,47
	rot			561661		34,85	41,47
	rotbraun*			568769		34,85	41,47
	braun			561630		34,85	41,47
	schwarzgrau			561623		34,85	41,47

Für Profil 6 (177/51)* auf Anfrage in den Plattenfarben lieferbar			1.097		1 Stück	auf Anfr.	auf Anfr.
---	--	--	-------	--	---------	-----------	-----------

Maueranschlussstück



Profil 5 (177/51) Schenkellänge: 250/100 mm Gesamthöhe (h): 160 mm	natur unbehandelt	250	920	561593	1 Stück	28,65	34,09
	hellgrau			561609		34,85	41,47
	rot			561616		34,85	41,47
	rotbraun*			568752		34,85	41,47
	braun			561586		34,85	41,47
	schwarzgrau			561579		34,85	41,47

Für Profil 6 (177/51)* auf Anfrage in den Plattenfarben lieferbar			1.097		1 Stück	auf Anfr.	auf Anfr.
---	--	--	-------	--	---------	-----------	-----------

* Abnahmemenge und Lieferzeit auf Anfrage.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Produkte für das Dach

Zubehör

Bezeichnung	Ausführung	Breite/Nutz- breite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	------------	---------------------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Swisspearl® Formteile



Giebelwinkel*

passend für Profil 5 und 6 (177/51) Schenkellänge: 300/300 mm	natur unbehandelt	300/300	1.250	559439	1 Stück	29,78	35,44
			1.600	561357		34,80	41,41
			2.000	561371		55,35	65,87
			2.500	561456		57,91	68,92
passend für Profil 5 und 6 (177/51) Schenkellänge: 300/300 mm	hellgrau	300/300	1.250	561326	1 Stück	34,80	41,41
			1.600	559453		43,00	51,17
			2.000	561395		73,13	87,03
			2.500	561449		76,21	90,69
passend für Profil 5 und 6 (177/51) Schenkellänge: 300/300 mm	rot	300/300	1.250	561333	1 Stück	34,80	41,41
			1.600	561401		43,00	51,17
			2.000	561418		73,13	87,03
			2.500	561463		76,21	90,69
passend für Profil 5 und 6 (177/51) Schenkellänge: 300/300 mm	rotbraun**	300/300	1.250	568714	1 Stück	34,80	41,41
			1.600	581447		43,00	51,17
			2.000	568721		73,13	87,03
			2.500	568738		76,21	90,69
passend für Profil 5 und 6 (177/51) Schenkellänge: 300/300 mm	braun	300/300	1.250	561319	1 Stück	34,80	41,41
			1.600	561340		43,00	51,17
			2.000	561388		73,13	87,03
			2.500	561432		76,21	90,69
passend für Profil 5 und 6 (177/51) Schenkellänge: 300/300 mm	schwarzgrau	300/300	1.250	561302	1 Stück	34,80	41,41
			1.600	559446		43,00	51,17
			2.000	561364		73,13	87,03
			2.500	561425		76,21	90,69



Giebelwinkel-Firstabschluss, zweiteilig

passend für Profil 5 und 6 (177/51)	natur unbehandelt			581904	1 Stück	30,90	36,77
	hellgrau			581881		39,60	47,12
	rot			581911		39,60	47,12
	rotbraun**			581928		39,60	47,12
	braun			581898		39,60	47,12
	schwarzgrau			581935		39,60	47,12



Wellpulthaube

Profil 5 (177/51) Schenkellänge: 300/236 mm	natur unbehandelt	300/236	920	561791	1 Stück	32,94	39,20
	hellgrau			561807		40,08	47,70
	rot			561814		40,08	47,70
	rotbraun**			568790		40,08	47,70
	braun			561784		40,08	47,70
	schwarzgrau			561777		40,08	47,70
	Für Profil 6 (177/51)** auf Anfrage in Plattenfarben lieferbar			1.097			1 Stück



Dauerplastische Kittschnur*

zum Abdichten der Höhenüberlappung Ø 8 mm, Rolle mit 5,5 m oder Großrolle mit 80 Strängen, je 1,10 m = 88 m	olivgrün				1 Rolle		
			5.500	133400		6,90	8,21
			88.000	133417		52,20	62,12

Befestigungszubehör und Lichtplatten siehe Seite 7

* Nicht in allen Lägern umfanglich bevorratet/Liefermöglichkeit prüfen

** Abnahmemenge und Lieferzeit auf Anfrage

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Produkte für das Dach

Zubehör

Bezeichnung	Ausführung	Breite/Nutz- breite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	------------	---------------------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Befestigungszubehör Swisspearl®/Owofil®



Selbstschneidende Bohrschraube für Stahl

bis 6 mm. Stahl einsatzvergütet, verzinkt, organisch beschichtet, unverlierbar aufmontiertes Dichtelement FZD, Scheibe Edelstahl „Rostfrei“- FB 6, auf Stahlkonstruktion St 37 Dicke: => 1,5–6,0 mm	Schrauben- kopf SW 8 mm mit Dicht- element FZD	Ø 6,3	110	061673	100 Stück	Paket 115,70	Paket 137,68
bis 12 mm. Stahl einsatzvergütet, verzinkt, organisch beschichtet, unverlierbar aufmontiertes Dichtelement FZD, Scheibe Edelstahl „Rostfrei“- FB 12, auf Stahlkonstruktion St 37 Dicke: => 5,0–12,0 mm	Schrauben- kopf SW 8 mm mit Dicht- element FZD	Ø 6,3	115	131840	100 Stück	Paket 123,70	Paket 147,20



Selbstschneidende Faserzement-Bohrschraube für Holz

feuerverzinkt Stahl einsatzvergütet, feuerverzinkt, unverlierbar auf- montiertes Dichtelement FZD, Scheibe Edelstahl FBH, auf Holzunterkonstruktion	Schrauben- kopf SW 8 mm mit Dicht- element FZD	Ø 6,5	130	061659	100 Stück	Paket 94,10	Paket 111,98
V2A Edelstahl, rostfrei auf Holzunterkonstruktionen	Schrauben- kopf SW 8 mm mit Dicht- element FZD	Ø 6,5	130	222746	100 Stück	Paket 158,65	Paket 188,79



Abdeckhütchen für Faserzement-Bohrschrauben SW 8

passend zum Sechskantkopf SW 8 für Dichtscheiben bis max. 19 mm Ø	weiß			061680	500 Stk./ Paket	100 Stk. 20,30	100 Stk. 24,16
--	------	--	--	--------	--------------------	-------------------	-------------------



Holzschrauben DIN 571 sowie Pilz-Kombidichtung K 74

Holzschrauben DIN 571 Sechskant	verzinkt	Ø 7,0	90	002867	100 Stück	Paket	Paket
			100	002935		18,70	22,25
			110	002874		19,70	23,44
			120	002904		21,40	25,47
						22,75	27,07
Pilz-Kombidichtung K 74, schwarz aus Polyethylen mit verlängertem Schaft und Stah- leinlage (nach Vorschrift der Plattenwerke und der DIN 274)		Ø 7,0		002331	100 Stück	Paket 16,40	Paket 19,52



PID Spezialschrauben

Edelstahlschrauben mit Pilzdichtung zur Befestigung von Wellplatten
Dichtungselement bestehend aus: Unterlegscheibe Ø 25 mm (Edelstahl) und Spezialdichtung, SW3/8"

Typ BZ Feingewinde mit Zapfen Gewindesteigung 1,81 für Stahlkonstruktionen über 3 mm Ø	Ø 6,3	50	049091	100 Stück	52,60	62,59
		64*	049107		55,40	65,93
Typ A Grobgewinde mit Spitze Gewindesteigung 2,54, für dünne Unterkonstruktionen bis 3 mm Ø, Aluminium- und Holzunterkonstruktionen	Ø 6,5	50	049138	100 Stück	50,80	60,45
		64	049145		54,80	65,21
		76*	049190		60,35	71,82
		90*	049206		66,30	78,90
		115*	096675		76,60	91,15

* Nur noch solange der Vorrat reicht.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Produkte für das Dach

Zubehör

Bezeichnung	Ausführung	Breite/Nutz- breite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	------------	---------------------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Lichtwellplatten für Swisspearl® Faserzementplatten Profil 5

  	PLEXIGLAS® Resist						
	WP 177/51 Rund, Acryl farblos glatt, Lichtdurchlässig- keit bis zu 92 % Dicke ca. 3 mm	920 873	2.000 2.500 3.100 3.300	Aktuelle Artikelnummern und Preise entnehmen Sie bitte unserer „Preisliste für den Terrassenbau“			
 	Marlon CS Longlife*						
	WP 177/51 Rund Polycarbonat farblos glatt, Lichtdurchlässig- keit ca. 88 % Dicke ca. 1,0 mm	920 873	2.000 2.500 3.300	Aktuelle Artikelnummern und Preise entnehmen Sie bitte unserer „Preisliste für den Terrassenbau“			
	Owolux®*						
	WP 177/51 Rund PVC farblos glatt, Lichtdurchlässig- keit ca. 66 %	920 873	1.600 2.000 2.500 3.100	Aktuelle Artikelnummern und Preise entnehmen Sie bitte unserer „Preisliste für den Terrassenbau“			
	Owellan®						
	WP 177/51 Rund GFK (Polyester) natur, Lichtdurchlässig- keit ca. 80 %	920	2.000 2.500 3.100	Aktuelle Artikelnummern und Preise entnehmen Sie bitte unserer „Preisliste für den Terrassenbau“			

 Garantie gegen Hagelschäden
  Garantie gegen Hagelschäden
  Garantie gegen Vergilbung


* Lieferzeit auf Anfrage

Bitte berücksichtigen Sie bei der Wahl der Lichtplatte die bauseitigen Auflagen!
Es sind die Verlegerichtlinien für lichtdurchlässige Wellplatten zu beachten.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Produkte für das Dach

Planungsbogen Swisspearl®



Breite/mm	Länge oder Tiefe/mm	Dachneigung/Grad (Abweichung zum 90° Winkel)	Pfettenabstand
-----------	---------------------	---	----------------

Faserzementwellplatten	Profil	<input type="checkbox"/> Metallunterkonstruktion	<input type="checkbox"/> Holzunterkonstruktion
Swisspearl® Wellplatten, 6,2 mm dick	<input type="checkbox"/> 5 (177/51) <input type="checkbox"/> 6 (177/51)*	<input type="checkbox"/> natur unbehandelt <input type="checkbox"/> hellgrau <input type="checkbox"/> rot	<input type="checkbox"/> rotbraun* <input type="checkbox"/> braun <input type="checkbox"/> schwarzgrau

Länge mm	Breite mm	Bestellnummer	Menge

Zubehör/Befestigung/Lichtplatten	Bestellnummer	Menge	Zuschnitt

Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfügung, damit eine reibungslose Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Bestellung erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach Ihrer Anfrage/Bestellung bei.

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Händlers	Kommission
	Ansprechpartner/Kontaktdaten


* Abnahmemenge und Lieferzeit auf Anfrage

Produkte für das Dach

Plattenprogramm und Zubehör

Bezeichnung	Ausführung	Breite/Nutz- breite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	------------	---------------------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Owofil® GFK-Wellplatten

Owofil® Wellplatte							
	Profil 6 (177/51)	grau				1 Platte	pro qm
	Dicke ca. 2,0 mm		1.096	4.000	494259		pro qm
	Gewicht ca. 4,2 kg/qm		885	5.000	494297	22,72	27,04
				6.000*	494334		
				7.000*	494372		
 <p>P6 (6 Wellenberge) = 1.096</p>							
	Profil 6 (177/51)	braun				1 Platte	pro qm
	Dicke ca. 2,0 mm		1.096	4.000	494242		pro qm
	Gewicht ca. 4,2 kg/qm		885	5.000	494280	22,72	27,04
				6.000*	494327		
				7.000*	494365		
	Profil 6 (177/51)	anthrazit				1 Platte	pro qm
	Dicke ca. 2,0 mm		1.096	4.000	494235		pro qm
	Gewicht ca. 4,2 kg/qm		885	5.000	494273	22,72	27,04
				6.000*	494310		
				7.000*	494358		
	Profil 6 (177/51)	rot				1 Platte	pro qm
	Dicke ca. 2,0 mm		1.096	4.000	494266		pro qm
	Gewicht ca. 4,2 kg/qm		885	5.000	494303	22,72	27,04
				6.000*	494341		
				7.000*	494389		
			8.000*	494426			

Owofil® Formteile**

Wellfirsthaube							
	Wellfirsthaube		350/350	1.096		1 Stück	115,34
	zweiteilig (177/51)	grau			057935		137,25
	mit profilierten Schenkeln	braun			058017		
		anthrazit			058093		
		rot			058178		
Lüfterfirst							
	Lüfterfirst		350/350	1.096		1 Stück	110,92
	zweiteilig (177/51)	grau			080759		131,27
		braun			080766		
		anthrazit			080773		
		rot			080780		
Traufenußstück							
	Traufenußstück		150/140	1.096		1 Stück	56,42
	(177/51)	grau			057997		67,14
		braun			058079		
		anthrazit			058154		
		rot			058239		
Giebelwand-Firstabschluss							
	Giebelwand- Firstabschluss		300/300			1 Stück	70,88
	zweiteilig (177/51)	grau			057980		84,35
		braun			058062		
		anthrazit			058147		
		rot			058222		

* Lieferzeit sowie Plattenlängen bis 12.000 mm auf Anfrage

** Produktionsbedingt kann es zu erkennbaren Farbabweichungen zwischen Plattenmaterial und Formteilen kommen.
Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Produkte für das Dach

Plattenprogramm und Zubehör							
Bezeichnung	Ausführung	Breite/Nutz- breite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Owofil® Formteile*							
Maueranschlussstück							
	Maueranschlussstück einteilig (177/51)		275/140	1.096	058000 058086 058161 058246	1 Stück	57,10 67,95
Wellpulthaube							
	Wellpulthaube (177/51)		360/300	1.096	226027 226034 226041 226058	1 Stück	73,01 86,88
Giebelwinkel							
	Giebelwinkel 300/300 (177/51)		300/300	2.000	057973 058055 058130 058215	1 Stück	100,67 119,80
	Giebelwinkel 300/200 (177/51)		300/200	2.000	057966 058048 058123 058208	1 Stück	83,25 99,07
Sickenfüller							
	Sickenfüller (177/51)	schwarz		2.000	393576	1 Stück	lfd. m 1,51 lfd. m 1,80
Dauerplastische Kittschnur**							
	zum Abdichten der Höhenüberlappung Ø 8 mm, Rolle mit 5,5 m oder Großrolle mit 80 Strängen, je 1,10 m = 88 m	olivgrün		5.500 88.000	133400 133417	1 Rolle	6,90 52,20 8,21 62,12

Befestigungszubehör siehe Seite 7


* Produktionsbedingt kann es zu erkennbaren Farbabweichungen zwischen Plattenmaterial und Formteilen kommen.

** Nicht in allen Lägern umfänglich bevorratet/Liefermöglichkeit prüfen

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Produkte für das Dach

Planungsbogen Owofil®



Breite/mm	Länge oder Tiefe/mm	Dachneigung/Grad (Abweichung zum 90° Winkel)	Pfettenabstand
-----------	---------------------	---	----------------

Kunststoffwellplatten	Profil	<input type="checkbox"/> Metallunterkonstruktion	<input type="checkbox"/> Holzunterkonstruktion
Owofil® Wellplatten, 2,0 mm dick	<input type="checkbox"/> 6 (177/51)	<input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> braun	<input type="checkbox"/> anthrazit <input type="checkbox"/> rot

Länge mm	Breite mm	Bestellnummer	Menge	Zuschnitt

Zubehör/Befestigung/Lichtplatten	Bestellnummer	Menge	Zuschnitt

Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfügung, damit eine reibungslose Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Bestellung erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach Ihrer Anfrage/Bestellung bei.

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Händlers	Kommission
	Ansprechpartner/Kontaktdaten

Produkte für die Fassade



Alles für die Fassade

**Fassaden
schützen und
attraktiv gestalten**

HPL-Platten/-Paneele

Plattenprogramm

Bezeichnung/ Ausführung	Dicke mm	einseitig dekorativ		beidseitig dekorativ		Varitop		Duocolour	
		B2 €/m ²	B1 €/m ²	B2 €/m ²	B1 €/m ²	B2 €/m ²	B1 €/m ²	B2 €/m ²	B1 €/m ²

TRESPA® METEON® Harz-/Holzkompositplatten

Uni Colours (A)




Oberfläche: Satin (ST)	6,0	86,67	91,00	89,13	93,58	89,13	93,58	89,13	93,58
	8,0	102,24	107,35	105,20	110,45	105,20	110,45	105,20	110,45
	10,0	125,31	131,57	130,28	136,80	130,28	136,80	130,28	136,80
	13,0	149,12	160,49	155,81	163,60	155,81	163,60	155,81	163,60
Rock (RT)	8,0	107,32	112,70	110,46	115,99	110,46	115,99	-	-
	10,0	131,58	138,15	136,83	143,67	136,83	143,67	-	-
	13,0	160,46	168,48	163,64	171,84	163,64	171,84	-	-

Wood Decors (NW)



Oberfläche: Satin (ST)	6,0	100,99	-	107,05	-	105,06	-	107,05	-
	8,0	116,06	121,86	123,06	129,21	120,77	126,79	123,06	129,21
	10,0	133,52	140,20	140,98	148,03	138,89	145,82	140,98	148,03
	13,0	156,66	164,49	164,15	172,36	163,37	171,10	164,15	172,36
Matt (MT)	6,0	106,05	-	112,45	-	110,32	-	112,45	-
	8,0	121,06	127,95	129,21	135,67	126,79	133,14	129,21	135,67
	10,0	140,20	147,21	148,03	155,43	145,82	153,10	148,03	155,43
	13,0	164,49	172,71	172,36	180,98	171,10	179,66	172,36	180,98

Naturals (NA/NM)



Oberfläche: NA Matt (MT)	6,0	106,05	-	113,65	-	110,32	-	113,65	-
	8,0	121,92	128,01	128,71	135,16	126,79	133,14	128,71	135,16
	10,0	140,21	147,21	151,11	158,67	145,82	153,10	151,11	158,67
	13,0	164,49	172,69	176,14	184,95	171,10	179,66	176,14	184,95
NA Matt Rock (MR)	8,0	128,01	134,41	-	-	133,14	139,80	-	-
	10,0	147,21	154,56	-	-	153,10	160,78	-	-
	13,0	172,69	181,33	-	-	179,66	188,64	-	-
NA Matt (MT) mit Metallic Effekt	6,0	113,65	-	134,25	-	118,57	-	134,25	-
	8,0	128,71	135,16	154,40	162,12	136,37	143,18	154,40	162,12
	10,0	151,11	158,67	175,32	184,08	156,55	164,37	175,32	184,08
	13,0	176,14	184,95	200,85	210,88	181,58	190,67	200,85	210,88

Metallics (M)



Oberfläche: Satin (ST)	6,0	113,65	-	134,20	-	118,58	-	-	-
	8,0	128,71	135,16	154,34	162,07	136,34	143,15	-	-
	10,0	151,11	158,67	175,30	184,06	156,48	164,31	-	-
	13,0	176,14	184,95	200,83	210,86	181,58	190,67	-	-
Rock (RT) mit Satin auf der Rückseite	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	8,0	136,65	143,50	162,07	170,23	143,15	150,32	-	-
	10,0	158,67	166,60	184,06	193,28	164,31	175,78	-	-
13,0	184,95	194,25	210,86	221,43	190,67	206,34	-	-	

Focus (C/CM)



Oberfläche: C Diffuse (DI)	8,0	128,71	135,16	-	-	136,34	143,15	-	-
	10,0	151,11	158,67	-	-	156,48	164,31	-	-
	13,0	176,14	184,95	-	-	199,71	209,69	-	-
CM Diffuse (DI)/ CM Specular (SP) mit Metallic Effekt	8,0	135,16	141,91	-	-	143,15	150,31	-	-
	10,0	158,67	166,60	-	-	164,31	172,53	-	-
	13,0	184,95	194,20	-	-	209,69	220,18	-	-

HPL-Platten/-Paneele

Plattenprogramm									
Bezeichnung/ Ausführung	Dicke mm	einseitig dekorativ		beidseitig dekorativ ¹⁾		Varitop		Duocolour	
		B2 €/m ²	B1 €/m ²	B2 €/m ²	B1 €/m ²	B2 €/m ²	B1 €/m ²	B2 €/m ²	B1 €/m ²

TRESPA® METEON® Harz-/Holzkompositplatten



Lumen (L/LM)

Oberfläche:

L Diffuse (DI)/	8,0	128,71	135,16	154,41	162,12	136,34	143,15		
L Oblique (OB)/	10,0	151,11	158,67	175,32	184,07	156,48	164,31		
L Specular (SP)	13,0	176,14	184,95	200,86	210,90	199,71	209,69		
LM Diffuse (DI)/	8,0	135,17	141,92	162,12	170,23	143,18	150,35	-	-
LM Oblique (OB)/	10,0	158,69	166,62	184,10	193,30	164,38	172,60	-	-
LM Specular (SP)	13,0	185,01	194,27	210,90	221,44	200,20	210,21	-	-

Bei den oben genannten Preisen handelt es sich ausschließlich um Preise ohne MwSt.

Trespa® Meteor® Formate: 2.550 x 1.860 mm, 3.050 x 1.530 mm, 3.650 x 1.860 mm, 4.270 x 2.130 mm

Befestigungszubehör siehe Seite 22

Plattenanzahl pro Palette				
Dicke in mm	2.550 x 1.860 mm	3.050 x 1.530 mm	3.650 x 1.860 mm	4.270 x 2.130 mm ¹⁾
6,0	18	18	12	10
8,0	18	18	12	10
10,0	18	18	12	10
13,0	18	18	12	10

Bei den oben genannten Preisen handelt es sich ausschließlich um Preise ohne MwSt.

¹⁾ Auf Anfrage erhältlich in SATIN (Uni Colours, Metallics, Wood Decor), Matt (Wood Decor, Naturals), Matt mit Metallic Effekt (Naturals)
Bei Bestellungen unter einer Standardpalette pro Farbe, Stärke, Abmessung und Type erhöhen sich die o. g. Listenpreise um 5 % Mindermengenzuschlag. Ausgenommen ist Lagerware

Fassadenpaneele

Bezeichnung	Ausführung/ Farbe	Liefer- einheit	Preis € pro m ²		Einheit in m	Preis € pro lfd. m	
			o. MwSt.	m. MwSt.		o. MwSt.	m. MwSt.

TRESPA PURA NFC® Fassadenpaneele



Profilschalungspaneele

Trespa Pura NFC® Farben von Seite 15	4 Stück/ Paket = 12,20 m	pro m ² 104,16	pro m ² 123,95	pro lfm.	pro lfm. 19,37	pro lfm. 23,05
---	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------	-------------------	-------------------



Stülpchalungspaneele*

Trespa Pura NFC® Farben von Seite 15	4 Stück/ Paket = 12,20 m	pro m ² 99,05	pro m ² 117,87	pro lfm.	pro lfm. 18,52	pro lfm. 22,04
---	--------------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------	-------------------	-------------------

Befestigungszubehör siehe Seite 16

Formate									
Bezeichnung	Dicke in mm	Ober- fläche	Farbe Kern/Rücks.	Format L x B in mm	Netto Breite in mm	Fläche in m ² /Brett		Fläche in m ² /VE	
						Netto	Brutto	Netto	Brutto
Profilschalung	8,0	Matt	Braun/Braun	3.050 x 186	179,50	0,547	0,567	2,189	2,269
Stülpchalung	8,0	Matt	Braun/Braun	3.050 x 187	157,00	0,479	0,570	1,915	2,281

* Lieferung kommissionsweise, Lieferzeit erfragen.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

HPL-Platten/-Paneele

Zubehör

Bezeichnung	Ausführung/ Farbe	Länge in mm	Liefer- einheit	Preis €: VE pro Stück		Liefer- einheit	Preis €: VE pro Paket	
				o. MwSt.	m. MwSt.		o. MwSt.	m. MwSt.

PROFACE® Profile für TRESPA PURA NFC®

Profilschalung Ausseneckprofil

	PROFACE® CORNEX C128-A	Aluminum (PU00)	3.000	Stück	pro Stk.	pro Stk.	5 Stück/ Paket	pro Paket	pro Paket
		Black (PU90)			30,21	35,95		151,05	179,75
		Trespa Pura NFC®			51,58	61,38		257,90	306,90
		Farben von Seite 17			51,58	61,38		257,90	306,90

Profilschalung Endprofil

	PROFACE® YOIN-U U105T-A	Aluminum (PU00)	3.000	Stück	pro Stk.	pro Stk.	5 Stück/ Paket	pro Paket	pro Paket
		Black (PU90)			31,54	37,53		157,70	187,66
		Trespa Pura NFC®			39,92	47,51		199,60	237,52
		Farben von Seite 17			39,92	47,51		199,60	237,52

Stülpchalung Inneneckprofil

	PROFACE® CORNIN C1250-A	Aluminum (PU00)	3.000	Stück	pro Stk.	pro Stk.	5 Stück/ Paket	pro Paket	pro Paket
		Black (PU90)			53,55	63,73		267,75	318,62
		Trespa Pura NFC®			58,00	69,02		290,00	345,10
		Farben von Seite 17			58,00	69,02		290,00	345,10

Stülpchalung Ausseneckprofil

	PROFACE® CORNEX C250M-A	Aluminum (PU00)	3.000	Stück	pro Stk.	pro Stk.	5 Stück/ Paket	pro Paket	pro Paket
		Black (PU90)			39,25	46,71		196,25	233,54
		Trespa Pura NFC®			49,73	59,18		248,65	295,89
		Farben von Seite 17			49,73	59,18		248,65	295,89

Stülpchalung Anfangsprofil

	PROFACE® FINSTART FT90-A	Aluminum (PU00)	3.000	Stück	pro Stk.	pro Stk.	5 Stück/ Paket	pro Paket	pro Paket
		Black (PU90)			26,16	31,13		130,80	155,65
		Trespa Pura NFC®			37,44	44,55		187,20	222,77
		Farben von Seite 17			37,44	44,55		187,20	222,77

Stülpchalung Endprofil

	PROFACE® CORNEQ CQ450N-A	Aluminum (PU00)	3.000	Stück	pro Stk.	pro Stk.	5 Stück/ Paket	pro Paket	pro Paket
		Black (PU90)			33,43	39,78		167,15	198,91
		Trespa Pura NFC®			42,10	50,10		210,50	250,50
		Farben von Seite 17			42,10	50,10		210,50	250,50

TRESPA PURA NFC® Befestigungsmittel

Universalclips für Profilschalungspaneele*

	Clips: Blank (Aluminium 33,5 x 30 x 7,6 mm) inklusive passende Schrauben: Blank (RVS A2 3,5 x 30 mm)						200 Stück/ Paket	pro Paket	pro Paket
	10–15 Befestigungsmittel pro m ² , abhängig von der Anwendung							251,84	299,69

SFS-INTEC Profilschrauben

	RVS A2 4,2 x 30 mm	Blank					100 Stück/ Paket	pro Paket	pro Paket
		Black (PU90)						21,52	25,61

SFS INTEC HPL Fassadenschrauben*

	für Stülpchalungs- paneele (RVS A2 4,8 x 38 mm)	Aluminum (PU00)	3.000				200 Stück/ Paket	pro Paket	pro Paket
	10–15 Befestigungs- mittel pro m ² , abhängig von der Anwendung	Black (PU90) Trespa Pura NFC® Farben von Seite 17						44,13	52,51

HPL-Platten/-Paneele

Farben TRESPA®

Auszug aus dem Farbprogramm

TRESPA® METEON® Uni Colours



White
A 03.0.0



Pastel Grey
A 03.1.0



Silver Grey
A 03.4.0



Cream White
A 04.0.0



Pearl Yellow
A 04.0.1



Pale Yellow
A 04.0.2



Gold Yellow
A 04.1.7



Pure White
A 05.0.0



Stone Beige
A 05.1.1



Champagne
A 05.1.2



Sun Yellow
A 05.1.4



Quartz Grey
A 05.5.0



Sand
A 07.1.1



Mid Beige
A 08.2.1



Salmon
A 08.2.3



Rusty Red
A 08.4.5



Dark Brown
A 08.8.1



Red Orange
A 10.1.8



Terra Cotta
A 10.3.4



Sienna Brown
A 10.4.5



English Red
A 11.4.4



Carmine Red
A 12.3.7



Wine Red
A 12.6.3



Winter Grey
A 21.1.0



Mid Grey
A 21.5.1



Cobalt Blue
A 21.5.4



Steel Grey
A 21.7.0



Bluish Grey
A 22.2.1



Ocean Grey
A 22.3.1



Brilliant Blue
A 22.4.4



Dark Denim
A 22.6.2



Steel Blue
A 24.4.1



Anthracite Grey
A 25.8.1



Lime Green
A 37.0.8



Spring Green
A 37.2.3



Black
A 90.0.0

Metallics



Aluminium Grey
M 51.0.1

Wood Decors



Slate Wood
NW 22 matt/matt

TRESPA PURA NFC®



Royal Mahogany
PU04



Aged Ash
PU17



White Pine
PU20



Slate Ebony
PU22



Classic Oak
PU02



Romantic Walnut
PU08

Entdecken Sie das komplette Farb-/Produktprogramm von TRESPA®

Meteon® inkl. aller Kombinationsmöglichkeiten:

www.thyssenkrupp-plastics.de/trespa

Die Abbildungen können von den tatsächlichen Folienfarben abweichen. Bei Bedarf fordern Sie bitte Originalmuster an. Die abgebildeten Farben sind ein Auszug aus unseren regionalen Lagersortimenten.

Bitte beachten Sie bezüglich Verfügbarkeit ab Lager die aktuellen Lagerprogramme Ihrer Region.

Weitere Farben und Dekore ab Werk lieferbar. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne eine aktuelle Farbübersicht zu.

Bitte beachten Sie: TRESPA® Meteon® Wood Decors, Naturals, Metallics, Focus und Lumen besitzen eine richtungsgebundene Farboberfläche. Ausführliche Informationen bezüglich der Montage finden Sie in der Dokumentation für TRESPA® Meteon®. Die für ein Projekt benötigte Menge von TRESPA® Meteon® Metallics sollte in einem Auftrag bestellt und geliefert werden. Auf der gesamten Rückseite der einseitig dekorativen, richtungsgebundenen TRESPA® Platten sind Pfeile angebracht, die die Produktionsrichtung der Platte markieren (Glanzeffekt!). Alle TRESPA® Meteon® Platten sind in der Standard-Klasse (B2) und in der FR-Klasse (B1, schwer entflammbar) erhältlich. Die einseitigen TRESPA® Meteon® Platten werden auf der dekorativen Vorderseite mit einem Identifikationsaufkleber und auf der schwarzen Rückseite mit einem Identifikationsdruck versehen. Beidseitige TRESPA® Meteon® Platten werden nur durch den Identifikationsaufkleber auf der Vorderseite gekennzeichnet. Um eine Fassade mit LED-Design zu realisieren, kontaktieren Sie bitte Ihre Niederlassung.

Lager- und Montagerichtlinien sind zu berücksichtigen.

Anarbeitung nach Maß: Nutzen Sie unseren Anarbeitungsservice. Nähere Informationen über Ihre betreuende Niederlassung.

TRESPA®
www.trespa.com

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

HPL-Platten/-Paneele

Plattenprogramm und Zubehör

Bezeichnung	Ausführung	Dicke	Formate	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
		in mm	in mm			

FunderMax Hochdrucklaminatplatten

Max Exterior NT

Hochdrucklaminatplatten mit hoch wirksamem Witterungsschutz, brauner Kern, F-Qualität (B1), beidseitig dekorativ, ohne Folie	Colour/Authentic* Black & White; Red, Blue, Yellow, Green, Pastel, Brown	6,0	2.800 x 1.300	1 Platte	pro m ² 95,82	pro m ² 114,03
		8,0	2.800 x 1.854		114,32	136,04
		10,0	4.100 x 1.300		139,45	165,95
		13,0	4.100 x 1.854		177,23	210,90
	Colour Neon	6,0	2.800 x 1.300	1 Platte	pro m ² 105,40	pro m ² 125,43
		8,0	2.800 x 1.854		123,48	146,94
		10,0	4.100 x 1.300		149,21	177,56
		13,0	4.100 x 1.854		186,09	221,45
	Nature Impressive, Pure, Iconic, Essential	6,0	2.800 x 1.300	1 Platte	pro m ² 100,54	pro m ² 119,64
		8,0	2.800 x 1.854		119,99	142,79
		10,0	4.100 x 1.300		146,30	174,10
		13,0	4.100 x 1.854		177,23	210,90
	Material Energetic, Plain, Solid, Urban	6,0	2.800 x 1.300	1 Platte	pro m ² 100,54	pro m ² 119,64
8,0		2.800 x 1.854	119,99		142,79	
10,0		4.100 x 1.300	146,30		174,10	
13,0		4.100 x 1.854	177,23		210,90	
Metallic	6,0	2.800 x 1.300	1 Platte	pro m ² 111,35	pro m ² 132,51	
	8,0	2.800 x 1.854		129,65	154,28	
	10,0	4.100 x 1.300		153,18	182,28	
	13,0	4.100 x 1.854		183,71	218,62	
Individual	6,0	2.800 x 1.300	auf Anfrage	pro m ² 197,37	pro m ² 234,87	
	8,0	2.800 x 1.854		219,29	260,96	
	10,0	4.100 x 1.300		241,74	287,67	
	13,0	4.100 x 1.854		272,10	323,80	

Max Universal Compactplatten

Hochdrucklaminatplatten mit witterungsbeständiger Oberfläche gem. EN 438 brauner Kern, F-Qualität (B1)**, beidseitig dekorativ, ohne Folie	beidseitig B1 Universal FH	6,0	2.800 x 1.300	1 Platte	pro m ² 94,70	pro m ² 112,69
		8,0	2.800 x 1.854		111,54	132,73
		10,0	4.100 x 1.300		138,06	164,29
		13,0	4.100 x 1.854		168,87	200,96

Befestigungszubehör siehe Seite 22

* Authentic: nur in 4.100 x 1.854 mm

** Max Universal B2 läuft aus, nur solange der Vorrat reicht.

Bitte beachten Sie das regionale Lagerprogramm!

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

HPL-Platten/-Paneele

Plattenprogramm							
Bezeichnung	Ausführung	NT Oberfläche: €/m ²		NG Oberfläche: €/m ²		NY* Oberfläche: €/m ²	
		o. MwSt.	m. MwSt.	o. MwSt.	m. MwSt.	o. MwSt.	m. MwSt.

Systemfassade MODULO*



Profilschalungspaneele

Hochdruck-Schichtstoffplatten nach EN 438-6	Color	155,59	185,15	171,16	203,68	–	–
8 mm dick	Nature	161,08	191,68	177,18	210,84	–	–
Formate:	Metallic	172,06	204,75	189,26	225,22	–	–
465 x 420 mm (MODULO 500)	Authentic	155,59	185,15	–	–	–	–
920 x 420 mm (MODULO 1000)	Material**	–	–	177,18	210,84	177,45	211,17
Liefereinheit:***							
6 Stk./Paket = 1,17 m ² (MODULO 500)							
6 Stk./Paket = 2,32 m ² (MODULO 1000)							

Systemfassade SCALEO*



Stülpchalungspaneele

Hochdruck-Schichtstoffplatten nach EN 438-6	Color	113,88	135,52				
6 mm dick	Nature	119,98	142,78				
Format: 2.800 x 250 mm	Material	119,98	142,78				
Liefereinheit:***	Metallic	132,18	157,30				
5 Stk./Paket = 3,50 m ²							

Zubehör

Bezeichnung	Ausführung	Formate in mm	Liefer- einheit	Preis €	
				o. MwSt.	m. MwSt.

MODULO



Montageklammern C8 Bedarf: ca. 8 Stk./m ²	schwarz		100 Stk.	176,00	209,44
Profil	schwarz	3.000	10 Stk.	506,02	602,16
			100 Stk.	4.008,14	4.769,69
			1.000 Stk.	35.056,28	41.716,97

SCALEO



Klammern Bedarf: ca. 12-15 Stk./m ²			100 Stk.	93,84	111,67
Fugenprofil		246	10 Stk.	22,29	26,53
		2.500	20 Stk.	386,38	459,79

* Lieferung kommissionsweise, Lieferzeit auf Anfrage

** Dekore mit Oberfläche NY: 0344, 0394, 0406, 0421, 0426, 0427, 0496, 0497, 0793, 0794

*** Mindestabnahme: 1 Paket, nur Abgabe kompletter Pakete

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

HPL-Platten/-Paneele Farben FunderMax

Auszug aus dem Farbprogramm



NT Cool Grey
Medium
0753




NT Carbon Grey
0070



NT Pastel Grey
0074




NT Dark Grey
0075



NT Charcoal
0077



NT White
0085



NT Starlight
0091



NT Dark Red
0689



NT Rubinus Red
3003

Max
Universal



Universal
FH Alabaster
0771



NT Moonwalk
0394



NT Skyline
0427



NT Light Afro
0161

Entdecken Sie die komplette EXTERIOR Kollektion mit insgesamt über 100 Farben/Dekoren unter:
www.thyssenkrupp-plastics.de/fundermax

Weitere Dekorbeispiele: Metallic



Cinnamon/Glitter
5032G



Black/Glitter
0080G




Sparrow/Glitter
0768G



Atlantis/Glitter
0056G



Charcoal/Glitter
0077G



Sand/Glitter
0066G

Nature



Ecuador
0919



Jazz
0926



Gold Coast
0928



Sun Pear
0601



Butterfly
0925



Creek
0927

Material



Prado Brown
0028



Tambor
0798



Riverside
0344



Patina Tin
0793



Patina Bronze
0794



Skyline
0427

Colour



Golden Yellow
0647



Tobacco
0645



Steel Blue
0712



Dark Green
0059



Sand
0066



Authentic

Authentic Natura
AUTN

Die Abbildungen können von den tatsächlichen Folienfarben abweichen.
Bei Bedarf fordern Sie bitte Originalmuster an.
Die abgebildeten Farben sind ein Auszug aus unseren regionalen Lagersortimenten.
Bitte beachten Sie bezüglich Verfügbarkeit ab Lager die aktuellen Lagerprogramme Ihrer Region.
Weitere Farben und Dekore ab Werk lieferbar.
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne eine aktuelle Farbübersicht zu.

Anarbeitung nach Maß: Nutzen Sie unseren Anarbeitungsservice.
Nähere Informationen über Ihre betreuende Niederlassung.




Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

HPL-Platten/-Paneele


Plattenprogramm							
Bezeichnung	Ausführung	Breite/Nutz- breite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.

Owoplan® Harzkompositplatten



Owoplan® Plus Schichtstoffplatten

EDS-zertifiziert gem. EN 438-6, farbecht, UV- und witterungsbeständig, Oberflächenausführung zweiseitig beidseitig Folie B2 (EN13501-1, Ds2d0)	Dicke: 6 mm	1.300	3.050		1 Platte	qm/ 72,55	qm/ 86,33	
	anthrazit matt							554502
	schwarz matt							554540
	braun matt							554557
	hellgrau matt	554526						
	weiß matt	554489						
	Dicke: 8 mm							
	anthrazit matt				554595		89,65	106,68
schwarz matt				554618				
hellgrau matt				554601				
weiß matt				554588				



Owoplan® Schichtstoffplatten

CGS-zertifiziert gem. EN 438-4, ohne UV-Schutz, für die Verkleidung von Dachunterschlägen, Gesimsblenden und Fensterlaibungen. Oberflächenausführung beidseitig B2	Dicke: 6 mm	1.300	3.050		1 Platte	qm/ 52,38	qm/ 62,33
	weiß						
Dicke: 8 mm							
weiß				242225		66,48	79,11

Weitere Farben aus
Restbeständen auf Anfrage
lieferbar.

Befestigungszubehör siehe Seite 22

HPL-Platten/-Paneele

Zubehör

Bezeichnung	Kopf Ø	Klemmbereich in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	--------	-----------------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Befestigung für TRESPA® METEON®/FunderMax/Owoplan®

Sicherheits-Balkonschrauben-Set Trespa®/Max Exterior NT



Kopf 16 mm mit Hutmutter und farbiger Kopfackierung passend zu Trespa® und Max Exterior NT Farben*, mit Torx T20, mit Polyamidscheibe, U-Scheibe, Federring und Hutmutter	M5 x 20 mm	07–11	Artikel-Nr. siehe Lieferprogramm	100 Stück	100 Stk./ 91,01	100 Stk./ 108,30
	M5 x 25 mm	12–16			94,10	111,98
	M5 x 30 mm	17–21			98,75	117,51
	M5 x 35 mm	22–26			102,67	122,18
	M5 x 40 mm	27–31			106,54	126,78
	M5 x 45 mm	32–36			111,24	132,38
	M5 x 50 mm	37–41			115,89	137,91
M5 x 55 mm	42–46			123,69	147,24	

Sicherheits-Balkonschrauben-Set Trespa®/Max Exterior NT



mit Hülse (A2) und farbiger Kopfackierung passend zu Trespa® und Max Exterior NT Farben* Anzugsmoment 2–4 Nm Mindestdicke der UK bzw. des konstruktiven Teils beträgt 20 mm. Kopfdurchmesser Gewindehülse: 14 mm	M5 x 20 mm	21–25	Artikel-Nr. siehe Lieferprogramm	100 Stück	100 Stk./ 110,35	100 Stk./ 131,32
	M5 x 25 mm	26–30			113,49	135,05
	M5 x 30 mm	31–35			118,20	140,66
	M5 x 35 mm	36–40			122,11	145,31
	M5 x 40 mm	41–45			125,98	149,92
	M5 x 45 mm	46–50			130,74	155,58
	M5 x 50 mm	51–55			137,49	163,61
M5 x 55 mm	56–60			143,29	170,51	

Fassadenniet ALU/NIRO Trespa®/Max Exterior NT



mit farbiger Kopfackierung passend zu Trespa® und Max Exterior NT Farben*, für die Montage auf Alu-Unterkonstruktion, Zwängungsfreie Montage nur mit MBE Sonderlehrenmundstück (siehe Seite 22)	K14		Artikel-Nr. siehe Lieferprogramm	250 Stück	100 Stk./	100 Stk./
	5 x 16 mm	7,0–10,5			34,51	41,07
	5 x 18 mm	9,0–12,5			35,18	41,86
	5 x 21 mm	12,0–15,5			36,65	43,61
	K16					
	5 x 16 mm	7,0–10,5			36,30	43,20
	5 x 18 mm	9,0–12,5			37,06	44,10
	5 x 21 mm	12,0–15,5			38,59	45,92

Fassadenniet NIRO/NIRO Trespa®/Max Exterior NT



mit farbiger Kopfackierung passend zu Trespa® und Max Exterior NT Farben* für die Montage auf Stahl- und Edelstahl-Unterkonstruktion, Zwängungsfreie Montage nur mit MBE-Sonderlehrenmundstück G7 (siehe Seite 22)	K14		Artikel-Nr. siehe Lieferprogramm	100 Stück	100 Stk./	100 Stk./
	5 x 16 mm	9,0–11,0			73,24	87,16
	5 x 18 mm	11,0–13,0			77,32	92,01
	K16					
	5 x 16 mm	9,0–11,0			82,50	98,18
	5 x 18 mm	11,0–13,0			84,14	100,13

Fassadenschraube Trespa®/Max Exterior NT



mit farbiger Kopfackierung passend zu Trespa® und Max Exterior NT Farben* Fassadenschraube, V4A, Torx T20	5,5 x 35 mm		Artikel-Nr. siehe Lieferprogramm	250 Stück	100 Stk./ 30,02	100 Stk./ 35,72
	5,5 x 45 mm			250 Stück	35,08	41,69
	5,5 x 55 mm			100 Stück	38,47	45,78

* Bei Bestellung bitte Farbnummer und -bezeichnung angeben! Die Mindestbestellmenge für kopflackierte Teile beträgt 1.000 Stk. Bei einer geringeren Bestellmenge fallen Rüstkosten in Höhe von 45,00 Euro netto je Farbton und Abmessung an.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

HPL-Platten/-Paneele

Zubehör

Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	-----------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Befestigung für TRESPA® METEON®/FunderMax/Owoplan®

Sonderlehnmundstück Trespa®/Max Exterior NT



gewährleistet die zwängungsfreie Montage der Fassaden- bzw. Balkonplatte mit 0,3 mm Spiel > Typ G2 für Kopf, 14 mm - K14

449945 1 Stück 61,55 73,24
auf Anfr.

> Typ G3 für Kopf
16 mm - K16

449952 1 Stück 61,55 73,24
auf Anfr.

Bügel-Bohrvorrichtung



5 auf 10 mm gewährleistet ein zentrales Bohrloch in der Unterkonstruktion zum Bohrloch in der Platte, Ersatz für Stufenbohrer für Trespa® für Max Exterior NT

1 Stück

455755 74,80 89,01
455748 74,80 89,01

Einhand-Feder-Bohrvorrichtung



inkl. HSS-Bohrer Zum Übertragen des Bohr- bildes (zentrisch) der Tafel auf die Unterkonstruktion

Platten- bohrungen mm	Bohrungs Ø UK mm	Artikel-Nr.
8,0	5,1	498042
8,5	5,1	472202
10	5,1	472226

1 Stück	pro Stück	pro Stück
	165,00	196,35
	165,00	196,35
	165,00	196,35

EPDM-Fugenband*



selbstklebend, schwarz, für Alu-/Holzunterkonstruktion, 20 Jahre UV-beständig, zur Hinterlegung von Fugen und Abdichtungen

Dicke 0,8 mm:	25 m	Artikel-Nr.
70		449983
110		220179
Dicke ca. 1,3 mm:	15 m	Artikel-Nr.
70		575385
120		575392

1 Rolle	pro Stück	pro Stück
	82,90	98,65
	125,70	149,58
	63,25	75,27
	111,70	132,93

EPDM-Fugenband*



nicht selbstklebend, schwarz, für Holzunterkonstruktion, 20 Jahre UV-beständig, zur Hinterlegung von Fugen und Abdichtungen

Dicke 0,8 mm:	25 m	Artikel-Nr.
70		220209
110		449976
Dicke ca. 1,3 mm:	15 m	Artikel-Nr.
70		575408
120		575415

1 Rolle	pro Stück	pro Stück
	50,35	59,92
	77,10	91,75
	44,87	53,40
	79,72	94,87

Spezialbohrer für Trespa® und Max Exterior



für Alu- und Stahlunterkonstruktion, 5,1 mm

369113 1 Stück 6,50 7,74


HSS-Stufenbohrer



Ø 10,0 auf 5,1 mm

249767 1 Stück 37,60 44,74

VHM Fassadenplatten-Bohrer



mit Zentrierspitze für HPL-Platten Saubere Lochränder, punktgenaues Anbohren, Anti-Rutsch-Schaft

Bohrungs- Ø mm	ca. 80	Artikel-Nr.
8,5		547993
10		548006

1 Stück	pro Stück	pro Stück
	116,65	138,81
	135,80	161,60

* Beachten Sie die Verarbeitungsanleitung und ggf. die Zulassungen und technischen Bestimmungen für das gewählte Bekleidungsmaterial.

Nietgeräte siehe Seite 23

Weiteres Befestigungszubehör auf Anfrage lieferbar.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.



Foto: David Boureau



Produkte für die Fassade

Planungsbogen HPL-Platten/Paneele



Breite/mm

Höhe/mm

Harzkompositplatten/-Paneele					Farbe eintragen	Dicke in mm	Ausführung
Trespa® Meteon®	Uni Colours <input type="checkbox"/> Satin <input type="checkbox"/> Rock Wood Decors <input type="checkbox"/> Satin <input type="checkbox"/> Matt	Metallics <input type="checkbox"/> Satin <input type="checkbox"/> Rock Focus <input type="checkbox"/> C-Diffuse <input type="checkbox"/> CM-Diffuse <input type="checkbox"/> CM-Specular	Lumen <input type="checkbox"/> L-Diffuse <input type="checkbox"/> L- Oblique <input type="checkbox"/> L-Specular <input type="checkbox"/> LM-Diffuse <input type="checkbox"/> LM-Oblique <input type="checkbox"/> LM-Specular	Naturals <input type="checkbox"/> NA Matt <input type="checkbox"/> NM Matt <input type="checkbox"/> Matt-Rock	<input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> ...	<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 13	Einseitig <input type="checkbox"/> B2 <input type="checkbox"/> B1 Beidseitig <input type="checkbox"/> B2 <input type="checkbox"/> B1 Variotop <input type="checkbox"/> B2 <input type="checkbox"/> B1 Duocolor <input type="checkbox"/> B2 <input type="checkbox"/> B1
Max Exterior NT	<input type="checkbox"/> Colour/Authentic <input type="checkbox"/> Colour (Neon)	<input type="checkbox"/> Nature <input type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Metallic <input type="checkbox"/> Individual	<input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> ...	<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 13	Beidseitig <input type="checkbox"/> B1	
Max Universal	<input type="checkbox"/> beidseitig dekorativ			<input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> ...	<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 13	Beidseitig <input type="checkbox"/> B1	
Owoplan® Plus	<input type="checkbox"/> anthrazit matt <input type="checkbox"/> hellgrau matt	<input type="checkbox"/> braun matt <input type="checkbox"/> schwarz matt	<input type="checkbox"/> weiß matt		<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 8	Beidseitig <input type="checkbox"/> B2	
Owoplan®	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> anthrazit			<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 8	Beidseitig <input type="checkbox"/> B2	
Trespa Pura NFC® Paneele	<input type="checkbox"/> Stülpchalung			<input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> ...	8 mm fix	3.050 x 186 mm (L x B)	
	<input type="checkbox"/> Profilschalung			<input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> ...	8 mm fix	3.050 x 186 mm (L x B)	
FunderMax Systemfassaden	<input type="checkbox"/> MODULO Stülpchalung <input type="checkbox"/> SCALEO Profilschalung	<input type="checkbox"/> Color <input type="checkbox"/> Nature	<input type="checkbox"/> Metallic <input type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Authentic <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> ...	8 mm fix 6 mm fix		

Länge mm

Breite mm

Farbe/Artikellnummer

Menge

Zuschnitt

Zubehör

Bestellnummer

Menge

Zuschnitt

Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfügung, damit eine reibungslose Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Bestellung erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach Ihrer Anfrage/Bestellung bei.

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Händlers

Kommission

Ansprechpartner/Kontakt Daten


Aluminium-Verbundplatten

Plattenprogramm

Bezeichnung	Ausführung	Dicke in mm	Formate in mm	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	------------	----------------	------------------	--------------------	---------------------	---------------------

ALUCOBOND® Aluminium-Verbundplatten

ALUCOBOND® Plus




Aluminium- Verbundplatten mit mineralischem, schwer entflammbarem Kern	beidseitig eloxiert*	3,0	2.500 x 1.250	1 Platte	87,17	103,73
	Naturton E6/EV1	4,0			93,39	111,13
	Mindestschicht- dicke 20 µ	6,0			111,29	132,44
		4,0	3.000 x 1.500		93,39	111,13
	einseitig PVDF- einbrennlackiert Rückseite walzmatt Farben**:	4,0	4.000 x 1.500		62,62	74,52

- Reinweiß 100 10 µ
- Weiß 101
- Hellgrau 104
- Anthrazitgrau 105
- Silbermetallic 500
- Rauchsilbermetallic 501
- Graumetallic 502
- Champagnemetallic 503
- Bronzemetallic 504
- Dunkelgraumetallic 505
- Sunrise silbermetallic 600

- Anodized Look C0/EV1				72,98	86,85
- Anodized Look C31					
- Anodized Look C34					

ALUCOBOND® A2



Aluminium- Verbundplatten mit mineralischem, nicht brennbarem Kern	einseitig PVDF- einbrennlackiert Rückseite walzmatt Farben**:	4,0	4.000 x 1.500	1 Platte	83,22	99,03
--	--	-----	---------------	----------	-------	-------

- Reinweiß 100
- Silbermetallic 500

Befestigungszubehör siehe Seite 28

Die abgebildeten Farben sind ein Auszug aus unseren regionalen Lagersortimenten. Bitte beachten Sie bezüglich Verfügbarkeit ab Lager die aktuellen Lagerprogramme Ihrer Region. Weitere Farben und Dekore ab Werk lieferbar. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne eine aktuelle Farbübersicht zu.

Auf Anfrage erhältlich: weitere Farben, andere Abmessungen, Ausführung B2.

* Eloxiiert nach DIN 17611. Nur für Innenanwendungen. Bitte beachten Sie, dass alle eloxierten Alucobond® Verbundplatten auf den kurzen Seiten etwa 25 mm breite Kontaktstreifen besitzen. Ab einer Plattenlänge von 4.000 mm befinden sich auf den langen Seiten etwa 2–3 mm breite Kontaktstreifen. Bitte bei Plattenbemessung berücksichtigen.

ALUCOBOND®

www.alucobond.com

** Farbseite jeweils mit Schutzfolie, weitere Farben auf Anfrage


Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Aluminium-Verbundplatten Farben ALUCOBOND®

Auszug aus dem Farbprogramm




Reinweiß
100



Weiß
101



Hellgrau
104



Anthrazitgrau
105



Silbermetallic
500



Rauchsilber-metallic
501



Graumetallic
502



Champagner-metallic
503



Bronzetallic
504



Dunkelgrau-metallic
505



Sunrise
silbermetallic 600



Eloxal
silbermetallic 600

Entdecken Sie die ganze ALUCOBOND® Farb-/Dekorwelt unter:

www.thyssenkrupp-plastics.de/alucobond

Weitere Dekorbeispiele: Unifarben



Cremeweiß
102



Beige
103



Lemongelb
200



Rot
201



Rubinrot
202



Ultramarinblau
203



Stahlblau
350



Orange
210



Gelbgrün
313



Schwarz
326

Metallicfarben



Goldmetallic
601



Brilliantmetallic
602



Graublau-metallic
603



Grünmetallic
604



Indiana Kupfer
704

Effectfarben



Schwarzmetallic
888



Weißsilber
884



Lavarot
922



Ocean
914

Die Abbildungen können von den tatsächlichen Farben abweichen. Bei Bedarf fordern Sie bitte Originalmuster an. Die abgebildeten Farben sind ein Auszug aus unseren regionalen Lagerassortimenten.

Bitte beachten Sie bezüglich Verfügbarkeit ab Lager die aktuellen Lagerprogramme Ihrer Region.

Weitere Farben und Dekore ab Werk lieferbar. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne eine aktuelle Farbübersicht zu.

Verlegehinweise:

Um Reflexionsunterschiede zu vermeiden (außer Unifarben), müssen die Verbundplatten immer in derselben Richtung verlegt werden (gemäß Richtungspfeilen auf der Schutzfolie oder Druckbild auf der Plattenrückseite).

Bei der Verwendung von Platten aus unterschiedlichen Produktionseinheiten kann es zu Farbabweichungen kommen. Zur Sicherstellung eines einheitlichen Farbtons sollte deshalb der Gesamtbedarf für ein Projekt in einer Bestellung erfolgen, bzw. sollten Gebäudeansichten/-ebenen nur mit einer Charge bekleidet werden (siehe Palettenetikett oder Rückseitenstempelung).

ALUCOBOND®

www.alucobond.com

Aluminium-Verbundplatten


Zubehör

Bezeichnung	Gewicht kg/m	Abwicklung in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	-----------------	---------------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Aluminium-Profile für Kassettenverlegung


Kassettenprofile für Befestigungsprinzip SZ 20

Werkstoff: ANTICORODAL-050,
(AlMgSi0,5), EN AW-6063
Zustand: T6 nach DIN
EN 755-1 Eloxalqualität
Oberfläche pressblank bestehend aus:
S-Profil
Z-Profil
Basisprofil
Kunststoff-Clip



Kassettenprofile

S-Profil für 4 mm ALUCOBOND® (Profil Nr. 44024)	0,667	251	ca. 6000	437744	1 Stück	pro m 8,00	pro m 9,52
--	-------	-----	----------	--------	---------	---------------	---------------



Kassettenprofile

Z-Profil für 4 mm ALUCOBOND® (Profil Nr. 44025)	0,727	258	ca. 6000	437751	1 Stück	pro m 8,72	pro m 10,38
--	-------	-----	----------	--------	---------	---------------	----------------



Kassettenprofile

Basisprofil für 4 mm ALUCOBOND® (Profil Nr. 44026)	0,625	233	ca. 6000	437768	1 Stück	pro m 7,50	pro m 8,93
---	-------	-----	----------	--------	---------	---------------	---------------

Kunststoff-Clips, (Art. Nr. MO 2061), Länge 40 mm				437782	100 Stück	pro VE auf Anfr.	pro VE auf Anfr.
--	--	--	--	--------	--------------	---------------------	---------------------

* Ab Lager lieferbar



Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Aluminium-Verbundplatten

Zubehör

Bezeichnung	Gewicht kg/m	Abwicklung in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	-----------------	---------------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Aluminium-Profile für Kassettenverlegung

	Großes Hutprofil für 3, 4, 6 mm ALUCOBOND® (Profil Nr. 35953)** Werkstoff: ANTICORODAL-050, (AlMgSi0,5), EN AW-6063	1,07	405	ca. 6.000	482973	1 Stück	pro m 12,84	pro m 15,28
	Hutprofil zur Klemmbefestigung von 3, 4, 6 mm, Sichtfläche 123 mm ALUCOBOND® (Profil 33843)** Werkstoff: ANTICORODAL-050, (AlMgSi0,5), EN AW-6063	0,681	242	ca. 6.000	482959	1 Stück	pro m 8,17	pro m 9,72
	Hutprofil-Oberprofil zur Klemmbefestigung von 3, 4, 6 mm ALUCOBOND® (Profil Nr. 30465)*** Werkstoff: ANTICORODAL-050, (AlMgSi0,5), EN AW-6063	0,776	282	ca. 6.000	482898	1 Stück	pro m 9,31	pro m 11,08
	Deckprofile Fensterabschlussprofil für 4 mm ALUCOBOND® (Profil Nr. 38464)** Werkstoff: ANTICORODAL-045, (AlMgSi0,5), EN AW-6060	0,375	159	ca. 6.000	483000	1 Stück	pro m 4,50	pro m 5,36

Bezeichnung	Profil-Nr.	Klemm- breite	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	------------	------------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

ALUCOBOND® Spezialprofile

	Eckverbindungsprofil** Eloxalqualität, Oberfläche pressblank Werkstoff: ANTICORODAL-045, (AlMgSi0,5), EN AW-6060	24556 24552	3 4	ca. 6000	091748 094091	1 Stück	pro m 2,34 2,94	pro m 2,78 3,50
	Stoßverbindungsprofil** Eloxalqualität, Oberfläche pressblank Werkstoff: ANTICORODAL-045, (AlMgSi0,5), EN AW-6060	24555 24551	3 4	ca. 6.000	091649 091656	1 Stück	pro m 2,34 2,94	pro m 2,78 3,50
	Abschlussprofil Eloxalqualität, Oberfläche pressblank Werkstoff: ANTICORODAL-045, (AlMgSi0,5), EN AW-6060	24554 24494	3 4	ca. 6.000	091625 091632	1 Stück	pro m 1,32 1,74	pro m 1,57 2,07
	Versteifungsprofil** für Balkonplatten T6 nach DIN EN 755-1, Oberfläche pressblank Werkstoff: ANTICORODAL-045, (AlMgSi0,5), EN AW-6060	28395	4	ca. 6.000	482850	1 Stück	pro m 7,13	pro m 8,48

** Regionale Verfügbarkeit prüfen

*** Bestellware ab Werk

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Aluminium-Verbundplatten

Zubehör

Bezeichnung	Klembereich in mm	Abmessung in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	----------------------	--------------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Befestigungszubehör

Fassadenniet ALU/NIRO



zur Befestigung auf Alu-Unterkonstruktion				500 Stück	pro 100 Stück	pro 100 Stück
Bohrloch UK: 5,1 mm	< 3,0	5 x 8	498103		21,35	25,41
Kopf Ø: 14 mm	2,0–5,0	5 x 10	498110		21,65	25,76
Verarbeitung mit MBE	4,0–7,0	5 x 12	498127		22,40	26,66
Sonderlehrenmundstück	5,5–9,0	5 x 14	498134		22,75	27,07

Fassadenniet ALU/NIRO



mit farbiger Kopfackierung* zur Befestigung auf Alu-Unterkonstruktion				500 Stück	pro 100 Stück	pro 100 Stück
Bohrloch UK: 5,1 mm	< 3,0	5 x 8	Artikel-Nr. siehe Lieferprogramm		27,75	33,03
Kopf farbig lackiert, passend zu ALUCOBOND® Farben,	2,0–5,0	5 x 10			28,15	33,50
Bohrloch UK: 5,1 mm	4,0–7,0	5 x 12			28,85	34,33
Kopf Ø: 14 mm	5,5–9,0	5 x 14			29,25	34,81
Verarbeitung mit MBE						
Sonderlehrenmundstück						

Fassadenniet NIRO/NIRO



zur Befestigung auf Stahl und Edelstahl-Unterkonstruktion				100 Stück	pro 100 Stück	pro 100 Stück
Bohrloch UK: 5,1 mm	6,5–8,5	5 x 13	498905		62,65	74,55
Kopf Ø: 14 mm	9,0–11,0	5 x 16	498912		66,25	78,84
Verarbeitung mit MBE	11,0–13,0	5 x 18	498929		70,25	83,60
Sonderlehrenmundstück G7	13,0–15,0	5 x 20	498936		71,25	84,78

Fassadenniet NIRO/NIRO



mit farbiger Kopfackierung* zur Befestigung auf Stahl und Edelstahl-Unterkonstruktion				100 Stück	pro 100 Stück	pro 100 Stück
Bohrloch UK: 5,1 mm	6,5–8,5	5 x 13	Artikel-Nr. siehe Lieferprogramm		69,00	82,11
Kopf farbig lackiert, passend zu ALUCOBOND® Farben,	9,0–11,0	5 x 16			72,65	86,45
Bohrloch UK: 5,1 mm	11,0–13,0	5 x 18			76,70	91,27
Kopf Ø: 14 mm	13,0–15,0	5 x 20			77,70	92,46
Verarbeitung mit MBE						
Sonderlehrenmundstück G7						

* Bei Bestellung bitte Farbnummer und -bezeichnung angeben! Die Mindestbestellmenge für kopflackierte Teile beträgt 1.000 Stk. Bei einer geringeren Bestellmenge fallen Rüstkosten in Höhe von 45,00 Euro netto je Farbton und Abmessung an.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Aluminium-Verbundplatten

Zubehör

Bezeichnung	Gewindanschluss/ Nietkopf	Außen/ Eckmaß	Artikel-Nr.	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	------------------------------	------------------	-------------	--------------------	---------------------	---------------------

Befestigungszubehör

Nietgeräte



AccuBird® Pro mit 2 Akkus (2,1 Ah Li-Ion) und Ladegerät im Koffer, inkl. 1 MBE Sonderlehrenmundstück, sehr hohe Setzkraft (10.000 N), extrem langlebiger Motor Setzt Blindnieten bis 5 mm Ø aller Werkstoffe			601916	1 Stück	pro Stück 2.071,00	pro Stück 2.464,49
PowerBird® mit 2 Akkus (2,6 Ah Li-Ion) und Ladegerät im Koffer, inkl. 1 MBE Sonderlehrenmundstück, Verarbeitet alle hochfesten Blindnieten und Fassadennieten. Nietdurchmesser ab 4,8 mm Stahl bis 6,4 mm alle Werkstoffe Lieferung auf Anfrage			499919	1 Stück	pro Stück auf Anfr.	pro Stück auf Anfr.



Sonderlehrenmundstück

zur zwängungsfreien Montage von Bekleidungstafeln				1 Stück	pro Stück	pro Stück
Typ AG14 für Aluminium-Verbundwerkstoffe	M10 x 1/14	Ø 49	499926		71,00	84,49
Typ G10 für Fassadenniete Alu/Niro Kopf 16 mm in Verbindung mit Großscheibe	M10 x 1 /16/22		499933		85,50	101,75
Typ G7 für Fassadenniete Niro/Niro Kopf 14/16 mm	M10 x1 /14/16	Ø 40	499940		71,00	84,49



Bügel-Bohrvorrichtung

Aluminiumbügel mit zylindrischem Einsatz (gehärtet) Zur Übertragung des Bohrbildes (zentrisch) der Tafel auf die Unterkonstruktion für Holz-UK Plattenbohrung 9, 5 mm			Bohrungs Ø UK mm 3,3	499957	1 Stück	pro Stück 81,40	pro Stück 96,87
--	--	--	----------------------------	--------	---------	-----------------------	-----------------------



Einhand-Feder-Bohrvorrichtung

inkl. HSS-Bohrer Zum Übertragen des Bohrbildes (zentrisch) der Tafel auf die Unterkonstruktion	Platten- bohrungen mm 8,0 8,5 10		Bohrungs Ø UK mm 5,1 5,1 5,1	498042 472202 472226	1 Stück	pro Stück 165,00 165,00 165,00	pro Stück 196,35 196,35 196,35
---	--	--	--	----------------------------	---------	--	--



HSS-Stufenbohrer

Ø 10,0/5,1			249767	1 Stück	pro Stück 37,60	pro Stück 44,74
------------	--	--	--------	---------	-----------------------	-----------------------

Aluminium-Verbundplatten

Zubehör

Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	------------	--------------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Befestigungszubehör

Fassadenschrauben



Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Kopf Ø 16 mm, für Aluminium- Verbundplatten mit FA-ZE-DI-Ring Zur Befestigung von Aluminium-Verbundplatten (Dicke 4 mm) auf Holz- Unterkonstruktionen Kopf blank oder farbig lackiert, passend zu ALUCOBOND®-Farben Set besteht aus je 250 Stück Fassadenschrauben FA-ZE-DI-Ring Ø 14 x 4	Blank	4,8 x 30	499704	Set á 250 Stück	pro 100 Stück 38,70	pro 100 Stück 46,05
	Lackiert*	4,8 x 30	Artikel-Nr. siehe Lieferpro- gramm		44,65	53,13

Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	-----------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Befestigungszubehör



EPDM-Fugenband**

selbstklebend, schwarz, für Alu-/Holzunterkonstruktion, 20 Jahre UV-beständig, zur Hinterlegung von Fugen und Abdichtungen	Dicke 0,8 mm:	25 m	449983	1 Rolle	82,90	98,65			
	70		220179				125,70	149,58	
zur Hinterlegung von Fugen und Abdichtungen	Dicke ca. 1,3	15 m	575385	1 Rolle	63,25	75,27			
	mm:						575392	111,70	132,93
	70								
120									



EPDM-Fugenband**

nicht selbstklebend, schwarz, für Holzunterkonstruktion, 20 Jahre UV-beständig, zur Hinterlegung von Fugen und Abdichtungen	Dicke 0,8 mm:	25 m	220209	1 Rolle	50,35	59,92			
	70		449976				77,10	91,75	
zur Hinterlegung von Fugen und Abdichtungen	Dicke ca. 1,3	15 m	575408	1 Rolle	44,87	53,40			
	mm:						575415	79,72	94,87
	70								
120									

* Bei Bestellung bitte Farbnummer und -bezeichnung angeben. Die Mindestbestellmenge für kopflackierte Teile beträgt 1.000 Stk. Bei einer geringeren Bestellmenge fallen Rüstkosten in Höhe von 45,00 Euro netto je Farbton und Abmessung an.

** Beachten Sie die Verarbeitungsanleitung und ggf. die Zulassungen und technischen Bestimmungen für das gewählte Bekleidungsmaterial.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Aluminium-Verbundplatten

Planungsbogen ALUCOBOND®



Breite/mm

Höhe/mm

ALUCOBOND®

Dicke mm

ALUCOBOND® Plus

- einseitig PVDF-einbrennlackiert, Rückseite walmatt
- beidseitig eloxiert, Naturton E6/EV1

- 4
- 3 4 6

ALUCOBOND® A2

- einseitig PVDF-einbrennlackiert, Rückseite walmatt

- 4

Länge mm	Breite mm	Bestellnummer	Farbe/Artikelnummer	Menge	Zuschnitt

Zubehör	Bestellnummer	Menge	Zuschnitt

Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfügung, damit eine reibungslose Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Bestellung erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach Ihrer Anfrage/Bestellung bei.

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Händlers

Kommission

 Ansprechpartner/Kontaktdaten

Faserzementtafeln

Plattenprogramm

Bezeichnung	Dicke in mm	Abmessung in mm		Liefer- einheit	Preis € < 1 Palette	Preis € > 1 Palette
		unbesäumt	besäumt			

Swisspearl® Großformatige Fassadentafeln



CARAT

durchgefärbter Kern, lasierend glatte Beschichtung	8,0	2.530 x 1.270	2.510 x 1.250	1 Palette	pro qm	pro qm
		3.070 x 1.270	3.050 x 1.250		88,00	77,00
	12,0	2.530 x 1.270	2.510 x 1.250		99,00	88,00
		3.070 x 1.270	3.050 x 1.250		99,00	88,00



CARAT HR

mit zusätzlichem Schutz gegen starke Verunreinigung und Graffiti	8,0	2.530 x 1.270	2.510 x 1.250	1 Palette	pro qm	pro qm
		3.070 x 1.270	3.050 x 1.250		95,00	84,00
	12,0	2.530 x 1.270	2.510 x 1.250		106,00	95,00
		3.070 x 1.270	3.050 x 1.250		106,00	95,00



NOBILIS

naturgrau durchgefärbter Kern, lasierende Beschichtung	8,0	2.030 x 1.270	2.010 x 1.250	1 Palette	pro qm	pro qm
		2.530 x 1.270	2.510 x 1.250		88,00	77,00
		2.530 x 950	2.510 x 920		88,00	77,00
		3.070 x 1.270	3.050 x 1.250		88,00	77,00
		3.070 x 950	3.050 x 930		88,00	77,00
	12,0	2.530 x 1.270	2.510 x 1.250		99,00	88,00
		3.070 x 1.270	3.050 x 1.250		99,00	88,00



NOBILIS HR

mit zusätzlichem Schutz gegen starke Verunreinigung und Graffiti	8,0	2.030 x 1.270	2.010 x 1.250	1 Palette	pro qm	pro qm
		2.530 x 1.270	2.510 x 1.250		95,00	84,00
		2.530 x 950	2.510 x 920		95,00	84,00
		3.070 x 1.270	3.050 x 1.250		95,00	84,00
		3.070 x 950	3.050 x 930		95,00	84,00
	12,0	2.530 x 1.270	2.510 x 1.250		106,00	95,00
		3.070 x 1.270	3.050 x 1.250		106,00	95,00



AVERA

durchgefärbter Kern, lebendige Oberflächentextur, transparente HR-Beschichtung	8,0	2.530 x 1.270	2.510 x 1.250	1 Palette	pro qm	pro qm
		3.070 x 1.270	3.050 x 1.250		95,00	84,00



REFLEX

durchgefärbter Kern, irisierende Beschichtung	8,0	2.530 x 1.270	2.510 x 1.250	1 Palette	pro qm	pro qm
		3.070 x 1.270	3.050 x 1.250		103,00	90,00
	12,0	2.530 x 1.270	2.510 x 1.250		127,00	114,00
		3.070 x 1.270	3.050 x 1.250		127,00	114,00

Weitere Designs, Individualfarben sowie Bearbeitungskosten finden Sie in unserer separaten Preisliste "Swisspearl® Großformatige Faserzementtafeln und Zubehör"

Bei den oben genannten Preisen handelt es sich ausschließlich um Preise ohne Mehrwertsteuer.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Faserzementtafeln

Plattenprogramm						
Bezeichnung	Dicke in mm	Abmessung in mm		Liefer- einheit	Preis €	Preis €
		unbesäumt	besäumt		< 1 Palette	> 1 Palette

Swisspearl® Großformatige Fassadentafeln

	PLANEA						
	deckende Farbtöne, werkstoffeigene ebene Oberfläche	8,0	2.030 x 1.270	2.010 x 1.250	1 Palette	pro qm	pro qm
			2.530 x 1.270	2.510 x 1.250		70,00	61,00
			2.530 x 950	2.510 x 920		70,00	61,00
			3.070 x 1.270	3.050 x 1.250		70,00	61,00
			3.070 x 950	3.050 x 930		70,00	61,00
	12,0	2.530 x 1.270	2.510 x 1.250	79,50	70,00		
3.070 x 1.270		3.050 x 1.250	79,50	70,00			
	PLANEA HR						
	mit zusätzlichem Schutz gegen starke Verunreinigung und Graffiti	8,0	2.030 x 1.270	2.010 x 1.250	1 Palette	pro qm	pro qm
			2.530 x 1.270	2.510 x 1.250		77,00	68,00
			2.530 x 950	2.510 x 920		77,00	68,00
			3.070 x 1.270	3.050 x 1.250		77,00	68,00
			3.070 x 950	3.050 x 930		77,00	68,00
	12,0	2.530 x 1.270	2.510 x 1.250	86,50	77,00		
3.070 x 1.270		3.050 x 1.250	86,50	77,00			
	KANDOR						
	naturgrau Kern, deckend körnige Beschichtung	8,0	2.530 x 1.270	2.510 x 1.250	1 Palette	pro qm	pro qm
			3.020 x 1.270	3.000 x 1.250		70,00	61,00
	12,0	2.530 x 1.270	2.510 x 1.250	79,50	70,00		
		3.020 x 1.270	3.000 x 1.250	79,50	70,00		

Weitere Designs, Individualfarben sowie Bearbeitungskosten finden Sie in unserer separaten Preisliste "Swisspearl® Großformatige Faserzementtafeln und Zubehör"

Befestigungszubehör siehe Seite 37

Plattenanzahl pro Palette						
Dicke in mm	Format in mm und unbesäumt					
	2.030 x 1.270	2.530 x 1.270	2.530 x 950	3.070 x 1.270	3.070 x 950	3.020 x 1.270
8,0	50	40	40	30	30	30
12,0	–	25	–	20	–	20

Der eigenständige Materialcharakter der Faserzementtafeln ist u. a. geprägt durch die natürlichen Rohstoffkomponenten. Intensität und Farbton können je nach Produktionsserie (Charge) nuanciert variieren.

Weitere Designs, Individualfarben sowie Bearbeitungskosten finden Sie in unserer separaten Preisliste "Swisspearl® Großformatige Faserzementtafeln und Zubehör"

Bei den oben genannten Preisen handelt es sich ausschließlich um Preise ohne Mehrwertsteuer.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Faserzementtafeln Farben Swisspearl®

Gedruckte Farben können vom Originalton abweichen. Für eine exakte Farbabstimmung fordern Sie bitte ein Originalmuster an. Bitte stimmen Sie die Verfügbarkeit mit der Niederlassung in Ihrer Nähe ab.

Das komplette Farb-/Produktprogramm sowie die Kombinationsmöglichkeiten finden Sie im aktuellen Swisspearl® Lieferprogramm, das wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen.

Auszug aus dem Farbprogramm


CARAT

						
Elfenbein 7090	Bernstein 7080	Sahara 7001	Rubin 7030	Topas 7073	Crystal 7011	Titan 7061
						
Jade 7050	Azurit 7040	Anthrazit 7020	Anthrazit 7024			



NOBILIS

						
Weiß N 112	Beige N 813	Grau N 214	Gelb N 611	Grün N 513	Orange N 711	Rot N 312
						
Braun N 915	Blau N 411	Grau N 213	Schwarz N 012			


AVERA

					
AV 010	AV 000	AV 070	AV 030	AV 100	AV 050
					
AV 040	AV 060	AV 020			

REFLEX

						
Satin-White 9291	Champagne 9090	Silver 9000	Aut. Leaves 9270	Sunset 9230	Platinum 9020	Black Velvet 9221
						
Gold 9272	Green Lagoon 9250	Bue Ice 9240	Bronze 9277			



PLANEA

						
Weiß P 113	Grau P 216	Beige P 812	Gelb P 613	Rot P 313	Blau P 413	Schwarz P 011

KANDOR

				
37087	21052	11001	69037	63071

Faserzementtafeln

Zubehör						
Bezeichnung	Abmessung in mm	Klemmbereich in mm	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.	
Befestigungszubehör						
	Fassadenschrauben					
	color, rostfrei, T20, K12 zur Befestigung auf Holz-Unterkonstruktion	4,8 x 38 4,8 x 44	100 Stück	pro 100 Stück. 35,80 43,70	pro 100 Stück. 42,60 52,00	
	blank, rostfrei, T20, K12 zur Befestigung auf Holz-Unterkonstruktion	4,8 x 38 4,8 x 44	100 Stück	pro 100 Stück. 26,90 32,80	pro 100 Stück. 32,00 39,00	
	Fassadennieten					
	color, rostfrei, K15 zur Befestigung auf Leichtmetall- oder Stahl-Unterkonstruktion	4,0 x 18 4,0 x 24 4,0 x 16	8,0 - 13 13,0 - 18 8,5 - 12	100 Stück	pro 100 Stück. 31,80 41,40 62,10	pro 100 Stück. 37,84 49,27 73,90
	blank, rostfrei, K15 zur Befestigung auf Leichtmetall- oder Stahl-Unterkonstruktion	4,0 x 18 4,0 x 24 4,0 x 16	8,0 - 13 13,0 - 18 8,5 - 12	100 Stück	pro 100 Stück. 24,10 31,50 51,50	pro 100 Stück. 28,68 37,49 61,29
	Festpunkthülsen					
	Aluminium für die Verlegung auf Leichtmetall- Unterkonstruktion Typ 8 Typ 12		200 Stück	pro 200 Stück. 29,90 49,20	pro 200 Stück. 35,58 58,55	
	Stahl für die Verlegung auf Stahl-Unterkonstruktion Typ 8 Typ 12		200 Stück	pro 200 Stück. 61,20 94,40	pro 200 Stück. 72,83 112,34	
	Dichtbänder aus EPDM					
	für Holz-Unterkonstruktion	Breite 60 120 130 150	1 Rolle (50 lfm.) 1 Rolle (25 lfm.)	pro Rolle 76,10 152,00 157,50 82,30	pro Rolle 90,56 180,88 187,43 97,94	
	Fugenband aus Aluminium					
	für Holz-Unterkonstruktion	140 x 0,3	1 Rolle (25 lfm.)	pro Rolle 97,60	pro Rolle 116,14	
	Fugenblech					
	Aluminium	Länge 2.500 3.040	1 Stück	pro Stück 8,75 10,64	pro Stück 10,41 12,66	


Weiteres Zubehör sowie Bearbeitungskosten finden Sie in unserer separaten Preisliste "Swisspearl® Großformatige Faserzementtafeln und Zubehör"

Faserzementtafeln

Zubehör

Bezeichnung	Abmessung in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	--------------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Werkzeuge für Fassadentafeln

HM-Bohrer						
	mit Zentrierspitze	Ø 9,5 mm	572247	1 Stück	pro Stück 35,00	pro Stück 41,65
	ohne Zentrierspitze (für Holz-Unterkonstruktion)	Ø 5,5 mm	572254		42,00	49,98
Bohrlehre						
	inkl. 1 Bohrer und Inbusschlüssel für Alu-Unterkonstruktion	Ø 4,1 mm	572261	1 Set	pro Set 99,80	pro Set 118,76
	5 Ersatzbohrer	Ø 4,1 mm	572278		47,40	56,41
Niet-Distanzmundstück						
	für 15 mm Nietkopf für Gesipa Nietgerät		574517	1 Stück	pro Stück 46,60	pro Stück 55,45
Torxeinsatz						
	für Fassadenschrauben		574708	1 Stück	pro Stück 14,40	pro Stück 17,14

Weiteres Zubehör für Fassadentafeln

LUKO Kantenversiegelung						
	Applikatorset mit einem Ersatzschwamm und 0,125 l LUKO Kantenversiegelung		572209	1 Stück	6,80	8,09
	Applikatorset ungefüllt		572216	1 Stück	1,44	1,71
	Ersatzschwamm		572223	1 Stück	0,60	0,71
	Ersatzfarbe in Standard- oder Individualfarbe			1 Liter	24,30	28,92
	LUKO Kantenversiegelung, transparent		572230	1 Liter	39,90	47,48

Weiteres Zubehör sowie Bearbeitungskosten finden Sie in unserer separaten Preisliste "Swisspearl® Großformatige Faserzementtafeln und Zubehör"

Faserzementtafeln

Planungsbogen Swisspearl®



Breite/mm	Höhe/mm
-----------	---------

Großformatige Fassadentafeln		Abmessung besäumt mm	Dicke in mm	Farbe eintragen
Swisspearl®	<input type="checkbox"/> CARAT	<input type="checkbox"/> 2.510 x 1.250	<input type="checkbox"/> 8	...
	<input type="checkbox"/> CARAT HR	<input type="checkbox"/> 3.050 x 1.250	<input type="checkbox"/> 12	...
	<input type="checkbox"/> NOBILIS	<input type="checkbox"/> 2.010 x 1.250	<input type="checkbox"/> 8	...
	<input type="checkbox"/> NOBILIS HR	<input type="checkbox"/> 2.510 x 1.250	<input type="checkbox"/> 2.510 x 920	<input type="checkbox"/> 12
		<input type="checkbox"/> 3.050 x 1.250	<input type="checkbox"/> 3.050 x 930	
<input type="checkbox"/> AVERA	<input type="checkbox"/> 2.510 x 1.250	<input type="checkbox"/> 8	...	
	<input type="checkbox"/> 3.050 x 1.250			
<input type="checkbox"/> REFLEX	<input type="checkbox"/> 2.510 x 1.250	<input type="checkbox"/> 8	...	
	<input type="checkbox"/> 3.050 x 1.250	<input type="checkbox"/> 12		
<input type="checkbox"/> PLANEA	<input type="checkbox"/> 2.010 x 1.250	<input type="checkbox"/> 8	...	
	<input type="checkbox"/> PLANEA HR	<input type="checkbox"/> 2.510 x 1.250	<input type="checkbox"/> 2.510 x 920	<input type="checkbox"/> 12
		<input type="checkbox"/> 3.050 x 1.250	<input type="checkbox"/> 3.050 x 930	
<input type="checkbox"/> KANDOR	<input type="checkbox"/> 2.510 x 1.250	<input type="checkbox"/> 8	...	
	<input type="checkbox"/> 3.000 x 1.250	<input type="checkbox"/> 12		

Länge mm	Breite mm	Farbe/Artikellnummer	Menge	Zuschnitt

Zubehör	Bestellnummer	Menge	Zuschnitt

Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfügung, damit eine reibungslose Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Bestellung erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach Ihrer Anfrage/Bestellung bei.

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Händlers	Kommission
	Ansprechpartner/Kontaktdaten

Massivprofile und Sandwichelemente

Plattenprogramm

Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Farbe	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	-----------------	----------------	-------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

KÖMAPAN® Massivpaneele

Nut- und Federprofile



Dicke: 15 mm ohne Glasfaser, weißer Rohling, nicht foliert	90	6.000	654 Reinweiß	416367	30 m	pro m 9,05	pro m 10,77
---	----	-------	--------------	--------	------	---------------	----------------

Nut- und Federprofile



Dicke: 15 mm zweiseitig foliert glasfaserverstärkter grauer Rohling	90	6.000	Standardfarben		30 m	pro m	pro m
			015 Eiche dunkel	416077		11,39	13,55
			024 Mahagoni	416107		11,39	13,55
			032 Golden Oak	416114		11,39	13,55
			037 Eiche rustikal	416121		11,39	13,55
			053 Moosgrün	416183		11,39	13,55
			058 Tannengrün	416190		11,39	13,55
			074 Bergeiche	416220		11,39	13,55
			076 Streifen-Douglasie	416237		11,39	13,55
			Sonderfarben auf Anfrage				
			016 Anthrazitgrau	416084		11,39	13,55
			021 Silbergrau	416091		11,39	13,55
			038 Lärche	416138		11,39	13,55
			039 Oregon	416145		11,39	13,55
			044 Weinrot	416169		11,39	13,55
			064 Weiß	416206		11,39	13,55
			OCQ Cremeweiß	419603		11,39	13,55
			073 Eiche hell	416213		11,39	13,55
			088 Stahlblau	416244		11,39	13,55
			OAF Astfichte	419719		11,39	13,55
			OHC/2HC Alux Anthrazit	549874		11,39	13,55
			OAL/2AL Alux DB 703	549843		11,39	13,55
			OHA/2HA Alux Graualuminium	549867		11,39	13,55
			OHW/2HW Alux Weissaluminium	549881		11,39	13,55
			OSC/2SC Siena PR	549942		11,39	13,55
			OCB/2CB Cherry Blossom	549850		11,39	13,55
			ORC/2CB Rustic Cherry	549935		11,39	13,55
			O10/210 Irish Oak	549898		11,39	13,55
			O0A/20A Santana Oak	549904		11,39	13,55
			O0B/20B Sheffield Oak Brown	549911		11,39	13,55
			O0S/20S Sheffield Oak Grey	549928		11,39	13,55
			O0S/20S Sheffield Oak Light	549959		11,39	13,55

Befestigungszubehör siehe Seite 42

Bitte beachten Sie das regionale Lagerprogramm!

Nur Abgabe kompletter Pakete (5 Paneele à 6 m = 30 m)

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Massivprofile und Sandwichelemente

Farben KÖMAPAN®

Auszug aus dem Farbprogramm

Standardfarben



Eiche dunkel
015



Mahagoni
024



Golden Oak
032



Eiche rustikal
037



Moosgrün
053



Tannengrün
058



Bergeiche
074



Streifen-
Douglasie 076

Sonderfarben auf Anfrage



Anthrazitgrau
016



Silbergrau
021



Lärche
038



Oregon
039



Weinrot
044



Weiß
064



Cremeweiß
0CQ



Eiche hell
073



Stahlblau
088



Astfichte
0AF

Neue Dekore



Alux Anthrazit
0HC/2HC



Alux DB 703
0AL/2AL



Alux Grau-alumi-
nium
0HA/2HA



Alux Weiss-alumi-
nium
0HW/2HW



Siena PR
0SC/2SC



Cherry Blossom
0CB/2CB



Rustic Cherry
0RC/2CB



Irish Oak
010/210



Santana Oak
00A/20A



Sheffield
Oak Brown
00B/20B



Sheffield
Oak Grey
00S/20S



Sheffield
Oak Light
0S0/2S0

Die abgebildeten Farben sind ein Auszug aus unserem regionalen Lagerortimenten.
Bitte beachten Sie bezüglich Verfügbarkeit ab Lager die aktuellen Lagerprogramme Ihrer Region.
Die Abbildungen können von den tatsächlichen Folienfarben abweichen.
Sonderfarben und RAL-Farben auf Anfrage (kein Lagerprogramm). Bei Bedarf fordern Sie bitte Originalmuster an.
Weitere Ausführungen und Designs auf Anfrage

Massivprofile und Sandwichelemente

Zubehör

Bezeichnung	Ausführung	Farbe	Artikel-Nr.	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
			4014677...			

Befestigungszubehör

KÖMAPAN® Fugenkralle V2A



mit Edelstahlstift für Kömapan® Nut- und Federprofile	V2A		416060	500 Stück	pro Stück 0,25	pro Stück 0,30
---	-----	--	--------	-----------	-------------------	-------------------

Alu-Außeneckprofil 8234*



				6 m	pro m	pro m
	einbrennlackiert	214 Braun	416374		11,30	13,45
	einbrennlackiert	653 Weiß	416398		11,30	13,45
	eloxiert	600 Alu	416381		10,60	12,61

Alu-H-Profil 8235*



				6 m	pro m	pro m
	einbrennlackiert	214 Braun	416411		6,90	8,21
	einbrennlackiert	653 Weiß	416435		6,90	8,21
	eloxiert	600 Alu	416428		6,45	7,68

Alu-Abschlussprofil 8236*



				6 m	pro m	pro m
	einbrennlackiert	214 Braun	416459		6,60	7,85
	einbrennlackiert	653 Weiß	419436		6,60	7,85
		900 Schwarz	419443		6,60	7,85
	eloxiert	600 Alu	416466		5,95	7,08

Fugenkralle V2A



EPDM-Fugenband** selbstklebend, schwarz, für Alu-/Holzunterkonstruktion, 20 Jahre UV-beständig, zur Hinterlegung von Fugen und Abdichtungen,	Dicke 0,8 mm:	25 m		1 Rolle		
	70		449983		82,90	98,65
	110		220179		125,70	149,58
	Dicke ca. 1,3 mm:	15 m		1 Rolle		
	70		575385		63,25	75,27
	120		575392		111,70	132,93

Fugenkralle V2A



EPDM-Fugenband** nicht selbstklebend, schwarz, für Holzunterkonstruktion, 20 Jahre UV-beständig, zur Hinterlegung von Fugen und Abdichtungen	Dicke 0,8 mm:	25 m		1 Rolle		
	70		220209		50,35	59,92
	110		449976		77,10	91,75
	Dicke ca. 1,3 mm:	15 m		1 Rolle		
	70		575408		44,87	53,40
	120		575415		79,72	94,87

* Lieferzeit auf Anfrage


** Beachten Sie die Verarbeitungsanleitung und ggf. die Zulassungen und technischen Bestimmungen für das gewählte Bekleidungsmaterial.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Massivprofile und Sandwichelemente

Plattenprogramm							
Bezeichnung	Ausführung	Gesamtstärke/Deck schichten in mm	Formate in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.

STADUR Sandwichelemente

	STADUR FB-1					1 Platte	pro qm auf Anfr.	pro qm auf Anfr.
	PVC bestehend aus einem extrudierten Polystyrolkern (B1) und beidseitigen Deckschichten aus Hart-PVC UV-beständig (5 Jahre Herstellergarantie für die PVC-Deckschichten)	weiß, ähnlich RAL 9016, seidenmatt	24/1,5	3.000 x 1.500	367867			
				3.000 x 2.000	433258			
	STADUR FB-1/SL					1 Platte	pro qm auf Anfr.	pro qm auf Anfr.
	Stadurlon bestehend aus einem extrudierten Polystyrolkern (B1) und beidseitigen Deckschichten aus Stadurlon UV-beständig, 10 Jahre Stadurlon UV-Herstellergarantie	weiß, ähnlich RAL 9016, seidenmatt	24/1,5	3.000 x 1.500	418798			
			24/1,3	3.000 x 1.500	478877			
		20/1,5	3.000 x 1.500	418774				
	STADUR SKS		Stärke mm			1 Platte	pro qm auf Anfr.	pro qm auf Anfr.
	Selbstklebeschäum bestehend aus einem extrudierten Polystyrolkern (B1) und beidseitiger Selbstklebefolie (mit Silikonpapier geschützt) alterungs- und UV-beständiger Klebstoff mit exzellenter Anfangsklebkraft		20	3.000 x 1.500	366877			
			21					
			25					
			30		433227			
			33		433234			
		40		469776				

Folgende STADUR Sandwichelemente sind auf Anfrage lieferbar:

	STADUR FB-2 Schichtstoff	bestehend aus einem extrudierten Polystyrolkern (B1) und beidseitigen Deckschichten aus Schichtstoff (Melamin/HPL)
	STADUR FB-3 Dekorfolie	aus extrudiertem Polystyrolkern (B1) und beidseitig folienkaschierten Deckschichten
	STADUR FB-4 Aluminium	aus extrudiertem Polystyrolkern (B1) und beidseitigen Deckschichten aus Aluminium

Regionale Verfügbarkeit prüfen.

Das Liefermaß ist ca. 10 mm geringer durch Besäumen der Längs- und Querseiten.

Auf Anfrage lieferbar: andere Formate und Fixmaße, andere Deckschichten, Schäume mit unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit (λ D-Wert 0,029–0,035)

Technische Daten und Prüfzeugnisse stellen wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.



Massivprofile und Sandwichelemente

Planungsbogen KÖMAPAN®/STADUR



Breite/mm

Höhe/mm

Tiefe/mm

KÖMAPAN®

Farbe

KÖMAPAN® weiß, nicht foliert

Reinweiß

KÖMAPAN® grauer Rohling, zweiseitig foliert

Eiche dunkel

Oregon

Cremeweiß

Alux Anthrazit

Cherry Blossom

Anthrazitgrau

Macore

Eiche hell

Alux DB 703

Rustic Cherry

Silbergrau

Weinrot

Bergeiche

Alux Grau-

Irish Oak

Mahagoni

Karminrot

Streifen-Douglasie

aluminium

Santana Oak

Golden Oak

Moosgrün

Stahlblau

Alux Weiss-

Sheffield Oak Brown

Eiche rustikal

Tannengrün

Astfichte

aluminium

Sheffield Oak Grey

Lärche

Weiß

Edelstahl

Siena PR

Sheffield Oak Light

STADUR Sandwichelemente

Farbe/Dekor

Format mm

Gesamtstärke/Deckschicht mm

Stadur FB-1 PVC

Weiß seidenmatt

3000 x 1500

3000 x 2000

24/1,5 20/1,5

Stadur FB-1/SL Stadurlon

Weiß seidenmatt

3000 x 1500

24/1,5 24/1,3 20/1,5

Stadur SKS Selbstklebeschäum

3000 x 1500

20 21 25 30 33 40

Länge mm

Breite mm

Bestellnummer

Menge

Zuschnitt

Zubehör

Bestellnummer

Menge

Zuschnitt

Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfügung, damit eine reibungslose Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Bestellung erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach Ihrer Anfrage/Bestellung bei.

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Händlers

Kommission

Ansprechpartner/Kontakt Daten

Hohlkammerpaneele

Plattenprogramm

Bezeichnung	Ausführung	Breite/Nutz- breite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	------------	---------------------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Hohlkammerpaneele aus Polycarbonat



Hohlkammerpaneele PC 540-3

3-schalig, Dicke: 40 mm Lichtdurchlässigkeit: klar 75 % opal 50 %	Polycarbonat klar mit „longlife“ Vergütung	525 500	Fixlänge	311228 Lieferzeit auf Anfrage		pro qm auf Anfr.	pro qm auf Anfr.
	opal antiblend			311228 Lieferzeit auf Anfrage		pro qm auf Anfr.	pro qm auf Anfr.



Hohlkammerpaneele PC 540-6

6-schalig, Dicke: 40 mm Lichtdurchlässigkeit: klar 70 % opal 40 %	Polycarbonat klar mit „longlife“ Vergütung	525 500	Fixlänge	311235 Lieferzeit auf Anfrage		pro qm auf Anfr.	pro qm auf Anfr.
	opal antiblend			311235 Lieferzeit auf Anfrage		pro qm auf Anfr.	pro qm auf Anfr.



Hohlkammerpaneele PC 560-10

10-schalig, Dicke: 60 mm Lichtdurchlässigkeit: klar 58 % opal 20 %	Polycarbonat klar mit „longlife“ Vergütung	525 500	Fixlänge	443431 Lieferzeit auf Anfrage		pro qm auf Anfr.	pro qm auf Anfr.
	opal antiblend			443431 Lieferzeit auf Anfrage		pro qm auf Anfr.	pro qm

Hohlkammerpaneele aus Hart-PVC



Hohlkammerpaneele PVC 320

2-schalig, Dicke: 20 mm Lichtdurchlässigkeit: klar 75 %, rauchtopas 60 % Einsatzbereich: senkrechte Verglasungen	Hart-PVC klar	350 333	4.000 5.000 6.000 7.000	042931	1 Stück	pro qm auf Anfr.	pro qm auf Anfr.
				042948			
				042955			
				084498			
	Hart-PVC rauchtopas		4.000 5.000 6.000 7.000	043006	1 Stück	pro qm auf Anfr.	pro qm auf Anfr.
				043013			
				043020			
				455762			



Hohlkammerpaneele PVC 540-3

3-schalig, Dicke: 40 mm Lichtdurchlässigkeit: klar 60 % opal 48 %	Hart-PVC klar mit „longlife“ Vergütung	525 500	Fixlänge	311211 Lieferzeit auf Anfrage	1 Stück	pro qm auf Anfr.	pro qm auf Anfr.
	opal mit „longlife“ Vergütung			311211 Lieferzeit auf Anfrage		pro qm auf Anfr.	pro qm auf Anfr.



Hohlkammerpaneele PVC 560-3

3-schalig, Dicke: 60 mm Lichtdurchlässigkeit: klar 60 % opal 48 %	Hart-PVC klar mit „longlife“ Vergütung	525 500	Fixlänge	311242 Lieferzeit auf Anfrage		pro qm auf Anfr.	pro qm auf Anfr.
	opal mit „longlife“ Vergütung			311242 Lieferzeit auf Anfrage		pro qm auf Anfr.	pro qm auf Anfr.

Hohlkammerpaneele

Zubehör: Alwo® System 60

Bezeichnung	Ausführung	Breite- in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	------------	------------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Wandverglasungen in Laibung (mit 40 mm Profilen)




Rahmenprofil

Wandverglasung Laibung Rahmenprofil (oben und Seite)	pressblank	50/60/ 50	6.000	050967	1 Stück	pro m 11,95	pro m 14,22
Dehnstück/Stoßverbinder	pressblank	50/60/ 50	6.000	051162	1 Stück	pro Stk. 2,30	pro Stk. 2,74
Wandverglasung Laibung Rahmenprofil 2-teilig, (oben und Seite)	pressblank	75/60/ 55	6.000	051063	1 Stück	pro m 16,60	pro m 19,75
Wandverglasung Laibung Dehnstück/Stoßverbinder	pressblank	75/60/ 55	6.000	051247	1 Stück	pro Stk. 2,30	pro Stk. 2,74
Rahmenprofil Laibung (oben)	pressblank	90/60/ 90	6.000	050974	1 Stück	pro m 21,95	pro m 26,12
Rahmenprofil Laibung Dehnstück/Stoßverbinder	pressblank	90/60/ 90	6.000	101096	1 Stück	pro Stk. 2,30	pro Stk. 2,74
Verlängerungsprofil universal, + 40 mm Empfehlung: 2-fach verwenden			6.000	402315	1 Stück	pro m 8,95	pro m 10,65



Fußprofil mit Wetterschenkeln

Fußprofil Laibung mit angeformten Wetterschenkeln, mit Entwässerungsschlitzen	pressblank	45 70 95 120 150 185	6.000	051001 051018 051025 051032 051049 051056	1 Stück	pro m 18,10 20,05 22,10 30,05 36,75 40,65	pro m 21,54 23,86 26,30 35,76 43,73 48,37
Dehnstück/ Stoßverbinder Fußprofil	pressblank			051179	1 Stück	pro Stk. 2,10	pro Stk. 2,50
Stoßverbinder Wetterschenkel	pressblank	45 70 95 120 150* 185		051186 051193 051209 051216 051223 455786	1 Stück	pro Stk. 8,30 8,30 8,30 8,30 8,90 11,20	pro Stk. 9,88 9,88 9,88 9,88 10,59 13,33
Endstück für Stoßverbinder Wetterschenkel	pressblank	bis 120 bis 185		528169 528176	Set à 2 Stück	pro Set 9,45 11,85	pro Set 11,25 14,10



Fußprofil ohne Wetterschenkel

Fußprofil ohne Wetterschenkel, mit Entwässerungsschlitzen	pressblank		6.000	051087	1 Stück	pro m 15,70	pro m 18,68
Dehnstück/ Stoßverbinder	pressblank			051247	1 Stück	pro Stk. 2,30	pro Stk. 2,74
Klemmleiste mit TPU Weichlippe (8 mm Innendistanz) für alle Fuß- und Rahmen- profile innen und außen (= 2 x lfd. m Aluprofil)	grau		3.000	051612	1 Stück	pro m 2,45	pro m 2,92

*Lieferung solange Vorrat reicht


Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Hohlkammerpaneele

Zubehör: Alwo® System 60

Bezeichnung	Ausführung	Breite/Nutz- breite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	------------	---------------------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Wandverglasungen Vorgehängte Fassade (VF) (mit 40 mm Profilen)

Rahmenprofil VF								
	(2-teilig, oben und Seite)	pressblank	75/60/62	6.000	051063	1 Stück	pro m 16,60	pro m 19,75
	Dehnstück/ Stoßverbinder	pressblank			051247	1 Stück	pro Stk. 2,90	pro Stk. 3,45
Fußprofil VF								
	mit Entwässerungsschlitzen	pressblank		6.000	101119	1 Stück	pro m 15,70	pro m 18,68
	Dehnstück/ Stoßverbinder	pressblank			101102	1 Stück	pro Stk. 2,30	pro Stk. 2,74
Wetterschenkel								
		pressblank		6.000		1 Stück	pro m	pro m
			50		051100		8,60	10,23
			90		051117		12,70	15,11
			130		412291		17,75	21,12
	Dehnstück/ Stoßverbinder	pressblank				1 Stück	pro Stk.	pro Stk.
			50		101164		2,10	2,50
			90		204483		2,10	2,50
			130		412307		2,10	2,50
Klemmleiste								
	mit TPU Weichlippe (8 mm Innendistanz) für alle Fuß- und Rahmen- profile innen und außen (= 2 x lfd. m Aluprofil)	grau		3.000	051612	1 Stück	pro m 2,45	pro m 2,92

Wandverglasungen – Rahmenprofil, thermisch getrennt– in Laibung/Vorgehängte Fassade (VF) (mit 40 mm Profilen)


Rahmenprofil								
	Laibung/VF/Dach	pressblank	70/60/70	6.000	204537	1 Stück	pro m 28,05	pro m 33,38
	Dehnstück/ Stoßverbinder	pressblank			051162	1 Stück	pro Stk. 2,30	pro Stk. 2,74
Fußprofil								
	Fußprofil Laibung/VF/Dach mit Entwässerungsschlitzen	pressblank		6.000	204544	1 Stück	pro m 31,35	pro m 37,31
	Dehnstück/ Stoßverbinder	pressblank			051247	1 Stück	pro Stk. 2,30	pro Stk. 2,74
Klemmleiste								
	mit TPU Weichlippe (8 mm Innendistanz) für alle Fuß- und Rahmen- profile innen und außen (= 2 x lfd. m Aluprofil)	grau		3.000	051612	1 Stück	pro m 2,45	pro m 2,92

Hohlkammerpaneele

Zubehör: Alwo® System 60

Bezeichnung	Ausführung	Breite- in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	------------	------------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Wandverglasungen (mit 40 mm Profilen)



Traversprofil

thermisch getrennt	pressblank		6.000	204551	1 Stück	pro m 38,60	pro m 45,93
Dehnstück/ Stoßverbinder Fuß	pressblank			051179	1 Stück	pro Stk. 2,10	pro Stk. 2,50
Dehnstück/ Stoßverbinder Rahmen	pressblank			051162	1 Stück	pro Stk. 2,30	pro Stk. 2,74

Klemmleiste

mit TPU Weichlippe (8 mm Innendistanz) für alle Fuß- und Rahmen- profile innen und außen (= 2 x lfd. m Aluprofil oder 4 x lfd. m Traversprofil)	grau		3.000	051612	1 Stück	pro m 2,45	pro m 2,92
--	------	--	-------	--------	---------	---------------	---------------



H-Sprossenprofil

thermisch getrennt	pressblank	120	6.000	050981	1 Stück	pro m 34,55	pro m 41,11
--------------------	------------	-----	-------	--------	---------	----------------	----------------

Klemmleiste

mit TPU Weichlippe 8 mm Innendistanz, 2 x außen	grau		3.000	051612	1 Stück	pro m 2,45	pro m 2,92
5 mm Innendistanz, 2 x innen			2.000	051681		2,10	2,50



Aluminium-Eckprofil

thermisch getrennt, 3-teilig	pressblank			641048	1 Stück	pro m auf Anfr.	pro m
---------------------------------	------------	--	--	--------	---------	--------------------	-------

Klemmleiste

mit TPU Weichlippe 8 mm Innendistanz, 2 x außen	grau		3.000	051612	1 Stück	pro m 2,45	pro m 2,92
5 mm Innendistanz, 2 x innen			2.000	051681		2,10	2,50



Transparente Ecke

Polycarbonat, 2-teilig				641049	1 Stück	pro m 158,85	pro m 189,09
------------------------	--	--	--	--------	---------	-----------------	-----------------

Hohlkammerpaneele

Zubehör: Alwo® System 60

Bezeichnung	Ausführung	Breite/Nutz- breite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	------------	---------------------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Dachverglasungen (mit 40 mm Profilen)

	Dachverglasung > 25° Rahmenprofil VF + Dach (oben und Seite)	pressblank	70/60/62	6.000	051063	1 Stück	pro m 16,60	pro m 19,75
	Dachverglasung > 25° Dehnstück/ Stoßverbinder	pressblank			101126	1 Stück	pro Stk. 2,30	pro Stk. 2,74
	Dachverglasung > 25° Fußprofil Dach mit Entwässerungsschlitzen	pressblank		6.000	051285	1 Stück	pro m 15,70	pro m 18,68
	Dachverglasung > 25° Dehnstück/ Stoßverbinder	pressblank			051308	1 Stück	pro Stk. 2,30	pro Stk. 2,74
	Dachverglasung > 25° Klemmleiste mit TPU Weichlippe (8 mm Innendistanz) für alle Fuß- und Rahmen- profile innen und außen (= 2 x lfd. m Aluprofil)	grau		3.000	051612	1 Stück	pro m 2,45	pro m 2,92
	Dachverglasung < 25° Fußprofil Dach mit Entwässerungsschlitzen	pressblank		6.000	204490	1 Stück	pro m 17,70	pro m 21,06
	Dachverglasung < 25° Dehnstück/ Stoßverbinder	pressblank			204506	1 Stück	pro Stk. 2,20	pro Stk. 2,62
	Alu-U-Einlassprofil		50/43/50	6.000	051148	1 Stück	pro m 10,50	pro m 12,50

Wandverglasungen in Laibung (mit 20 mm Profilen)

Rahmenprofil								
	Wandverglasung Laibung Rahmenprofil	pressblank	33/27/39	6.000	051438	1 Stück	pro m 6,00	pro m 7,14
	Wandverglasung Laibung Dehnstück/Stoßverbinder	pressblank			058710	1 Stück	pro Stk. 2,10	pro Stk. 2,50
Fußprofil								
	Wandverglasung Laibung Fußprofil für P 320	pressblank		6.000	051445	1 Stück	pro m 5,85	pro m 6,96
	Wandverglasung Laibung Dehnstück/Stoßverbinder	pressblank			101157	1 Stück	pro Stk. 2,10	pro Stk. 2,50
Wetterschenkel								
	Wandverglasung Laibung Wetterschenkel 50 mm	pressblank			051100	1 Stück	pro m 8,60	pro m 10,23
	Wandverglasung Laibung Dehnstück/Stoßverbinder für 50 mm	pressblank			101164	1 Stück	pro Stk. 2,10	pro Stk. 2,50
Klemmleiste								
	Wandverglasung Laibung Klemmleiste für P 320	pressblank		2.000	051681	1 Stück	pro m 2,10	pro m 2,50

Hohlkammerpaneele

Zubehör: Alwo® System 60

Bezeichnung	Ausführung	Breite- in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	------------	------------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Dichtungen, Verstärkungen, Befestigungen



Soganker

Stahl VA für 40 mm	pressblank			051582	1 Stück	pro Stk. 1,20	pro Stk. 1,43
Alu flach F60 für 40 mm	pressblank			051605		2,20	2,62
Alu flach F120 für 40 mm	pressblank			204605		3,80	4,52



Klemmleiste

mit TPU Weichlippe 8 mm Innendistanz	grau		3.000	051612	1 Stück	pro m 2,45	pro m 2,92
Klemmleiste Dehnstück	pressblank			051681	1 Stück	pro Stk. 2,10	pro Stk. 2,50



Verstärkungsrohr

PC 540	pressblank	34 x 34		455816	1 Stück	pro m 9,10	pro m 10,83
--------	------------	---------	--	--------	---------	---------------	----------------

Hohlkammerpaneele

Planungsbogen Hohlkammerpaneele



Breite/mm	Höhe/mm	Tiefe/mm
		oder

Verglasungsart

- Wandverglasung in Laibung
 Wandverglasung, vorgehängt
 Dachverglasung

Hohlkammerpaneele			Dicke mm
<input type="checkbox"/> Hohlkammerpaneele PC	40 mm Dicke	<input type="checkbox"/> PC 540-3, 3-schalig <input type="checkbox"/> PC 540-6, 6-schalig	<input type="checkbox"/> Polycarbonat klar <input type="checkbox"/> opal antiblend
<input type="checkbox"/> Hohlkammerpaneele PC	60 mm Dicke	<input type="checkbox"/> PC 560-10, 10-schalig	<input type="checkbox"/> Polycarbonat klar <input type="checkbox"/> opal antiblend
<input type="checkbox"/> Hohlkammerpaneele PVC	20 mm Dicke	<input type="checkbox"/> PVC 320, 2-schalig	<input type="checkbox"/> Hart-PVC klar <input type="checkbox"/> Hart-PVC rauchtopas
<input type="checkbox"/> Hohlkammerpaneele PVC	40 mm Dicke	<input type="checkbox"/> PVC 540-3, 3-schalig	<input type="checkbox"/> Hart-PVC klar <input type="checkbox"/> Hart-PVC opal
<input type="checkbox"/> Hohlkammerpaneele PVC	60 mm Dicke	<input type="checkbox"/> PVC 560-3, 3-schalig	<input type="checkbox"/> Hart-PVC klar <input type="checkbox"/> Hart-PVC opal

Länge mm	Breite mm	Bestellnummer	Menge	Zuschnitt

Befestigung und Zubehör

Bestellnummer	Menge	Zuschnitt

Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfügung, damit eine reibungslose Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Bestellung erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach Ihrer Anfrage/Bestellung bei.

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Händlers	Kommission
	Ansprechpartner/Kontaktdaten

Zubehör für das Dach und die Fassade

Taubenabwehr

Bezeichnung	Höhe in mm	Schutzbreite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	---------------	-----------------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

ECOPIC®

ECOPIC® Ultra 2



Taubenabwehr für große Schutzbreiten bei besonders kleinen Befestigungsstreifen, Bedarf zum Schutz von 1 m: 3 Stück

110	95–150	310	196702	128 Stück/ Karton (40 lfd. m)	pro Stück 2,15	pro Stück 2,56
-----	--------	-----	--------	-------------------------------------	----------------------	----------------------


ECOPIC® E4 85/115



Taubenabwehr für große Schutzbreiten, spezielle Anordnung der Edelstahlspitzen, Bedarf zum Schutz von 1 m: 3 Stück

115	140–180	330	196719	150 Stück/ Karton (50 lfd. m)	pro Stück 2,50	pro Stück 2,97
-----	---------	-----	--------	-------------------------------------	----------------------	----------------------

ECOPIC® E6 200



Taubenabwehr für große Schutzbreiten, spezielle Anordnung der Edelstahlspitzen, Bedarf zum Schutz von 1 m: 3 Stück

120	200–250	337	196726	60 Stück/ Karton (20 lfd. m)	pro Stück 4,20	pro Stück 5,00
-----	---------	-----	--------	------------------------------------	----------------------	----------------------

Bestellung nur in Verpackungseinheiten möglich.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Empfehlung zur Lagerhaltung unserer Produkte

Unsere Produkte werden auf speziellen Versandpaletten geliefert. Ihre Lagerung ist zeitlich begrenzt.

Grundsätzlich gilt: Platten und Paneele möglichst in einem trockenen Innenraum lagern. Nur Paletten mit gleichen Abmessungen übereinander stapeln. Die Abstellfläche muss sauber und eben sein. Bei Lagerung im Freien müssen die Paletten mit weißer Polyethylenfolie vollflächig abgedeckt sein. Dies gilt auch für angebrochene Paletten. Falls die Platten mit Spannbändern gesichert sind, sollten diese vor der Lagerung entfernt werden. Infolge unsachgemäßer Lagerung kann das Material vorgeschädigt werden, wodurch Rissbildung nach der Montage nicht auszuschließen ist.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf unserer Homepage: www.thyssenkrupp-plastics.de

Unsere anwendungstechnische Beratung ist – auch im Hinblick auf Produkte unserer Vorlieferanten und etwaige Schutzrechte Dritter – unverbindlich und befreit den Käufer nicht von der Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für seine Zwecke. Technische Daten, die die Produkte betreffen, sind Richtwerte. Änderungen vorbehalten. Die im Text gemachten Garantieaussagen sind Herstellergarantien, bitte fordern Sie hierzu die Garantieerklärung an. Allen Lieferungen legen wir unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen neuester Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Die folgenden Marken in dieser Broschüre sind eingetragene Marken Dritter: ALUCOBOND®, ECOPIK®, FunderMax/Max Exterior/MODULO/SCALEO, KÖMAPAN®, Marlon, PLEXIGLAS®, STADUR, Swisspearl®, TRESPA® METEON®/TRESPA PURA NFC®



Materials Services
Plastics Germany

thyssenkrupp Plastics GmbH

61348 Bad Homburg
Niederstedter Weg 19
T: +49 6172 3980-0
F: +49 6172 3980-199

12109 Berlin
Ullsteinstraße 68
T: +49 30 700900-0
F: +49 30 700900-182

28259 Bremen
Obervielander Straße 32
T: +49 421 5727-0
F: +49 421 5727-333

44147 Dortmund
Westererbenstraße 75
T: +49 231 8593-200
F: +49 231 8593-249

99089 Erfurt
Mittelhäuser Straße 80
T: +49 361 7590-0
F: +49 361 7590-275

70736 Fellbach
Ringstraße 45-69
T: +49 711 5855-0
F: +49 711 5855-505

79108 Freiburg
Auerstraße 3
T: +49 761 5595-0
F: +49 761 5595-388

30827 Garbsen
Dieselstraße 41
T: +49 5131 4911-65
F: +49 5131 4911-20

22769 Hamburg
Waidmannstraße 26
T: +49 40 85340-0
F: +49 40 85340-489

50825 Köln
Widdersdorfer Straße 158
T: +49 221 5495-844
F: +49 221 5495-888

82216 Maisach
Emmy-Noether-Straße 7
T: +49 8141 35555-0
F: +49 8141 35555-55

68219 Mannheim
Rotterdammer Straße 12
T: +49 621 89006-0
F: +49 621 89006-92/93

90451 Nürnberg
Rheinstraße 14
T: +49 911 64209-0
F: +49 911 64209-37

93055 Regensburg
Siemensstraße 8
T: +49 941 6070-0
F: +49 941 6070-169

48431 Rheine
Sprickmannstraße 77-87
T: +49 5971 47-0
F: +49 5971 47-230

18069 Rostock
Schmarler Damm 11
T: +49 381 8086-0
F: +49 381 8086-259

06796 Sandersdorf-Brehna
OT Brehna
Otto-Wolff-Straße 1
T: +49 34954 402-0
F: +49 34954 402-50

66333 Völklingen
Uttersbergstraße 8
T: +49 6898 3000-0
F: +49 6898 3000-289

88250 Weingarten
Heinrich-Hertz-Straße 4
T: +49 751 5097-0
F: +49 751 5097-458

www.thyssenkrupp-plastics.de

Ihr Händler/Verarbeiter