

Materials Services | Plastics Germany

# Unsere Preisliste für den Terrassenbau



thyssenkrupp

Ausgabe  
2018

# Inhalt

## 03

### Wellplatten

- 04 PLEXIGLAS® Resist
- 05 PLEXIGLAS® Heatstop
- 06 Marlon CS Longlife
- 06 Marlon CS Crystalight
- 07 Owolux®
- 07 Owellan®
- 08 **Zubehör**
- 08 Befestigungskomplettsets
- 09 Befestigungseinzelteile
- 13 Formteile
- 14 Dachrinnen Alwo®
- 15 Montageübersicht Alwo® Alu-Dachrinne
- 16 Dachrinnen Owolux®
- 20 Planungsbogen Wellplatten

## 21

### Stegplatten

- 22 PLEXIGLAS® Resist
- 23 PLEXIGLAS® Alltop
- 24 PLEXIGLAS® Heatstop
- 25 Makrolon® multi
- 27 Lexan® Thermoclear® Plus
- 29 **Verlegeprofile + Zubehör**
- 29 Alwo® Komplettsystem 16
- 30 Alwo® Varioprofilspresse
- 31 Alwo® Oberprofilssystem
- 35 Alwo® Thermospresse
- 41 Verlegeübersicht Alwo® Thermospresen 60/80
- 42 Alwo® Profilsystem für Glasmontage
- 44 Alwo® Zubehör
- 48 Planungsbogen Stegplatten


## 49

### Hohlkammerpaneele

- 50 OW Klick
- 50 Owolux®
- 51 **Zubehör**
- 52 Planungsbogen Hohlkammerpaneele

## 55

### Empfehlung zur Lagerhaltung



PLEXIGLAS®



## Wellplatten

Cleverer Lösungen  
für viele  
Anwendungen


## Wellplatten

## Plattenprogramm

Bezeichnung	Zubehör	Breite/Nutz- breite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4052026...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	---------	---------------------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

## PLEXIGLAS®

## PLEXIGLAS® Resist

 30 Jahre	WP 76/18 RUND Acryl farblos glatt Lichtdurchlässig- keit bis zu 92 % Dicke ca. 3 mm	SB 6071 ausreichend für ca. 3 qm	1.045 988	2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 5.000 6.000	002090 002106 002113 002144 002151 002168 002175	1 Platte	pro qm 43,95	pro qm 52,30						
	 30 Jahre	WP 76/18 RUND Acryl farblos C-Struktur Lichtdurchlässig- keit bis zu 92 % Dicke ca. 3 mm	SB 6071 ausreichend für ca. 3 qm	1.045 988	2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 5.000 6.000	002298 002304 002311 002342 002359 002366 002373	1 Platte	pro qm 43,95	pro qm 52,30					
		 30 Jahre	WP 76/18 RUND Acryl farblos Wabenstruktur Lichtdurchlässig- keit bis zu 92 % Dicke ca. 3 mm	SB 6071 ausreichend für ca. 3 qm	1.045 988	2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 5.000 6.000	002199 002205 002212 002243 002250 002267 002274	1 Platte	pro qm 43,95	pro qm 52,30				
			 30 Jahre	WP 76/18 RUND Acryl braun C-Struktur* Lichtdurchlässig- keit ca. 75 % Dicke ca. 3 mm	SB 6071 ausreichend für ca. 3 qm	1.045 988	2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 5.000 6.000	002793 002809 002816 002847 002854 002861 002878	1 Platte	pro qm 47,24	pro qm 56,22			
				 30 Jahre	WP 76/18 RUND Acryl braun Wabenstruktur* Lichtdurchlässig- keit ca. 55 % Dicke ca. 3 mm	SB 6071 ausreichend für ca. 3 qm	1.045 988	2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 5.000 6.000	002694 002700 002717 002748 002755 002762 002779	1 Platte	pro qm 47,24	pro qm 56,22		
					 30 Jahre	WP 130/30 RUND Acryl farblos glatt (auf Anfrage) Lichtdurchlässig- keit bis zu 92 % Dicke ca. 3 mm	Siehe Zubehör ab Seite 8	1.000 910	2.000 2.500 3.300	002892 002908 002939	1 Platte	pro qm 43,95	pro qm 52,30	
						 30 Jahre	WP 177/51 RUND Acryl farblos glatt Lichtdurchlässig- keit bis zu 92 % Dicke ca. 3 mm	Siehe Zubehör ab Seite 8	920 873	2.000 2.500 3.100 3.300	003097 003103 003127 003134	1 Platte	pro qm 43,95	pro qm 52,30
							ca. 5–6 Befesti- gungspunkte pro qm							
	ca. 4–5 Befesti- gungspunkte pro qm													



Herstellergarantie gegen Hagelschäden



Herstellergarantie gegen Vergilbung

\* Nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit bitte erfragen.

Längen über 4.000 mm sind Lagermaße, keine Verlegelängen.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

## Wellplatten

## Plattenprogramm

Bezeichnung	Zubehör	Breite/Nutz- breite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4052026...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	---------	---------------------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

## PLEXIGLAS®

## PLEXIGLAS® Resist 1,8

 <b>30 Jahre</b> <b>10 Jahre</b>	WP 76/18 RUND	SB 6071	1.045	2.000	003455	1 Platte	pro qm	pro qm
	Acryl	ausreichend	988	2.500	003462		30,25	36,00
	farblos glatt	für ca. 3 qm		3.000	003479			
	Lichtdurchlässig- keit bis zu 92 %	+ Abstandhalter		3.500	003486			
	Dicke ca. 1,8 mm	oder SB 616		4.000	003493			
		oder DSH		5.000*	003509			
	Befestigungsset		6.000*	003516				
								
 <b>30 Jahre</b> <b>10 Jahre</b>	WP 76/18 TRAPEZ	SB 6070	1.045	2.000	003776	1 Platte	pro qm	pro qm
	Acryl	ausreichend	988	2.500	003783		30,25	36,00
	farblos glatt	für ca. 3 qm		3.000	003790			
	Lichtdurchlässig- keit bis zu 92 %	+ Abstandhalter		3.500	003806			
	Dicke ca. 1,8 mm	oder SB 615		4.000	003813			
		oder DSH		5.000*	003820			
	Befestigungsset		6.000*	003837				
								

## PLEXIGLAS® Heatstop

 <b>30 Jahre</b>	WP 76/18 RUND	SB 6071	1.045	2.000	003370	1 Platte	pro qm	pro qm
	Acryl	ausreichend für	988	2.500	003387		61,12	72,73
	Cool Blue	ca. 3 qm		3.000	003394			
	Lichtdurchlässig- keit ca. 22 %			3.500	003400			
	Dicke ca. 3 mm			4.000	003417			
				5.000	003424			
			6.000	003431				
								


 Herstellergarantie gegen Hagelschäden
 
 Herstellergarantie gegen Hagelschäden
 
 Herstellergarantie gegen Vergilbung

\* Nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit bitte erfragen.  
Längen über 4.000 mm sind Lagermaße, keine Verlegelängen.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

## Wellplatten

### Plattenprogramm

Bezeichnung	Zubehör	Breite/Nutz- breite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	---------	---------------------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

#### Marlon CS

##### Marlon CS Longlife

 <b>10 Jahre</b>	WP 76/18 RUND	SB 6069	1.140	2.000	471335	1 Platte	pro qm	pro qm
	Polycarbonat	ausreichend	1.064	2.500	471342		23,23	27,64
	farblos glatt	für ca. 3 qm		3.000	471359			
	Lichtdurchlässigkeit ca. 88 %	+ Abstandhalter		3.500	471366			
	Dicke ca. 0,8 mm	oder SB 616		4.000	471373			
		oder DSH		5.000	471380			
		Befestigungsset		6.000	471397			
								
 <b>10 Jahre</b>	WP 76/18 RUND	SB 6069	1.140	2.000	471267	1 Platte	pro qm	pro qm
	Polycarbonat	ausreichend	1.064	2.500	471274		25,69	30,57
	braun glatt* (Lieferzeit auf Anfrage)	für ca. 3 qm		3.000	471281			
	Lichtdurchlässigkeit ca. 32 %	+ Abstandhalter		3.500	471298			
	Dicke ca. 0,8 mm	oder SB 616		4.000	471304			
		oder DSH		5.000	471311			
		Befestigungsset		6.000	471328			
								
 <b>10 Jahre</b>	WP 76/16 TRAPEZ	SB 6070	1.060	2.000	058406	1 Platte	pro qm	pro qm
	Polycarbonat	ausreichend	988	2.500	058413		23,23	27,64
	farblos glatt	für ca. 3 qm		3.000	058420			
	Lichtdurchlässigkeit ca. 88 %	+ Abstandhalter		3.500	058437			
	Dicke ca. 0,8 mm	oder SB 615		4.000	058444			
		oder DSH		5.000	058468			
		Befestigungsset		6.000	058475			
								
 <b>10 Jahre</b>	WP 76/16 TRAPEZ	SB 6070	1.060	2.000	471403	1 Platte	pro qm	pro qm
	Polycarbonat	ausreichend	988	2.500	471410		25,69	30,57
	braun glatt* (Lieferzeit auf Anfrage)	für ca. 3 qm		3.000	471465			
	Lichtdurchlässigkeit ca. 32 %	+ Abstandhalter		3.500	471427			
	Dicke ca. 0,8 mm	oder SB 615		4.000	471434			
		oder DSH		5.000	471441			
		Befestigungsset		6.000	471458			
								
 <b>10 Jahre</b>	WP 177/51 RUND	Siehe Zubehör	920	2.000	058581	1 Platte	pro qm	pro qm
	Polycarbonat	ab Seite 8	873	2.500	058598		31,54	37,53
	farblos glatt (Lieferzeit auf Anfrage)	ca. 4–5		3.300	058611			
	Lichtdurchlässigkeit ca. 88 % Dicke ca. 1,0 mm	Befestigungspunkte pro qm						
								

##### Marlon CS Crystalight

 <b>10+ Jahre</b>	WP 76/18 RUND	SB 6071	1.045	2.000	529487	1 Platte	pro qm	pro qm
	Polycarbonat	ausreichend	988	2.500	529494		53,17	63,27
	farblos Wabenstruktur	für ca. 3 qm		3.000	529500			
	Lichtdurchlässigkeit ca. 70 %			3.500	529517			
	Dicke ca. 2,8 mm			4.000	529524			
				5.000	529531			
				6.000	529548			
			7.000*	529555				
								
 <b>10+ Jahre</b>	WP 76/18 RUND	SB 6071	1.045	2.000	529562	1 Platte	pro qm	pro qm
	Polycarbonat	ausreichend	988	2.500	529579		58,23	69,29
	braun Wabenstruktur	für ca. 3 qm		3.000	529586			
	Lichtdurchlässigkeit ca. 56 %			3.500	529593			
	Dicke ca. 2,8 mm			4.000	529609			
				5.000	529616			
				6.000	529623			
			7.000*	529630				
								

**10 Jahre** Herstellergarantie gegen Hagelschäden **10+ Jahre** uneingeschränkte Herstellergarantie gegen Hagelschäden

\* Nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit bitte erfragen.  
Längen über 4.000 mm sind Lagermaße, keine Verlegelängen.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

## Wellplatten

Plattenprogramm								
Bezeichnung	Zubehör	Breite/Nutz- breite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.	
<b>Owolux®</b>								
	<b>Owolux®*</b>							
WP 76/18 RUND PVC farblos glatt Lichtdurchlässigkeit ca. 66 %	SB 6069 ausreichend für ca. 3 qm + Abstandhalter oder SB 616 oder DSH Befestigungsset	1.140	2.000	001266	1 Platte	pro qm 12,14	pro qm 14,45	
		1.070	2.500	001273				
			3.000	001280				
			3.500	001297				
			4.000	001303				
			5.000	001310				
	6.000	001327						
	WP 76/18 TRAPEZ PVC farblos glatt Lichtdurchlässigkeit ca. 66 %	SB 6070 ausreichend für ca. 3 qm + Abstandhalter oder SB 615 oder DSH Befestigungsset	1.140	2.000	001075	1 Platte	pro qm 12,14	pro qm 14,45
			1.070	2.500	001082			
				3.000	001099			
				3.500	001105			
				4.000	001112			
				5.000	001136			
	6.000	001143						
	WP 130/30 RUND PVC farblos glatt Lichtdurchlässigkeit ca. 66 %	Siehe Zubehör ab Seite 8 ca. 5–6 Befestigungspunkte pro qm	1.000	1.600	001419	1 Platte	pro qm 13,99	pro qm 16,65
				2.000	001426			
				2.500	001433			
				3.300	001464			
	WP 177/51 RUND PVC farblos glatt Lichtdurchlässigkeit ca. 66 %	Siehe Zubehör ab Seite 8 ca. 4–5 Befestigungspunkte pro qm	920	1.600	001495	1 Platte	pro qm 15,05	pro qm 17,91
			873	2.000	001501			
				2.500	001518			
				3.100	001532			
<b>Owellan®</b>								
	WP 130/30 RUND GFK (Polyester) natur, Lichtdurchlässigkeit ca. 80 %	Siehe Zubehör ab Seite 8 ca. 5–6 Befestigungspunkte pro qm	1.000	2.500	000665	1 Platte	pro qm 10,90	pro qm 12,97
	WP 177/51 RUND GFK (Polyester) natur, Lichtdurchlässigkeit ca. 80 %	Siehe Zubehör ab Seite 8 ca. 4–5 Befestigungspunkte pro qm	920	2.000	000719	1 Platte	pro qm 10,90	pro qm 12,97
				2.500	000726			
				3.100	000733			
	Wellbahnen 76/18 RUND GFK (Polyester) natur, Lichtdurchlässigkeit ca. 80 %	SB 616 oder DSH Befestigungsset	900*	Rollen- Länge m	000030	1 Rolle	pro qm 7,60	pro qm 9,04
			1.000		000047			
			1.250		000054			
			1.500		000061			
			2.000		000085			
			2.500		000092			
			3.000		000108			
			3.500		000122			
4.000	000146							

\* Nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit bitte erfragen.

\*\* Nur noch solange der Vorrat reicht.

Längen über 4.000 mm sind Lagermaße, keine Verlegelängen.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

## Wellplatten

### Zubehör

Bezeichnung	Ø in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

### Befestigungskomplettssets

#### Befestigungstechnik SB 6071

für Wellplatten aus PLEXIGLAS® und Acrylglas Fassadenbauschrauben V2A Alu-Kalotten 76/18 RUND mit EPDM-Dichtung	6,5	50	435085	Sets à 25 St.	pro Set 30,40	pro Set 36,18
--	-----	----	--------	------------------	------------------	------------------

#### Befestigungstechnik SB 616

für Wellplatten aus Acrylglas (bis 1,8 mm), PVC, PC und GFK, Spenglerschrauben Edelstahl mit montierter Dichtungsscheibe Ø 15 mm Gummidichtung Abstandhalter (K 84) mit Öse für Profil 76/18 RUND	4,5	55	435030	Sets à 25 St.	pro Set 12,65	pro Set 15,05
			435047	50 St.	17,65	21,00
			435054	100 St.	26,50	31,54

#### Befestigungstechnik SB 615

für Wellplatten aus Acrylglas (bis 1,8 mm), PVC, PC und GFK, Spenglerschrauben Edelstahl mit montierter Dichtungsscheibe Ø 15 mm, Gummidichtung Abstandhalter (K 891) mit Öse für Profil 70/18 TRAPEZ und 76/18 TRAPEZ	4,5	55	435009	Sets à 25 St.	pro Set 14,70	pro Set 17,49
			435016	50 St.	20,55	24,45
			435023	100 St.	30,40	36,18

#### Befestigungstechnik SB 6069

für Wellplatten aus PVC, PC und GFK Spenglerschrauben V2A mit 15 mm Dichtscheibe Alu-Kalotten 76/18 RUND mit EPDM-Dichtung	4,5	45	435146	Sets à 25 St.	pro Set 18,45	pro Set 21,96
--	-----	----	--------	------------------	------------------	------------------

#### Befestigungstechnik SB 6070

für Trapezplatten aus PVC, PC und GFK Spenglerschrauben V2A mit 16 mm Dichtscheibe Alu-Kalotten 76/18 TRAPEZ mit EPDM-Dichtung	4,5	45	435115	Sets à 25 St.	pro Set 22,25	pro Set 26,48
--	-----	----	--------	------------------	------------------	------------------

#### Artikel-Nr. 4005674...

#### DSH Befestigungsset

Edelstahlschraube A2 mit EPDM-Dichtung und Distanzprezhülse für 18 mm hohe Well-/Trapezplatten bis max. 2 mm Stärke Bohrloch Ø 10 mm	4,8	50	670784	Sets à 25 St.	pro Set 14,10	pro Set 16,78
--	-----	----	--------	------------------	------------------	------------------

**Weiteres Profi-Zubehör für die fachgerechte Verlegung lieferbar. Fragen Sie Ihren Fachberater!**

## Wellplatten

### Zubehör

Bezeichnung	Ø in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

### Befestigungseinzelteile

	<b>PID Spezial-Schrauben</b>								
	Edelstahlschrauben mit Pilzdichtung zur Befestigung von PLEXIGLAS® Platten Dichtungselement bestehend aus: Unterlegscheibe Ø 25 mm (Edelstahl) und Spezialdichtung, SW 3/8"								
	Typ BZ Feingewinde mit Zapfen Gewindesteigung 1,81 für Stahlkonstruktionen über 3 mm Ø 5,0 Bohrlochdurchmesser bei Trägerstärke 2-3 mm	6,3	50	049091	100 Stück	52,60	pro 100 Stück	62,59	pro 100 Stück
			64*	049107		55,40		65,93	
	Typ A Grobgewinde mit Spitze Gewindesteigung 2,54, für dünne Unterkonstruktionen bis 3 mm Ø, Aluminium- und Holzunterkonstruktionen	6,5	50	049138	100 Stück	50,80		60,45	
			64	049145		54,80		65,21	
			76*	049190		60,35		71,82	
			90*	049206		66,30		78,90	
			115*	096675		76,60		91,15	
	<b>Abdeckkappe aus PVC</b>								
	für PID-Spezial-Schrauben								
	weiß			049213	Sets à 100 Stück	10,25		12,20	
	braun			049237					
	schwarz			049220					
	<b>Spenglerschrauben</b>								
	Edelstahlschrauben mit TX-Antrieb und BIT zur Befestigung von Lichtplatten Profil 76/18, 76/16, 130/30 mit montierter Dichtungsscheibe								
	Ø 15 mm (Edelstahl)	4,5	25	214390	100 Stück	16,00		19,04	
	Gummidichtung		35	214406		16,05		19,10	
			45	214345		17,70		21,06	
			55	214352		20,75		24,69	
Ø 20 mm (Edelstahl)	4,5	45	214376	100 Stück	22,50		26,78		
vulkanisierte Neoprendichtung		55	214437		25,35		30,17		
	<b>Abstandhalter</b>								
	für GFK-, PC- und PVC-Wellplatten Polystyrol, glasklar mit seitlicher Öse								
	Abstandhalter M6 K 84 für Profil 76/18 RUND			002379	100 Stück	6,65		7,91	
	Abstandhalter M6 K 89/891 für Profil 76/16 TRAPEZ und 76/18 TRAPEZ			002386	100 Stück	6,30		7,50	
	Abstandhalter M6 und M7 K 87 für Profil 130/30 RUND (Profil 8)			002393	50 Stück	pro 100 Stück	17,95	pro 100 Stück	21,36
Abstandhalter M6 und M7 K 88 für Profil 177/51 RUND (Profil 5)			002409	25 Stück	pro 100 Stück	25,25	pro 100 Stück	30,05	

\* Nur noch solange der Vorrat reicht.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

## Wellplatten

### Zubehör

Bezeichnung	Ø in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

### Befestigungseinzelteile

#### Kalotten



aus Aluminium verträglich mit  
PLEXIGLAS®, Marlon CS, PVC und GFK,  
blank, mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung

Profil 76/18 RUND			128284	100 Stück	34,45	41,00
-------------------	--	--	--------	-----------	-------	-------



Profil 130/30 RUND			131666	100 Stück	56,65	67,41
--------------------	--	--	--------	-----------	-------	-------



Profil 177/51 RUND			131185	100 Stück	50,70	60,33
--------------------	--	--	--------	-----------	-------	-------



Profil 76/18 und 76/16 TRAPEZ			131291	100 Stück	37,95	45,16
-------------------------------	--	--	--------	-----------	-------	-------

### Alwo®

#### Alwo® Spezialschrauben



Edelstahl SW 3/8" mit  
Dichtscheibe 16 mm aus rostfreiem Edelstahl


				Sets à	pro Set	pro Set
Typ A zur Befestigung auf Holzunterkonstruktionen	6,5	50	047707 429916	100 Stück 50 Stück	45,90 23,40	54,62 27,85
		64	047714 429923	100 Stück 50 Stück	50,00 25,40	59,50 30,23
	76	047721 429930	100 Stück 50 Stück	59,85 30,20	71,22 35,94	
	90	047738 429947	100 Stück 50 Stück	71,60 36,25	85,20 43,14	
Typ BZ zur Befestigung auf Stahlunterkonstruktionen 5,0 Bohrlochdurchmesser bei Trägerstärke 2–3 mm	6,3	50	047769 429879	100 Stück 50 Stück	45,95 22,95	54,68 27,31
		64	047776 429886	100 Stück 50 Stück	49,10 25,15	58,43 29,93
		76	047783 429893	100 Stück 50 Stück	55,65 27,55	66,22 32,78

## Wellplatten

## Zubehör

Bezeichnung	Abmessung in mm	Rohr Ø mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	--------------------	--------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

## Befestigungsezelteile

	<b>Rohrhaken M 6</b>						
	Eiserne, glanzverzinkte und chromatisierte Rohrhaken, zur Befestigung von Wellplatten auf Rohrkonstruktionen, mit verzinkter Sechskant-Mutter passend für das Profil 76/18	60 x 10	22 (1/2")	002553	100 Stück	25,15	29,93
		65 x 15	27 (3/4")	002560		27,55	32,78
		70 x 15	34 (1")	002577		29,65	35,28
		80 x 20	43 (1 1/4")	002584		32,75	38,97
	90 x 25	50 (1 1/2")	002591		36,05	42,90	
	100 x 30	60 (2")	002607		40,20	47,84	
	<b>L-Haken M 6</b>						
	Eiserne, glanzverzinkte und chromatisierte L-Haken, zur Befestigung von Wellplatten auf Vierkant-Rohre, mit verzinkten Sechskant-Muttern passend für das Profil 76/18	70 x 20	32	002515	100 Stück	36,10	42,96
		80 x 20	42	002997		38,10	45,34
		105 x 20	42	002461		40,25	47,90
		120 x 20	45	002478		43,20	51,41
	140 x 20	53	002485		52,20	62,12	
	<b>Rohling M 6</b>						
	Eiserne, glanzverzinkte und chromatisierte Rohlinge zum Selbstbiegen von Haken	100		002676	100 Stück	26,30	31,30
		150		002683		34,75	41,35
		200		002690		42,20	50,22
		250		002706		50,50	60,10
	300		002713		57,05	67,89	
	<b>Korrokappe</b>						
für Rohrhaken, L-Haken, Rohlinge Korrokappe, lange Ausführung Polyethylen, weiß für M 6 (6 mm Lochdurchmesser) - K76 lange Ausführung			002362	100 Stück	7,20	8,57	
	<b>Dichtungsscheiben Kunststoff</b>						
	für Rohrhaken, L-Haken, Rohlinge Weich-PVC, natur für M 6 (6 mm Lochdurchmesser) - K70 glatte Unterseite - K69 gewölbte Unterseite			002300 002287	100 Stück	5,25 3,70	6,25 4,40
	<b>Kombidichtung Kunststoff</b>						
für Rohrhaken, L-Haken, Rohlinge Polyethylen, natur* für M 6 (6 mm Lochdurchmesser) - K772 gewölbte Unterseite			002348	100 Stück	8,25	9,82	
	<b>Kombidichtung Kunststoff</b>						
	für Rohrhaken, L-Haken, Rohlinge aus Polyethylen, schwarz PLEXIGLAS®-verträglich für M6 (6 mm Lochdurchmesser) - K774 gewölbte Unterseite und Sockel für M7 (7 mm Lochdurchmesser) - K776 ebene Unterseite und Sockel			002423 002430	100 Stück	11,45 11,50	13,63 13,69
	passend für Holzschrauben DIN 96 und Spanplattenschrauben DIN 7962 Polyethylen, schwarz PLEXIGLAS®-verträglich für M6 (6 mm LochØ) - K775 gewölbte Unterseite, flacher Hut - K71 glatte Unterseite, flacher Hut			084955 084962	100 Stück	8,50 7,95	10,12 9,46

\*Teile aus Polyethylen natur sind nicht UV-beständig.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

## Wellplatten

### Zubehör

Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	-----------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

### Befestigungseinzelteile

	<b>SB 196 Spezialsteckschlüssel</b>						
	3/8" für Alwo® Spezialschrauben		208603	1 Stück	22,30	26,54	
	<b>HSS-Kegelbohrer</b>						
	für problemloses Bohren von Profilplatten Einspannschaft ca. 6 mm Bohr-Ø ca. 3–14 mm		048063	1 Stück	14,70	17,49	
	Andere Größen auf Anfrage						
	<b>HSS-Stufenbohrer</b>						
	für entgratete, rattermarkenfreie Bohrungen in Kunststoff, PLEXIGLAS®, Holz und Metall Ø 4, 6, 8, 10 und 12 Vorbohren/Ankörnen entfallen!		048087	1 Stück	21,75	25,88	
	<b>Alwo® Reinaluminium-Klebeband</b>						
	schwer entflammbar nach DIN 4102, B1 verträglich mit PLEXIGLAS®, Makrolon®, Marlon CS und allen anderen Kunststoffen in diesem Prospekt	50*	10 lfd. m	459319	1 Rolle	pro Rolle	pro Rolle
		60		437065		2,05	2,44
		50	50 lfd. m	049800		2,30	2,74
		60		049817		8,90	10,59
		75		049824		10,65	12,67
		100		049831		13,30	15,83
						17,80	21,18
	<b>Schaumstoffprofileleiste**</b>						
	Zellpolyethylen, weiß						
	Profil 76/18 RUND	ca. 1.000	003765	10 Stück	pro Stück	pro Stück	
	Profil 76/18 TRAPEZ		003697		2,45	2,92	
	Profil 130/30 RUND		003741		2,45	2,92	
	Profil 177/51 RUND		003758		3,45	4,11	
					3,80	4,52	

\* Liefermöglichkeit prüfen.

\*\* Nur noch solange der Vorrat reicht.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

## Wellplatten

Zubehör						
Bezeichnung	Tiefe in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4052026...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.

### Formteile

	<b>Wellfirsthaube aus Acryl</b>						
	schlagzäh, für Dachneigung 30–45 Grad Profil 76/18 RUND für PLEXIGLAS® Wellplatten farblos		ca. 1.045	004117	Paar	90,39	107,56
	Profil 76/18 TRAPEZ für PLEXIGLAS® Wellplatten farblos		ca. 1.045	004124	Paar	90,39	107,56
	<b>Maueranschluss aus Acryl</b>						
	schlagzäh, für Dachneigung 10–60 Grad Profil 76/18 RUND für PLEXIGLAS® Wellplatten farblos	150	ca. 1.045	004094	Stück	29,56	35,11
	Profil 76/18 TRAPEZ für PLEXIGLAS® Wellplatten farblos	150	ca. 1.045	004100	Stück	29,56	35,11
	<b>Artikel-Nr. 4014677...</b>						
	<b>Maueranschluss aus PVC</b>						
	Profil 76/18 RUND für Owolux® PVC Wellplatten farblos		ca. 715	446494	Stück	8,82	10,50
	Profil 76/18 TRAPEZ für Owolux® PVC Wellplatten farblos		ca. 723	446500	Stück	8,82	10,50

\* Nur noch solange der Vorrat reicht.


Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

## Wellplatten


### Zubehör

Bezeichnung	Breite Nutzbreite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	-------------------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------


### Dachrinnen Alwo®

	<b>Alwo® Alu-Dachrinne</b>						
	pressblank	100			1 Stück	pro lfd. m	pro lfd. m
			4.000	086690		21,35	25,41
			5.000	086676		21,35	25,41
		6.000	063547		21,35	25,41	
	weiß, RAL 9016	100			1 Stück	pro lfd. m	pro lfd. m
			4.000	086706		29,75	35,40
			5.000	086683		29,75	35,40
			6.000	064452		29,75	35,40
	braun, RAL 8077	100			1 Stück	pro lfd. m	pro lfd. m
			4.000	086713		29,75	35,40
			5.000	086263		29,75	35,40
			6.000	064469		29,75	35,40
	<b>Alwo® Alu-Dachrinnen-Eckverbinder</b>						
	außen pressblank	100	250		1 Stück	pro Stück	pro Stück
				064476		29,10	34,63
	<b>Alwo® Alu-Dachrinnen-Endstück</b>						
	pressblank				1 Stück	pro Stück	pro Stück
				064223		6,90	8,21
	weiß, RAL 9016			064230		11,35	13,51
			064247		11,35	13,51	
	<b>Alwo® Alu-Dachrinnen-Endstück-Set</b>						
	inkl. Schrauben 3,9 x 22 mm pressblank				1 Set		
				131307		17,80	21,18
	weiß, RAL 9016			131314		27,20	32,37
			131321		27,20	32,37	
	<b>Alwo® Alu-Dachrinnen-Halter</b>						
	für seitliche Montage inkl. Klemmkeil				1 Stück		
			105605		9,25	11,01	
	<b>Alwo® Alu-Dachrinnen-Halter</b>						
	a) Alwo® Alu-Dachrinnen-Halter für Stirnseite inkl. Klemmkeil						
			105612		4,75	5,65	
b) 	b) Alwo® Alu-Dachrinnen-Halter Stirnseite inkl. Madenschrauben pressblank						
			097023		5,15	6,13	
	<b>Alwo® Alu-Dachrinnen-Stoßverbinder</b>						
	pressblank				1 Stück		
				064506		11,40	13,57
	weiß, RAL 9016			064513		17,45	20,77
			064520		17,45	20,77	
<b>Alwo® Dachrinnensystem</b>							
	Schrauben für Endstücke 3,9 x 22 mm				100 Stück	pro 100 Stück	pro 100 Stück
			089424			16,75	19,93


**Montageübersicht**  
**Alwo® Alu-Dachrinne**



**Seitliche Ansicht**



**Schnittzeichnung**



## Wellplatten

### Zubehör

Bezeichnung	Richtgröße	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

### Dachrinnen Owolux®

	<b>Owolux® PVC-Dachrinne</b>						
	weiß	RG 100	4.000	186864	1 Stück	pro Stück 30,06	pro Stück 35,77
	braun		4.000	186857		30,06	35,77
	<b>Owolux® PVC-Dachrinnen Verbindungsschale</b>						
	weiß	RG 100		186345	1 Stück	pro Stück 9,36	pro Stück 11,14
	braun			186871		9,36	11,14
	<b>Owolux® PVC-Dachrinnen-Halter für Stirnseite</b>						
	weiß	RG 100		186840	1 Stück	5,10	6,06
	braun			186833		5,10	6,06
	<b>Owolux® PVC-Dachrinne Eckverbinder</b>						
	90 Grad außen	RG 100			1 Stück		
	weiß			186789		18,62	22,15
	braun			186772		18,62	22,15
	<b>Owolux® PVC-Dachrinne Endstück</b>						
	rechts oder links verwendbar	RG 100			1 Stück		
	weiß			186802		4,89	5,82
	braun			186796		4,89	5,82
	<b>Owolux® PVC-Fallrohrstutzen</b>						
	DN 75	RG			1 Stück		
weiß	100/75		186369		18,41	21,91	
	braun			186352		18,41	21,91
	<b>Owolux® PVC-Fallrohr</b>						
	DN 75	RG 75			1 Stück		
	weiß		1.000	104196		5,93	7,05
			2.500	104219		14,04	16,71
	braun		1.000	104202		5,93	7,05
			2.500	104226		14,04	16,71
	DN 53	RG 53	1.000	104158		5,41	6,44
	weiß		2.500	104172		13,52	16,09
	<b>Owolux® PVC-Rohrmuffe</b>						
	z. B. für den Anschluss Fallrohr an Fallrohrstutzen				1 Stück		
	DN 75	RG 75					
	weiß			104288		3,64	4,33
braun			104264		3,64	4,33	
	DN 53	RG 53					
weiß			164336		3,12	3,71	

## Wellplatten

## Zubehör

Bezeichnung	Richtgröße	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

## Dachrinnen Owolux®

Owolux® PVC-Rohrbogen						
	DN 75, 45 Grad weiß	RG 75	104325	1 Stück	4,58	5,45
	braun		104301		4,58	5,45
	DN 75, 67 Grad weiß	RG 75	104349		4,58	5,45
	braun		104332		4,58	5,45
	DN 53, 45 Grad weiß	RG 53	104318		4,26	5,07
	DN 53, 87 Grad weiß	RG 53	104356		4,78	5,69
Owolux® PVC-Rohrbogen-Verbinder						
	DN 75 weiß	RG 75	158847	1 Stück	1,66	1,98
	braun		158854		1,66	1,98
	DN 53 weiß	RG 53	164312		1,46	1,73
Owolux® PVC-Rohrschelle mit Grundplatte						
	DN 75 weiß	RG 75	104394	1 Stück	5,10	6,06
	braun		104400		5,10	6,06
	DN 53 weiß	RG 53	104370		4,68	5,57
Owolux® PVC-Rohrschelle mit Ringschraube						
	DN 75 weiß	RG 75	104431	1 Set	6,86	8,17
	braun		104448		6,86	8,17
	DN 53 weiß	RG 53	104417		6,55	7,80
Owolux® PVC-Schraubstützen						
	DN 75 weiß	RG 75	104134	1 Stück	11,34	13,49
	braun		104141		11,34	13,49
	DN 53 weiß	RG 53	101416		9,88	11,76

## Wellplatten

### Zubehör

Bezeichnung	Richtgröße	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

### Dachrinnen Owolux®



#### Owolux® PVC-Laubfangkorb

für 75 mm Stützen schwarz	RG 75-100		104462	1 Stück	3,02	3,59
für 53 mm Stützen schwarz	RG 53		104455		2,81	3,34



#### Owolux® Laubfrei Set

RG 100 -150, Länge 2 x 1.000 mm inkl. 8 Universalbefestigungsklammern anthrazit		1.000	194890	2 Stück	pro Set 15,18	pro Set 18,07
---	--	-------	--------	---------	------------------	------------------

#### Owolux® Laubstopp

NW 100 -125, Länge 2.000 mm		2.000	131369	1 Stück	16,33	19,43
NW 150 -180, Länge 2.000 mm		2.000	131376		18,93	22,52



#### Owolux® PVC-Regensammler

mit Überlaufstopp DN 75 mit 3/4" Schlauch- und Tonnenanschluss weiß	RG 75		194906	1 Stück	31,10	37,00
---	-------	--	--------	---------	-------	-------

## Wellplatten

## Zubehör

Bezeichnung	Richtgröße	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

## Dachrinnen Owolux®



## Owolux® PVC-Wasserablaufklappe

für 75 mm Rohr weiß braun	RG 75		164886 104844	1 Stück	27,98 27,98	33,29 33,29
für 53 mm Rohr weiß	RG 53		105568		27,77	33,04



## Owolux® PVC-Wasserspeier

DN 53 weiß	RG 53		105575	1 Stück	13,42	15,97
---------------	-------	--	--------	---------	-------	-------



## Owolux® Rinnen-Eisen

DN 100 fest, weiß fest, braun fest, verzinkt	RG 100		186109 186116 186758	1 Stück	5,10 5,10 3,12	6,06 6,06 3,71
verstellbar, weiß verstellbar, braun verstellbar, verzinkt			186123 186130 186734		6,45 6,45 5,20	7,67 7,67 6,19



## Spezialkleber


für das Owolux® PVC- Dachrinnensystem Tube 100g			104851	1 Tube	5,51	6,56
---	--	--	--------	--------	------	------

## Spezialreiniger

für das Owolux® PVC- Dachrinnensystem Flasche 100 ml			104868	1 Flasche	5,30	6,31
--	--	--	--------	-----------	------	------

Wellplatten

# Planungsbogen



Terrassenbreite/mm	Sparrenlänge/mm	Terrassentiefe/mm	Dachneigung/Grad (Abweichung zum 90° Winkel)
--------------------	-----------------	-------------------	---

Wellplatten	Profil	Unterkonstruktion:	<input type="checkbox"/> Holz	<input type="checkbox"/> Metall
<input type="checkbox"/> PLEXIGLAS® Resist, 3 mm	<input type="checkbox"/> 76/18 Rund <input type="checkbox"/> 130/30 Rund	<input type="checkbox"/> 177/51 Rund	<input type="checkbox"/> farblos glatt <input type="checkbox"/> farblos C-Struktur <input type="checkbox"/> farblos Wabe	<input type="checkbox"/> braun C-Struktur <input type="checkbox"/> braun Wabe
<input type="checkbox"/> PLEXIGLAS® Resist, 1,8 mm	<input type="checkbox"/> 76/18 Rund	<input type="checkbox"/> 76/18 Trapez	<input type="checkbox"/> farblos glatt	
<input type="checkbox"/> PLEXIGLAS® Heatstop	<input type="checkbox"/> 76/18 Rund		<input type="checkbox"/> Cool Blue	
<input type="checkbox"/> Marlon CS Longlife	<input type="checkbox"/> 76/18 Rund <input type="checkbox"/> 177/51 Rund	<input type="checkbox"/> 76/16 Trapez	<input type="checkbox"/> farblos glatt	<input type="checkbox"/> braun glatt
<input type="checkbox"/> Marlon CS Crystalight	<input type="checkbox"/> 76/18 Rund		<input type="checkbox"/> farblos Wabe	<input type="checkbox"/> braun Wabe
<input type="checkbox"/> Owolux®	<input type="checkbox"/> 76/18 Rund <input type="checkbox"/> 130/30 Rund	<input type="checkbox"/> 76/18 Trapez <input type="checkbox"/> 177/51 Rund	<input type="checkbox"/> farblos glatt	
<input type="checkbox"/> Owellan®	<input type="checkbox"/> 76/18 Rund <input type="checkbox"/> 130/30 Rund	<input type="checkbox"/> 177/51 Rund		

Länge mm	Breite mm	Bestellnummer	Menge	Zuschnitt

Zubehör	Bestellnummer	Menge	Zuschnitt

Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfügung, damit eine reibungslose Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Bestellung erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach Ihrer Anfrage/Bestellung bei.

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Händlers	Kommission
	Ansprechpartner/Kontaktdaten



PLEXIGLAS®

makrolon®

LEXAN®


## Stegplatten

Ideal für  
anspruchsvolle  
Überdachungen

## Stegplatten

Plattenprogramm							
Bezeichnung	Zubehör	Breite	Länge	Artikel-Nr.	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
		in mm	in mm				

### PLEXIGLAS®

PLEXIGLAS® Resist AAA								
	AAA, SDP 16–64	Alwo®	980	2.000	004612	1 Platte	pro qm 59,95	pro qm 71,34
	Acryl	Komplettsystem 16		2.500	004629			
	farblos glatt		3.000	004636				
	NO DROP	Alwo®	3.500	004643				
	Lichtdurchlässigkeit	Varioprofilsprosse	4.000	004650				
	ca. 86 %		5.000	004667				
	U-Wert 2,5	Alwo®	6.000	004674				
	Dicke ca. 16 mm	Oberprofilsystem	7.000	004681				
		Alwo®	1.200	2.000	004698		59,95	71,34
		Thermoprofilsprosse		2.500	004704			
				3.000	004711			
				3.500	004728			
				4.000	004735			
				5.000	004742			
		6.000		004759				
		7.000	004766					
								
	AAA, SDP 16–64	Alwo®	980	2.000	005589	1 Platte	pro qm 65,88	pro qm 78,40
	Acryl	Komplettsystem 16		2.500	005596			
	Diffus D-Struktur*		3.000	005619				
	NO DROP	Alwo®	3.500	005633				
	Lichtdurchlässigkeit	Varioprofilsprosse	4.000	005657				
	ca. 85 %		5.000	005671				
	U-Wert 2,5	Alwo®	6.000	005695				
	Dicke ca. 16 mm	Oberprofilsystem	7.000	005718				
		Alwo®	1.200	2.000	005572		65,88	78,40
		Thermoprofilsprosse		2.500	005602			
				3.000	005626			
				3.500	005640			
				4.000	005664			
				5.000	005688			
		6.000		005701				
		7.000	005725					
								
	AAA, SDP 16–64	Alwo®	980	2.000	004933	1 Platte	pro qm 61,93	pro qm 73,70
	Acryl	Komplettsystem 16		2.500	004940			
	weiß glatt, NO DROP		3.000	004957				
	Lichtdurchlässigkeit	Alwo®	3.500	004964				
	ca. 74 %	Varioprofilsprosse	4.000	004971				
	U-Wert 2,5		5.000	004988				
	Dicke ca. 16 mm	Alwo®	6.000	004995				
		Oberprofilsystem	7.000	005008				
	Längen 2.000 und 2.500 mm auf Anfrage	Alwo®	1.200	2.000	005015		61,93	73,70
		Thermoprofilsprosse		2.500	005022			
				3.000	005039			
				3.500	005046			
				4.000	005053			
				5.000	005060			
		6.000		005077				
		7.000	005084					
								


 Herstellergarantie gegen Hagelschäden  Herstellergarantie gegen Vergilbung

\* Resist AAA SDP 16–64 farblos C-Struktur noch lieferbar solange der Vorrat reicht.  
Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

## Stegplatten

Plattenprogramm							
Bezeichnung	Zubehör	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4052026...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.

### PLEXIGLAS®

PLEXIGLAS® Resist								
  	S3P 16-24	Alwo®	980	2.000*	001772	1 Platte	pro qm	pro qm
	Acryl	Komplettsystem 16		2.500*	001789		37,69	44,85
	farblos glatt, NO DROP	Alwo®		3.000*	001796			
	Lichtdurchlässigkeit ca. 80 %	Varioprofilspresse		3.500*	001802			
	U-Wert 2,4 Dicke ca. 16 mm	Alwo® Oberprofilssystem						
								
  	S5P 32-32	Alwo®	1.230	2.000	004131	1 Platte	pro qm	pro qm
	Acryl	Thermospresse		2.500	004148		76,16	90,63
	farblos glatt, NO DROP	Alwo®		3.000	004155			
	Lichtdurchlässigkeit ca. 68 %	Oberprofilssystem		3.500	004162			
	U-Wert 1,5			4.000	004179			
	Dicke ca. 32 mm			5.000	004186			
				6.000	004193			
				7.000	004209			
								
 	S5P 32-32	Alwo®	1.230	2.000*	004292	1 Platte	pro qm	pro qm
	Acryl	Thermospresse		2.500*	004308		79,69	94,83
	weiß glatt	Alwo®		3.000*	004315			
	Lichtdurchlässigkeit ca. 45 %	Oberprofilssystem		3.500*	004322			
	U-Wert 1,5			4.000	004339			
	Dicke ca. 32 mm			5.000	004346			
	(auf Anfrage)			6.000	004353			
				7.000	004360			
								

### PLEXIGLAS® Alltop

PLEXIGLAS® Alltop								
 	SDP 16-64	Alwo®	980	2.000	001611	1 Platte	pro qm	pro qm
	Acryl	Komplettsystem 16		2.500	001628		63,68	75,78
	farblos glatt, allseitig NO DROP	Alwo®		3.000	001635			
	Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %, U-Wert 2,5	Varioprofilspresse		3.500	001642			
	Dicke ca. 16 mm	Alwo®		4.000	001659			
		Oberprofilssystem		5.000	001666			
				6.000	001673			
				7.000	001680			
	Alle Längen der Breite 1.200 mm auf Anfrage	Alwo®	1.200	2.000	001697		63,68	75,78
		Thermoprofilspresse		2.500	001703			
								

 Herstellergarantie gegen Hagelschäden  Herstellergarantie gegen Vergilbung

**Zeit sparen:**  
Terrassendach online planen!  
[dachopt.thyssenkrupp-plastics.de](http://dachopt.thyssenkrupp-plastics.de)



\* Nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit prüfen.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

## Stegplatten

Plattenprogramm							
Bezeichnung	Zubehör	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4052026...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.

### PLEXIGLAS® Heatstop

PLEXIGLAS® Heatstop											
 	AAA, SDP 16–64	Alwo®	980	2.000	005411	1 Platte	pro qm 75,42	pro qm 89,75			
	Acryl	Komplettsystem 16		2.500	005428						
	Cool Blue glatt, NO DROP			3.000	005435						
		Alwo®		3.500	005442						
	Lichtdurchlässigkeit ca. 20 %	Varioprofilsprosse		4.000	005459						
				5.000	005466						
	U-Wert 2,5	Alwo®		6.000	005473						
	Dicke ca. 16 mm	Oberprofilsystem		7.000	005480						
		Alwo®		1.200	2.000				005497	75,42	89,75
		Thermoprofilsprosse			2.500				005503		
		3.000	005510								
		3.500	005527								
			4.000	005534							
			5.000	005541							
			6.000	005558							
			7.000	005565							
											
 	S5P 32–32	Alwo®	1.230	2.000	004537	1 Platte	pro qm 87,18	pro qm 103,74			
	Acryl	Thermosprosse		2.500	004544						
	Cool Blue glatt, NO DROP			3.000	004551						
		Alwo®		3.500	004568						
	Lichtdurchlässigkeit ca. 18 %	Oberprofilsystem		4.000	004575						
				5.000	004582						
	U-Wert 1,5			6.000	004599						
	Dicke ca. 32 mm			7.000	004605						
											
											

 Herstellergarantie gegen Hagelschäden

**Zeit sparen:**  
Terrassendach online planen!  
[dachopt.thyssenkrupp-plastics.de](http://dachopt.thyssenkrupp-plastics.de)

## Stegplatten

## Plattenprogramm

Bezeichnung	Zubehör	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	---------	-----------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

## Makrolon®

Makrolon® multi UV								
 	SDP 6–8 clear 1099	Alwo®	1.050	2.000*	447026	1 Platte	pro qm	pro qm
	Polycarbonat	Thermosprosse					28,02	33,34
	farblos glatt							
	Lichtdurchlässigkeit	Alwo®	2.100	2.000*	071795		28,02	33,34
	ca. 82 %	Sogsicherung		2.500*	071801			
U-Wert 3,7			3.000*	071818				
Dicke ca. 6 mm			3.500*	071825				
			4.000*	071832				
			5.000*	072815				
			6.000*	071788				
						6		
						~8		
 	SDP 8–10,5 clear 1099	Alwo®	2.100	6.000	040319	1 Platte	pro qm	pro qm
	Polycarbonat	Varioprofilsprosse					32,31	38,45
	farblos glatt							
	Lichtdurchlässigkeit	Alwo®						
	ca. 81 %	Thermoprofilsprosse						
U-Wert 3,3								
Dicke ca. 8 mm	Alwo®							
	Sogsicherung							
						8		
						~10,5		
 	S4P 10–6 clear 1099	Alwo®	1.050	2.500*	098723	1 Platte	pro qm	pro qm
	Polycarbonat	Varioprofilsprosse		3.000*	041026		36,60	43,55
	farblos glatt							
	Lichtdurchlässigkeit	Alwo®	2.100	2.000*	040661		36,60	43,55
	ca. 68 %	Thermoprofilsprosse		2.500*	040715			
	U-Wert 2,5			3.000*	040678			
	Dicke ca. 10 mm	Alwo®		3.500*	040685			
		Sogsicherung		4.000*	040692			
				5.000*	040708			
				6.000*	040654			
						10		
						~6		
 	S4P 10–6 white 1146	Alwo®	2.100	2.000*	040920	1 Platte	pro qm	pro qm
	Polycarbonat	Varioprofilsprosse		2.500*	040869		38,51	45,83
	weiß glatt			3.000*	040876			
	Lichtdurchlässigkeit	Alwo®		3.500*	040951			
	ca. 61 %	Thermoprofilsprosse		4.000*	040968			
	U-Wert 2,5			5.000*	040982			
	Dicke ca. 10 mm	Alwo®		6.000	186970			
		Sogsicherung						
							10	
							~6	

 Herstellergarantie gegen Hagelschäden

\* Nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit prüfen.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

## Stegplatten


Plattenprogramm							
Bezeichnung	Zubehör	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.

### Makrolon®

Makrolon® multi UV 2											
 <div style="position: absolute; top: 20px; left: 10px; background-color: red; color: white; border-radius: 50%; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">20 Jahre</div>	SDP 16-30 clear 2099	Alwo®	980	2.000*	470147	1 Platte	pro qm 65,56	pro qm 78,02			
	Polycarbonat	Komplettsystem 16		2.500*	470154						
	farblos glatt			3.000*	470161						
	Lichtdurchlässigkeit	Alwo®		3.500*	470178						
	ca. 77 %	Varioprofilsprosse		4.000	470185						
	U-Wert 2,5			5.000	470192						
	Dicke ca. 16 mm	Alwo®		6.000	470208						
		Oberprofilsystem		7.000	470215						
		Alwo®									
		Thermoprofilsprosse		1.200	2.000*				470222	65,56	78,02
					2.500*				470239		
					3.000*				470246		
					3.500*				470253		
					4.000				470260		
			5.000	470277							
			6.000	470284							
			7.000	470291							



Makrolon® multi UV											
 <div style="position: absolute; top: 20px; left: 10px; background-color: red; color: white; border-radius: 50%; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">10 Jahre</div>	S5X 16-25 clear 1099	Alwo®	980	2.000	447330	1 Platte	pro qm 50,10	pro qm 59,62			
	Polycarbonat	Komplettsystem 16		2.500	447507						
	farblos glatt			3.000	447514						
	Lichtdurchlässigkeit	Alwo®		3.500	447521						
	ca. 70 %	Varioprofilsprosse		4.000	447538						
	U-Wert 2,0			5.000	447552						
	Dicke ca. 16 mm	Alwo®		6.000	447569						
		Oberprofilsystem		7.000	447576						
		Alwo®									
	Breite 2.100 mm	Alwo®		1.200	2.000				447316	50,10	59,62
	auf Anfrage	Thermoprofilsprosse			2.500				447347		
					3.000				447354		
					3.500				447361		
					4.000				447378		
			5.000	447392							
			6.000	447408							
			7.000	447415							



 Herstellergarantie gegen Hagelschäden

 Herstellergarantie gegen Hagelschäden




\* Nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit prüfen.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

## Stegplatten

Plattenprogramm							
Bezeichnung	Zubehör	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis €	Preis €
						o. MwSt.	m. MwSt.

### Lexan®

Lexan® Thermoclear® Plus								
	S3P 16-20 klar glatt	Alwo® Komplettsystem 16	980	2.000	438994	1 Platte	pro qm 52,92	pro qm 62,98
	Polycarbonat			2.500	439007			
	Lichtdurchlässigkeit ca. 74 %	Alwo® Varioprofilsprosse	980	3.000	439014			
	U-Wert 2,4			3.500	439021			
	Dicke ca. 16 mm			4.000	439038			
				5.000	439045			
				6.000	439052			
		Alwo® Oberprofilsystem		7.000	439069			
		Alwo® Thermoprofilsprosse	1.200	2.000	439076		52,92	62,98
				2.500	439083			
				3.000	439090			
				3.500	439106			
				4.000	439113			
	5.000			439120				
	6.000			439137				
	7.000	439144						
								
	S3P 16-20 opal glatt	Alwo® Komplettsystem 16	980	2.000	439151	1 Platte	pro qm 55,70	pro qm 66,28
	Polycarbonat			2.500	439168			
	Lichtdurchlässigkeit ca. 63 %	Alwo® Varioprofilsprosse	980	3.000	439175			
	U-Wert 2,4			3.500	439182			
	Dicke ca. 16 mm			4.000	439199			
				5.000	439205			
				6.000	439212			
		Alwo® Oberprofilsystem		7.000	439229			
		Alwo® Thermoprofilsprosse	1.200	2.000	439236		55,70	66,28
				2.500	439243			
				3.000	439250			
				3.500	439267			
				4.000	439274			
	5.000			439281				
	6.000			439298				
	7.000	439304						
								
	S3P 16-20 bronze glatt*	Alwo® Komplettsystem 16	980	2.000	439311	1 Platte	pro qm 58,39	pro qm 69,48
	Polycarbonat			2.500	439328			
	Lichtdurchlässigkeit ca. 32 %	Alwo® Varioprofilsprosse	980	3.000	439335			
	U-Wert 2,4			3.500	439342			
	Dicke ca. 16 mm			4.000*	439359			
				5.000*	439366			
				6.000*	439373			
		Alwo® Oberprofilsystem		7.000*	439380			
		Alwo® Thermoprofilsprosse	1.200	2.000	439397		58,39	69,48
				2.500	439403			
				3.000	439410			
				4.000*	447118			
				7.000*	446128			
								

 Herstellergarantie auf Witterungsbeständigkeit

**Zeit sparen:**  
Terrassendach online planen!  
[dachopt.thyssenkrupp-plastics.de](http://dachopt.thyssenkrupp-plastics.de)

\* Nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit prüfen.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

## Stegplatten

Plattenprogramm							
Bezeichnung	Zubehör	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.

### Lexan®



#### Lexan® Thermoclear® Plus

S9X 25–20 klar glatt* Polycarbonat Lichtdurchlässigkeit ca. 51 % U-Wert 1,4 Dicke ca. 25 mm	Alwo® Thermoprofilsprosse	980	4.000	505221	1 Platte	pro qm	pro qm
			5.000	505245		68,67	81,72
	Alwo® Oberprofilsystem	1.250	4.000	505269			
			5.000	505320			
			6.000	505344			
			7.000	505368			



S9X 25–20 opal glatt* Polycarbonat Lichtdurchlässigkeit ca. 44 % U-Wert 1,4 Dicke ca. 25 mm	Alwo® Thermoprofilsprosse	980	4.000	505238	1 Platte	pro qm	pro qm
			5.000	505252		72,16	85,87
	Alwo® Oberprofilsystem	1.250	4.000	505276			
			5.000	505290			
			6.000	505313			
			7.000	505337			



Herstellergarantie auf Witterungsbeständigkeit

**Zeit sparen:**  
Terrassendach online planen!  
[dachopt.thyssenkrupp-plastics.de](http://dachopt.thyssenkrupp-plastics.de)

\* Nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit prüfen.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

## Stegplatten

### Verlegeprofile + Zubehör

Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	-----------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

### Alwo® Komplettsystem 16

	<b>Alwo® Mittelsprosse</b>					
	<b>für 16 mm Stegplatten</b> Sprossenoberprofil 8202/2, pressblank, gelocht (7 mm, alle 30 cm), inkl. Dichtungsprofile	ca. 60	2.000* 2.500* 3.000* 3.500* 4.000 5.000 6.000 7.000	098761 098778 058345 086157 208573 046397 208580 208597	1 Stück	pro lfd. m 10,95
	<b>Alwo® Randsprosse</b>					
	<b>für 16 mm Stegplatten</b> Sprossenoberprofil 8202/1, pressblank, gelocht (7 mm, alle 30 cm), inkl. Dichtungsprofile	ca. 60	2.000* 2.500* 3.000* 3.500* 4.000 5.000 6.000 7.000	098792 098808 098815 098822 046434 046441 046458 046465	1 Stück	pro lfd. m 9,50
	<b>Alwo® Profilabschluss</b>					
	Abschluss 9024 aus Aluminium für Komplettsystem 16 <b>ohne</b> Klemmdeckel, vorgebohrt weiß, RAL 9016 braun, RAL 8077 pressblank			049442 049503 048933	1 Stück	pro Stück 3,35 3,35 2,15
	<b>Alwo® Spezialschraube</b>					
	mit 16 mm Dichtscheibe Edelstahl, rostfrei, Ø 6,5 mm für Komplettsystem 16 zur Verbindung von Ober- und Unterprofil Bedarf: 4 Stück/lfd. m	ca. 13		048711	1 Paket/ 100 Stück	pro Paket 28,10
	<b>Alwo® Spezialschraube</b>					
	aus Edelstahl nach DIN 7981, rostfrei, mit Kreuzschlitz zur Befestigung aller Unterprofile für Holz, Ø 4,5 für Metall, Ø 4,2 Bedarf: 6 Stück/lfd. m		35 16	049077 049084	1 Paket/ 100 Stück	pro Paket 7,65 4,30

\* Kurzlängen 2.000–3.500 mm nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit prüfen.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

## Stegplatten

### Verlegeprofile + Zubehör

Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	-----------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

### Alwo® Varioprofilsprosse

#### Alwo® Mittelsprosse



<b>für 8, 10 und 16 mm Stegplatten</b> PVC-Vario-Sprossendeckleiste, weiß, mit coextrudierter Dichtungslippe	ca. 60	2.000*	098785	1 Stück	pro lfd. m 2,10	pro lfd. m 2,50
		2.500*	128475			
		3.000*	128482			
		3.500*	128499			
		4.000	047431			
		5.000	047448			
		6.000	047455			
	7.000	047462				
Sprossenunterprofil 8217, pressblank, inkl. Dichtungsprofile	ca. 60	2.000*	098853		11,95	14,22
		2.500*	128444			
		3.000*	128451			
		3.500*	128468			
		4.000	093179			
		5.000	093186			
		6.000	094459			
	7.000	094466				
Komplettsset „Mittelsprosse“ 8217, bestehend aus: Sprossenunterprofil 8217, pressblank inkl. Dichtungsprofil, PVC-Vario-Sprossendeckleiste, weiß, Alwo® Profilabschluss aus Aluminium	ca. 60	2.000	220285	1 Set	pro lfd. m 18,20	pro lfd. m 21,66
		2.500	220292			
		3.000	220308			



#### Alwo® Randsprosse

<b>für 8, 10 und 16 mm Stegplatten</b> PVC-Vario-Sprossendeckleiste, weiß, mit coextrudierter Dichtungslippe	ca. 60	2.000*	098785	1 Stück	pro lfd. m 2,10	pro lfd. m 2,50
		2.500*	128475			
		3.500*	128499			
		4.000	047431			
		5.000	047448			
		6.000	047455			
		7.000	047462			
Randsprossenunterprofil 8215, für 8 und 10 mm Stegplatten, pressblank, inkl. Dichtungsprofil	ca. 60	2.000*	099683		9,55	11,36
		2.500*	128383			
		3.500*	128406			
		4.000*	093094			
		5.000*	093100			
		6.000*	093117			
Komplettsset „Randsprosse“ 8215, bestehend aus: Randsprossenunterprofil 8215, pressblank inkl. Dichtungsprofil, PVC-Vario-Sprossendeckleiste, weiß, Alwo® Profilabschluss aus Aluminium	ca. 60	2.000	220223	1 Set	pro lfd. m 15,65	pro lfd. m 18,62
		2.500	220230			
Randsprossenunterprofil 8216, für 16 mm Stegplatten, pressblank, inkl. Dichtungsprofil	ca. 60	2.000	099676		10,00	11,90
		2.500	128413			
		3.000	128420			
		3.500	128437			
		4.000	093131			
		5.000	093148			
		6.000	093155			
	7.000	093162				
Komplettsset „Randsprosse“ 8216 bestehend aus: Randsprossenunterprofil 8216, pressblank inkl. Dichtungsprofil, PVC-Vario-Sprossendeckleiste, weiß, Alwo® Profilabschluss aus Aluminium	ca. 60	2.000	220254	1 Set	pro lfd. m 16,15	pro lfd. m 19,22
		2.500	220261			
		3.000	220278			



#### Alwo® Profilabschluss

Abschluss aus Aluminium für Varioprofilsprosse 8 und 10 mm, vorgebohrt Abschluss 9051, weiß, RAL 9016			049510	1 Stück	pro Stück 3,55	pro Stück 4,22
16 mm, vorgebohrt Abschluss 9050, weiß, RAL 9016			049527		3,55	4,22

\* Nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit prüfen.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

## Stegplatten

### Verlegeprofile + Zubehör

Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	-----------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

### Alwo® Oberprofilssystem

	<b>Alwo® Mittelsprosse</b>						
	für 16 mm Stegplatten Sprossenoberprofil 8213/2, pressblank, inkl. Abdichtungsprofile	ca. 60	4.000 5.000 6.000 7.000*	092370 092387 092394 092400	1 Stück	pro lfd. m 14,75	pro lfd. m 17,55
	Weichgummidichtband 0406	ca. 60	15 m 30 m	187434 046175	1 Rolle	4,90	5,83
	<b>Alwo® Randsprosse</b>						
	<b>für 16 mm Stegplatten</b> Randsprossenoberprofil 8214/1, pressblank, inkl. Abdichtungsprofil	ca. 60	4.000 5.000 6.000 7.000*	092417 092424 092431 092448	1 Stück	pro lfd. m 16,05	pro lfd. m 19,10
	Weichgummidichtband 0406	ca. 60	15 m 30 m	187434 046175	1 Rolle	4,90	5,83
	<b>Alwo® Mittelsprosse</b>						
	<b>für 25 mm + 32 mm Stegplatten</b> Sprossenoberprofil 8213/2, pressblank, inkl. Abdichtungsprofile	ca. 60	4.000 5.000 6.000 7.000*	092370 092387 092394 092400	1 Stück	pro lfd. m 14,75	pro lfd. m 17,55
	Alwo® ISO-Distanzprofil 9 mm für 25 mm SP		4.000 5.000 6.000 7.000*	096712 096729 096736 094602		0,85	1,01
	Alwo® ISO-Distanzprofil 15 mm für 32 mm SP		4.000 5.000 6.000 7.000*	096743 096750 096767 094619		0,95	1,13
	Weichgummidichtband 0406 für 25 + 32 mm SP	ca. 60	15 m 30 m	187434 046175	1 Rolle	4,90	5,83
	<b>Alwo® Randsprosse</b>						
	<b>für 25 + 32 mm Stegplatten</b> Randsprossenoberprofil 8214/1, pressblank, inkl. Abdichtungsprofil	ca. 60	4.000 5.000 6.000 7.000*	092417 092424 092431 092448	1 Stück	pro lfd. m 16,05	pro lfd. m 19,10
	Alwo® ISO-Distanzprofil 9 mm (2 x) für 25 mm SP		4.000 5.000 6.000 7.000*	096712 096729 096736 094602		0,85	1,01
	Alwo®ISO-Distanzprofil 15 mm (2 x) für 32 mm SP		4.000 5.000 6.000 7.000*	096743 096750 096767 094619		0,95	1,13
	Weichgummidichtband 0406 für 25 + 32 mm SP	ca. 60	15 m 30 m	187434 046175	1 Rolle	4,90	5,83
	<b>Alwo® Klemmset</b>						
	<b>aus Aluminium 8202/4</b> vorrangig zur Verlegung von flachen Platten ab 4 mm Dicke und Makrolon® SDP 6 bis 10, mit Flachrippendichtung, pressblank <b>Benötigt wird Weichgummidichtband 8952/60,</b> siehe Seite 32 Alwo® Klemmset in 80 mm Breite entspricht Alwo® Thermosprossenoberprofil 5582/4, Seite 35	ca. 60	4.000 5.000 6.000 7.000	046205 046212 046229 046236	1 Stück	pro lfd. m 11,10	pro lfd. m 13,21

Zeit sparen:  
Terrassendach online planen!  
[dachopt.thyssenkrupp-  
plastics.de](http://dachopt.thyssenkrupp-plastics.de)

\* Länge 7.000 mm auf Anfrage.


Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

## Stegplatten

### Verlegeprofile + Zubehör

Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	-----------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

### Alwo® Oberprofilssystem



#### Alwo® Oberprofil

##### aus Aluminium 8000/2

zur Verlegung auf  
Stahlunterkonstruktionen,  
inklusive Abdichtungsprofile,  
pressblank

ca. 50

6.000

045390

1 Stück

pro  
lfd. m  
9,15pro  
lfd. m  
10,89

#### Weichgummidichtband

zur Lagerung von ISO-Glas und  
flachen Platten ab 4 mm Dicke,  
coextrudiert, entspricht DIN 7863,  
Dicke ca. 4 mm

1 Rolle

pro  
lfd. mpro  
lfd. m

Band 8952/50

ca. 50

30 m

529043

3,20

3,81

Band 8952/60

ca. 60

15 m  
30 m187441  
046991

4,40

5,24

Band 8952/80

ca. 80

30 m

142440

5,35

6,37



#### Weichgummidichtband SP

zur Lagerung und Abdichtung  
von Stegplatten, coextrudiert,  
entspricht DIN 7863, Dicke ca. 4 mm

1 Rolle

pro  
lfd. mpro  
lfd. m

Band 0405

ca. 50

15 m  
30 m187427  
046861

4,70

5,59

Band 0406

ca. 60

15 m  
30 m187434  
046175

4,90

5,83



#### Weichgummidichtband 162 W/N

coextrudiert,  
entspricht DIN 7863, Dicke ca. 3,5 mm

1 Rolle

pro  
lfd. mpro  
lfd. m

Band für Profilbreite 60 mm

ca. 60

15 m  
30 m187458  
086355

5,60

6,66


Band für Profilbreite 80 mm

ca. 80

15 m  
30 m187465  
092929

6,30

7,50



#### Alwo® EPDM Dichtband

coextrudiert, entspricht DIN 7863,  
schwarz/hellelfenbein,  
mit Butylklebung

ca. 60

30 m

435214

1 Rolle

pro  
lfd. m  
3,70pro  
lfd. m  
4,4

#### EPDM Fugenband für Glasstöße

für die Verbindung von zwei Glasplatten,  
coextrudiert, entspricht DIN 7863,  
an den Seiten mit zwei  
Butylstreifen versehen

ca. 55

30 m

406764

1 Rolle

pro  
lfd. m  
5,35pro  
lfd. m  
6,37

Zeit sparen:  
Terrassendach online planen!  
dachopt.thyssenkrupp-  
plastics.de

## Stegplatten

### Verlegeprofile + Zubehör

Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	-----------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

### Alwo® Oberprofilssystem

	<b>Alwo® ISO-Distanzprofil</b>			1 Stück	pro lfd. m	pro lfd. m	
	Höhe 9 mm	4.000	096712				
		5.000	096729		0,85	1,01	
		6.000	096736				
		7.000	094602				
	Höhe 15 mm	4.000	096743				
5.000		096750		0,95	1,13		
6.000		096767					
7.000		094619					
	<b>Alwo® Rippendichtung</b>			1 Rolle	pro lfd. m	pro lfd. m	
	coextrudiert, entspricht DIN 7863, Dichtung 132515 „grün“, Dicke ca. 2 mm für - ISO-Glas 26 mm mit Distanzprofil 9 mm - ISO-Glas 32 mm mit Distanzprofil 15 mm				1,60	1,90	
	Dichtung 132516 „rot“, Dicke ca. 4 mm für - ISO-Glas 24 mm mit Distanzprofil 9 mm - ISO-Glas 30 mm mit Distanzprofil 15 mm				1,85	2,20	
	15 m 30 m	151336 092745					
	Dichtung 132518 „gelb“, Dicke ca. 6 mm für - ISO-Glas 22 mm mit Distanzprofil 9 mm - ISO-Glas 28 mm mit Distanzprofil 15 mm				2,25	2,68	
	15 m 30 m	151343 092752					
	Dichtung 132520 „blau“, Dicke ca. 8 mm für - ISO-Glas 20 mm mit Distanzprofil 9 mm				3,40	4,05	
	15 m 30 m	151350 092769					
	<b>Alwo® Weichgummi-Lippendichtung</b>			1 Rolle	pro lfd. m	pro lfd. m	
	coextrudiert, entspricht DIN 7863, weiß (Außenseite)			30 m	092776	1,55	1,84
	<b>Alwo® Weichgummi</b>			1 Rolle	pro lfd. m	pro lfd. m	
	Pilzdichtung 1935 coextrudiert, entspricht DIN 7863, weiß (Außenseite)			30 m	218794	1,40	1,67
		60 m	092561		1,30	1,55	

## Stegplatten

### Verlegeprofile + Zubehör

Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	-----------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

### Alwo® Oberprofilssystem



#### Alwo® EPDM Rippendichtung

coextrudiert				1 Rolle	pro lfd. m	pro lfd. m
Dichtung 132522 Dicke ca. 10 mm, für Plattenstärke 8 mm		15 m 30 m*	151367 094855		3,45	4,11
Dichtung 132523 Dicke ca. 12 mm, für Plattenstärke 10 mm		15 m 30 m*	151374 096910		3,85	4,58
Dichtung 132524 Dicke ca. 14 mm, für Plattenstärke 12 mm		15 m	459180		4,40	5,24



#### Alwo® Profilabschluss

aus Aluminium für Oberprofilssystem SP 16, Abschluss 9060				1 Stück	pro Stück	pro Stück
weiß, RAL 9016 braun, RAL 8077 pressblank	60		049541 049558 049534		2,60 2,60 1,50	3,09 3,09 1,79
für Oberprofilssystem SP 25 + SP 32 und Isolierverglasung, Abschluss 9061						
weiß, RAL 9016 braun, RAL 8077 pressblank	60		049572 049589 049565		2,60 2,60 1,50	3,09 3,09 1,79



#### Alwo® Spezialschraube

aus Edelstahl Typ A für Holzunterkonstruktionen mit 16 mm Dichtscheibe	ca. 6,5	50	047707 429916	1 Paket/ 100 Stück 50 Stück	pro Paket 45,90 23,40	pro Paket 54,62 27,85
Pakete à 50 Stück auf Anfrage		64	047714 429923	100 Stück 50 Stück	50,00 25,40	59,50 30,23
		76	047721 429930	100 Stück 50 Stück	59,85 30,20	71,22 35,94
aus Edelstahl Typ BZ für Stahlunterkonstruktionen mit 16 mm Dichtscheibe 5,0 Bohrlochdurchmesser bei Trägerstärke 2-3 mm	ca. 6,3	50	047769 429879	100 Stück 50 Stück	45,95 22,95	54,68 27,31
		64	047776 429886	100 Stück 50 Stück	49,10 25,15	58,43 29,93
Pakete à 50 Stück auf Anfrage		76	047783 429893	100 Stück 50 Stück	55,65 27,55	66,22 32,78

Zeit sparen:  
Terrassendach online planen!  
[dachopt.thyssenkrupp-  
plastics.de](http://dachopt.thyssenkrupp-plastics.de)

\*30 m Rollenlänge: Liefermöglichkeit prüfen.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

## Stegplatten

### Verlegeprofile + Zubehör

Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	-----------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

#### Alwo® Thermosprosse



##### Alwo® Mittelsprosse

<b>für 16, 25 und 32 mm Stegplatten</b> Sprossenoberprofil 5562/4 auch als Sprossenunterprofil zu verwenden, pressblank, inkl. Dichtungsprofile (2 x)	60	4.000 5.000 6.000 7.000	143836 143843 143850 143867	1 Stück	pro lfd. m 11,40	pro lfd. m 13,57
Sprossenoberprofil 5582/4 auch als Sprossenunterprofil zu verwenden, pressblank, inkl. Dichtungsprofile (2 x)	80	4.000 5.000 6.000 7.000	131758 131765 131772 131789		13,30	15,83
Mitteldistanzsteg 16 mm für 16 mm SP (gelbe Kennzeichnung)		4.000 5.000 6.000 7.000	108118 108125 108132 108149		1,35	1,61
Mitteldistanzsteg 25 mm für 25 mm SP (graue Kennzeichnung)		4.000 5.000 6.000 7.000	108194 108200 108217 108224		1,55	1,84
Mitteldistanzsteg 32 mm für 32 mm SP (blaue Kennzeichnung)		4.000 5.000 6.000 7.000	108279 108286 108293 108309		1,65	1,96



##### Alwo® Randsprosse

<b>für 16, 25 und 32 mm Stegplatten</b> Randsprossenoberprofil 5562/1 auch als Randsprossenunterprofil zu verwenden, pressblank, inkl. Dichtungsprofil (1 x)	60	4.000 5.000 6.000 7.000	143676 143683 143690 143706	1 Stück	pro lfd. m 9,40	pro lfd. m 11,19
Sprossenoberprofil 5582/4, auch als Randsprossenober- und -unterprofil zu verwenden, pressblank, inkl. Dichtungsprofil (2 x/für Randsprosse je 1 Dichtung entfernen)	80	4.000 5.000 6.000 7.000	131758 131765 131772 131789		13,30	15,83
Mitteldistanzsteg 16 mm für 16 mm SP (gelbe Kennzeichnung)		4.000 5.000 6.000 7.000	108118 108125 108132 108149		1,35	1,61
Randdistanzsteg 16 mm (gelbe Kennzeichnung)		4.000 5.000 6.000 7.000	105797 105803 105810 105827		1,25	1,49
Mitteldistanzsteg 25 mm für 25 mm SP (graue Kennzeichnung)		4.000 5.000 6.000 7.000	108194 108200 108217 108224		1,55	1,84
Randdistanzsteg 25 mm (graue Kennzeichnung)		4.000 5.000 6.000 7.000	105872 105889 105896 105902		1,45	1,73
Mitteldistanzsteg 32 mm für 32 mm SP (blaue Kennzeichnung)		4.000 5.000 6.000 7.000	108279 108286 108293 108309		1,65	1,96
Randdistanzsteg 32 mm (blaue Kennzeichnung)		4.000 5.000 6.000 7.000	105957 105964 105971 105988		1,50	1,79

## Stegplatten

### Verlegeprofile + Zubehör

Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	-----------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

### Alwo® Thermosprosse

#### Alwo® Thermosprosse



für Kunst- und ISO-Glas Sprossenober- und -unterprofil 5562, pressblank, ohne Dichtungsprofile	60	4.000 5.000 6.000 7.000	143522 143577 143584 143591	1 Stück	pro lfd. m 7,80	pro lfd. m 9,28
Sprossenober- und -unterprofil 5582, pressblank, ohne Dichtungsprofile	80	4.000 5.000 6.000 7.000	131673 131680 131697 131703		9,40	11,19

Ein Klemmprofil in 50 mm Breite finden Sie für Ihre Anwendungen auf Seite 32.

#### Alwo® Thermosprosse 100/2\*



inkl. 2 x Rippendichtung 132513	100	6.000 7.000	173932 173925	1 Stück	pro lfd. m 14,10 14,10	pro lfd. m 16,78 16,78
---------------------------------	-----	----------------	------------------	---------	------------------------------	------------------------------

#### Alwo®-EPDM-Unterlegband\*




schwarz	100	20 m	187946	1 Rolle	pro lfd. m 6,80	pro lfd. m 8,09
---------	-----	------	--------	---------	--------------------	--------------------

#### Weichgummidichtband



zur Lagerung von ISO-Glas und flachen Platten ab 4 mm Dicke, coextrudiert, entspricht DIN 7863, Dicke ca. 4 mm				1 Rolle	pro lfd. m	pro lfd. m
Band 8952/60	ca. 60	15 m 30 m	187441 046991		4,40	5,24
Band 8952/80	ca. 80	30 m	142440		5,35	6,37

#### Weichgummidichtband SP



zur Lagerung und Abdichtung von Stegplatten, coextrudiert, entspricht DIN 7863, Dicke ca. 4 mm				1 Rolle	pro lfd. m	pro lfd. m
Band 0406	ca. 60	15 m 30 m	187434 046175		4,90	5,83

#### Weichgummiprofilband 162 W/N



coextrudiert, entspricht DIN 7863, Dicke ca. 3,5 mm				1 Rolle	pro lfd. m	pro lfd. m
Band für Profilbreite 60 mm	ca. 60	15 m 30 m	187458 086355		5,60	6,66
Band für Profilbreite 80 mm	ca. 80	15 m 30 m	187465 092929		6,30	7,50

#### EPDM Fugenband



für Glasstöße für die Verbindung von zwei Glasplatten, coextrudiert, entspricht DIN 7863, an den Seiten mit zwei Butylstreifen versehen	ca. 55	30 m	406764	1 Rolle	pro lfd. m 5,35	pro lfd. m 6,37
---	--------	------	--------	---------	--------------------	--------------------

#### \*Regionale Verfügbarkeit prüfen.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

## Stegplatten

### Verlegeprofile + Zubehör

Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	-----------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

### Alwo® Thermosprosse

Thermo-PVC-Mitteldistanzstege							
	Mitteldistanzsteg 6 mm (rote Kennzeichnung)				1 Stück	pro lfd. m	pro lfd. m
		4.000	108033				
		5.000	108040			1,20	1,43
		6.000	108057				
		7.000	108064				
	Mitteldistanzsteg 16 mm für 16 mm SP (gelbe Kennzeichnung)					1,35	1,61
		4.000	108118				
		5.000	108125				
		6.000	108132				
		7.000	108149				
	Mitteldistanzsteg 25 mm für 25 mm SP (graue Kennzeichnung)					1,55	1,84
		4.000	108194				
		5.000	108200				
		6.000	108217				
		7.000	108224				
	Mitteldistanzsteg 32 mm für 32 mm SP (blaue Kennzeichnung)					1,65	1,96
		4.000	108279				
		5.000	108286				
		6.000	108293				
		7.000	108309				
Thermo-PVC-Randdistanzstege							
	Randdistanzsteg 6 mm (rote Kennzeichnung)				1 Stück	pro lfd. m	pro lfd. m
		4.000	105711				
		5.000	105728			1,10	1,31
		6.000	105735				
		7.000	105742				
	Randdistanzsteg 16 mm (gelbe Kennzeichnung)					1,25	1,49
		4.000	105797				
		5.000	105803				
		6.000	105810				
		7.000	105827				
	Randdistanzsteg 25 mm (graue Kennzeichnung)					1,45	1,73
		4.000	105872				
		5.000	105889				
		6.000	105896				
		7.000	105902				
	Randdistanzsteg 32 mm (blaue Kennzeichnung)					1,50	1,79
		4.000	105957				
		5.000	105964				
		6.000	105971				
		7.000	105988				

Zeit sparen:  
Terrassendach online planen!  
[dachopt.thyssenkrupp-plastics.de](http://dachopt.thyssenkrupp-plastics.de)

## Stegplatten

### Verlegeprofile + Zubehör

Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	-----------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

### Alwo® Thermospresse

#### Alwo® Rippendichtung

coextrudiert, entspricht DIN 7863,

1 Rolle

pro  
lfd. m  
1,60

pro  
lfd. m  
1,90

Dichtung 132515 „grün“,  
Dicke ca. 2 mm  
- für SP 10 mm

15 m  
30 m

151312  
092738

Dichtung 132513 „orange“,  
Dicke ca. 3 mm  
- für ISO-Glas 26 mm  
zusammen mit Dichtung 132518

15 m  
30 m

151329  
151305

1,55

1,84

Dichtung 132516 „rot“,  
Dicke ca. 4 mm  
- für SP 6 mm  
- für ISO-Glas 30 mm  
zusammen mit Dichtung 132518  
- für ISO-Glas 32 mm

15 m  
30 m

151336  
092745

1,85

2,20

Dichtung 132518 „gelb“,  
Dicke ca. 6 mm  
- für ISO-Glas 20 mm  
zusammen mit Dichtung 132520  
- für ISO-Glas 22 und 28 mm  
- für ISO-Glas 24 und 30 mm  
zusammen mit Dichtung 132516  
- für ISO-Glas 26 mm  
zusammen mit Dichtung 132513

15 m  
30 m

151343  
092752

2,25

2,68

Dichtung 132520 „blau“,  
Dicke ca. 8 mm  
- für ISO-Glas 20 mm  
zusammen mit Dichtung 132518

15 m  
30 m

151350  
092769

3,40

4,05

#### Alwo® EPDM Rippendichtung

coextrudiert

1 Rolle

pro  
lfd. m  
3,45

pro  
lfd. m  
4,11

Dichtung 132522  
Dicke ca. 10 mm, für Plattenstärke 8 mm

15 m  
30 m\*

151367  
094855

Dichtung 132523  
Dicke ca. 12 mm, für Plattenstärke 10 mm

15 m  
30 m\*

151374  
096910

3,85

4,58

Dichtung 132524  
Dicke ca. 14 mm, für Plattenstärke 12 mm

15 m

459180

4,40

5,24

Zeit sparen:  
Terrassendach online planen!  
dachopt.thyssenkrupp-  
plastics.de

**\*30 m Rollenlänge: Nur solange der Vorrat reicht.**

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

## Stegplatten

### Verlegeprofile + Zubehör

Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	-----------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

#### Alwo® Thermospresse

	<b>Alwo® Profilabschluss</b>					
	aus Aluminium für Alwo® Thermospresse 06–10			1 Stück	pro Stück	pro Stück
	<b>ohne</b> Klemmdeckel Abschluss 9065 oder 9085					
	weiß, RAL 9016	60	157826		3,35	3,99
	braun, RAL 8077		157833			
	weiß, RAL 9016	80	157642		3,40	4,05
	braun, RAL 8077		157659			
	pressblank	60	157819		2,15	2,56
		80	157635		2,25	2,68
	<b>mit</b> Klemmdeckel Abschluss 9021 oder 9086					
weiß, RAL 9016	60	048940		3,35	3,99	
braun, RAL 8077		049039				
weiß, RAL 9016	80	157673		3,40	4,05	
braun, RAL 8077		157680				
pressblank	60	049046		2,15	2,56	
	80	157666		2,25	2,68	
	<b>Alwo® Profilabschluss</b>					
	aus Aluminium für Alwo® Thermospresse 16			1 Stück	pro Stück	pro Stück
	<b>ohne</b> Klemmdeckel Abschluss 9066 oder 9086					
	weiß, RAL 9016	80	157673		3,40	4,05
	pressblank	60	157758		2,15	2,56
		80	157666		2,25	2,68
	<b>mit</b> Klemmdeckel Abschluss 9026 oder 9087					
	weiß, RAL 9016	60	049176		3,35	3,99
	braun, RAL 8077		157840			
	weiß, RAL 9016	80	157703		3,40	4,05
braun, RAL 8077		157710				
pressblank	60	048957		2,15	2,56	
	80	157697		2,25	2,68	
	<b>Alwo® Profilabschluss</b>					
	aus Aluminium für Alwo® Thermospresse 25			1 Stück	pro Stück	pro Stück
	<b>ohne</b> Klemmdeckel Abschluss 9026 oder 9087					
	weiß, RAL 9016	60	049176		3,35	3,99
	pressblank		048957		2,15	2,56
	weiß, RAL 9016	80	157703		3,40	4,05
	braun, RAL 8077		157710		3,40	4,05
	pressblank		157697		2,25	2,68
	<b>mit</b> Klemmdeckel Abschluss 9027 oder 9083					
	weiß, RAL 9016	60	048964		3,35	3,99
pressblank		049183		2,15	2,56	
weiß, RAL 9016	80	105179		3,40	4,05	
pressblank		105162		2,25	2,68	

## Stegplatten

### Verlegeprofile + Zubehör

Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	-----------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

### Alwo® Thermosprosse



#### Alwo® Profilabschluss

aus Aluminium  
für Alwo® Thermosprosse 32  
**ohne** Klemmdeckel  
Abschluss 9063 oder 9084  
weiß, RAL 9016  
braun, RAL 8077

pressblank

**mit** Klemmdeckel  
Abschluss 9067 oder 9088  
weiß, RAL 9016  
braun, RAL 8077

weiß, RAL 9016

pressblank

#### Alwo® Spezialschraube

mit 16 mm Dichtscheibe  
Edelstahl, rostfrei, Ø 7,0

für Verglasungsstärken bis 16 mm  
für Verglasungsstärken ab 20 mm

	60		049671 049688	1 Stück	pro Stück	pro Stück
	60		049695		2,15	2,56
	80		105193		2,25	2,68
	60		157796 157802		3,35	3,99
	80		157734		3,40	4,05
	60		157789		2,15	2,56
	80		157727		2,25	2,68
				1 Paket/ 100 Stück	pro Paket	pro Paket
		ca. 30	064766		41,40	49,27
		ca. 40	084993		45,80	54,50

**Zeit sparen:**  
Terrassendach online planen!  
[dachopt.thyssenkrupp-plastics.de](http://dachopt.thyssenkrupp-plastics.de)

## Stegplatten

Verlege-/Materialübersicht Alwo® Thermosprossen 60/80			
Verglasungsstärke	Mittelsprossen	Randsprossen	Rippendichtung (z. Teil enthalten)
6 mm SP	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 6	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 6 1 x RDST 6	4 bzw. 2 x 132516 (rot) ca. 4 mm
8 mm SP	2 x 5562/4 bzw. 5582/4 1 x MDST 6	2 x 5562/4 bzw. 5582/4 1 x MDST 6 1 x RDST 6	enthalten
10 mm SP	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 6	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 6 1 x RDST 6	4 bzw. 2 x 132515 (grün) ca. 2 mm
16 mm SP	2 x 5562/4 bzw. 5582/4 1 x MDST 16	2 x 5562/1 bzw. 5582 1 x MDST 16 1 x RDST 16	5562/1: enthalten 5582: 2 bzw. 1 x 132513 (orange) ca. 3 mm
25 mm SP	2 x 5562/4 bzw. 5582/4 1 x MDST 25	2 x 5562/4 bzw. 5582/4 1 x MDST 25 1 x RDST 25	enthalten
32 mm SP	2 x 5562/4 bzw. 5582/4 1 x MDST 32	2 x 5562/1 bzw. 5582 1 x MDST 32 1 x RDST 32	5562/1: enthalten 5582: 2 bzw. 1 x 132513 (orange) ca. 3 mm
20 mm	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 25	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 25 1 x RDST 25	2 bzw. 1 x 132518 (gelb) ca. 6 mm 2 bzw. 1 x 132520 (blau) ca. 8 mm
22 mm	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 25	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 25 1 x RDST 25	4 bzw. 2 x 132518 (gelb) ca. 6 mm
24 mm	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 25	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 25 1 x RDST 25	2 bzw. 1 x 132516 (rot) ca. 4 mm 2 bzw. 1 x 132518 (gelb) ca. 6 mm
26 mm	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 25	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 25 1 x RDST 25	2 bzw. 1 x 132513 (orange) ca. 3 mm 2 bzw. 1 x 132518 (gelb) ca. 6 mm
28 mm	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 32	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 32 1 x RDST 32	4 bzw. 2 x 132518 (gelb) ca. 6 mm
30 mm	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 32	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 32 1 x RDST 32	2 bzw. 1 x 132516 (rot) ca. 4 mm 2 bzw. 1 x 132518 (gelb) ca. 6 mm
32 mm	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 32	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 32 1 x RDST 32	4 bzw. 2 x 132516 (rot) ca. 4 mm
34 mm	2 x 5562/4 bzw. 5582/4 1 x MDST 32	2 x 5562/1 bzw. 5582 1 x MDST 32 1 x RDST 32	5562/1: enthalten 5582: 2 bzw. 1 x 132513 (orange) ca. 3 mm

## Isolierglas

### Verlegeprofile + Zubehör

Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	-----------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

#### Alwo® Profilsystem für Glasmontage bis 10 mm



##### Alwo® Oberprofil (Mittelteil) aus Aluminium 8202

aus Aluminium zur Verlegung auf Stahlunterkonstruktion, pressblank	ca. 60			1 Stück	pro lfd. m	pro lfd. m
		4.000	046878		7,30	8,69
		5.000	046885			
Flachrippendichtungen siehe Zubehör		6.000	046892			
		7.000	046427			



##### Alwo® Randoberprofil aus Aluminium 8209

aus Aluminium für 6–10 mm Glasstärke, zur Verlegung auf Stahlunterkonstruktion, pressblank	ca. 60			1 Stück	pro lfd. m	pro lfd. m
		4.000	581331		8,05	9,58
		5.000	581348			
Flachrippendichtungen siehe Zubehör		6.000	581355			
		7.000	581362			



##### Alwo® Klemmdeckel 8201

weiß, RAL 9016	ca. 60			1 Stück	pro lfd. m	pro lfd. m
		4.000	046304		7,40	8,81
		5.000	046311			
		6.000	046328			
		7.000	046335			
braun, RAL 8077	ca. 60	4.000	046342		7,40	8,81
		5.000	046359			
		6.000	046366			
		7.000	046373			
pressblank	ca. 60	4.000	046267		5,00	5,95
		5.000	046274			
		6.000	046281			
		7.000	046298			

## Isolierglas

### Zubehör


Bezeichnung	Verglasungs- stärke	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	------------------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

### Alwo® Profilsystem für Glasmontage bis 10 mm

#### Alwo® Rippendichtung, coextrudiert nach DIN 7863

	Dichtung 132515 „grün“ Dicke ca. 2 mm	10 mm	15 m 30 m	151312 092738	1 Rolle	pro lfd. m 1,60	pro lfd. m 1,90
	Dichtung 132516 „rot“ Dicke ca. 4 mm	8 mm	15 m 30 m	151336 092745	1 Rolle	pro lfd. m 1,85	pro lfd. m 2,20
	Dichtung 132518 „gelb“ Dicke ca. 6 mm	6 mm	15 m 30 m	151343 092752	1 Rolle	pro lfd. m 2,25	pro lfd. m 2,68

#### Weichgummidichtband, coextrudiert nach DIN 7863

	EPDM-Unterlegband 8952 zur Lagerung von ISO-Glas und flachen Platten ab 4 mm, Dicke ca. 4 mm		15 m 30 m	187441 046991	1 Rolle	pro lfd. m 4,40	pro lfd. m 5,24
--	--	--	--------------	------------------	---------	-----------------------	-----------------------

#### Alwo® Profilabschluss aus Aluminium

	für Oberprofilssystem bis 10 mm, Abschluss 9020				1 Stück	pro Stück	pro Stück
	weiß, RAL 9016			583984		2,90	3,45
	braun, RAL 8077			583977		2,90	3,45
	pressblank			583960		1,80	2,14


#### Alwo® Spezialschraube aus Edelstahl

	Typ A für Holzunterkonstruktionen mit 16 mm Dichtscheibe	ca. 6,5	50	047707	1 Paket/ 100 Stück	pro Paket 45,90	pro Paket 54,62
			64	047714	100 Stück	50,00	59,50
			76	047721	100 Stück	59,85	71,22
	Typ BZ für Stahlunterkonstruktionen mit 16 mm Dichtscheibe 5,0 Bohrlochdurchmesser bei Trägerstärke 2–3 mm	ca. 6,3	50	047769	100 Stück	45,95	54,68
			64	047776	100 Stück	49,10	58,43
			76	047783	100 Stück	55,65	66,22

## Stegplatten

Zubehör						
Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.

### Alwo®



Alwo® Klemmdeckel 8201						
weiß, RAL 9016	ca. 60	4.000 5.000 6.000 7.000	046304 046311 046328 046335	1 Stück	pro lfd. m 7,40	pro lfd. m 8,81
braun, RAL 8077*		4.000 5.000 6.000 7.000	046342 046359 046366 046373		7,40	8,81
pressblank		2.000* 2.500* 3.000* 3.500* 4.000 5.000 6.000 7.000	098914 098921 098938 098945 046267 046274 046281 046298		5,00	5,95

Alwo® Klemmdeckel 8281						
weiß, RAL 9016*	ca. 80	4.000 5.000 6.000 7.000	092844 092851 092868 092875	1 Stück	pro lfd. m 11,05	pro lfd. m 13,15
pressblank*		4.000 5.000 6.000 7.000	092806 092813 092820 092837		7,25	8,63





Alwo® Kombi-Abschlussprofil mit Tropfrand						
für 6 mm Stegplatten pressblank	2.100		071054	1 Stück	pro Stück 5,55	pro Stück 6,60
für 8 mm Stegplatten pressblank	2.100		048872		5,75	6,84
für 10 mm Stegplatten pressblank	2.100		048865		5,95	7,08
für 16 mm Stegplatten weiß, RAL 9016 braun, RAL 8077*	980		049602 049633		5,65 5,75	6,72 6,84
weiß, RAL 9016 braun, RAL 8077*	1.200		049619 049640		7,05 7,30	8,39 8,69
pressblank	980 1.200		048759 048766		3,35 3,80	3,99 4,52
für 25 mm Stegplatten weiß, RAL 9016 braun, RAL 8077*	980		079180 079197		6,35 6,70	7,56 7,97
pressblank	980 1.250		079173 484519		3,65 4,65	4,34 5,53
für 32 mm Stegplatten weiß, RAL 9016 braun, RAL 8077* pressblank	1.230		064438 064445 048773		8,75 9,15 4,90	10,41 10,89 5,83

\*Nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit prüfen.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

## Stegplatten

Zubehör						
Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
<b>Alwo®</b>						
	<b>Alwo® Wandanschlussprofil 35173</b>					
abgekantete Variante inkl. EPDM-Dichtungs- profil 30 mm, coextrudiert, weiß (Außenseite), weiß, RAL 9016		4.000 5.000 6.000	127973 127980 127997	1 Stück	pro lfd. m 20,70	pro lfd. m 24,63
pressblank		4.000 5.000 6.000	127942 127959 127966		15,80	18,80
	<b>Alwo® Wandanschlussprofil-Seitenteile</b>					
für Wandanschlussprofil 35173				1 Set (2 Stück inkl. Schrauben)	pro Set 7,50 4,05	pro Set 8,93 4,82
weiß, RAL 9016			128192			
pressblank			128185			
	<b>Alwo® Verbinder</b>					
für Wandanschlussprofil 35173 Dicke: ca. 2,5 mm pressblank	ca. 74	ca. 108	048056	1 Stück	pro Stück 1,60	pro Stück 1,90
	<b>Alwo® Firstprofil 6423</b>					
(auf Anfrage auch in gängigen RAL-Farben erhältlich) bis 45° Dachneigung weiß, RAL 9016		6.150	240856 240849	1 Stück	pro lfd. m 36,60 29,85	pro lfd. m 43,55 35,52
pressblank						
	<b>Firstdeckel – 1101</b>					
aus Alu (Set links/rechts) inkl. passender Schrauben 3,5 x 38 mm, A2 weiß, RAL 9016			159530	1 Set	pro Set 19,90	pro Set 23,68
pressblank			143454		16,70	19,87
	<b>Alwo® Seitenblende 188</b>					
für den optimalen seitlichen Abschluss, inkl. Anpressdichtung weiß, RAL 9016		4.000 5.000 6.000* 7.000*	047622 047639 047646 047653	1 Stück	pro lfd. m 33,15	pro lfd. m 39,45
braun, RAL 8077		4.000* 5.000* 6.000* 7.000*	047660 047677 047684 047691		39,40	46,89
pressblank		4.000 5.000 6.000 7.000	047585 047592 047608 047615		27,95	33,26
	<b>Alwo® Abschlusswinkel</b>					
für Seitenblende 188 weiß, RAL 9016			049343	pro Stück	4,35	pro Stück 5,18
braun, RAL 8077			049350		4,35	5,18
pressblank			049336		2,95	3,51

**Zeit sparen:**  
Terrassendach online planen!  
[dachopt.thyssenkrupp-  
plastics.de](http://dachopt.thyssenkrupp-plastics.de)

### \*Verfügbarkeit prüfen

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

## Stegplatten

Zubehör						
Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.

### Alwo®

#### Alwo® Reinaluminium-Klebeband



schwer entflammbar nach DIN 4102, B1, verträglich mit PLEXIGLAS® und Makrolon®/ Lexan®	50*	10 lfd. m	459319	1 Rol	pro Rolle	pro Rolle
	60		437065		2,05	2,44
	50	50 lfd. m	049800		8,90	10,59
	60		049817		10,65	12,67
	75		049824		13,30	15,83
	100		049831		17,80	21,18

#### AntiDUST® tape



Tape mit Filter und Lochung				1 Rolle	pro Rolle	pro Rolle
für 16–20 mm Stegplatten AD3443	43	33,0 lfd. m	099935		37,70	44,86
für 25 mm Stegplatten AD3450	50	33,0 lfd. m	086577		48,55	57,78
für 32 mm Stegplatten AD3460	60	33,0 lfd. m	099942		62,80	74,73

#### Tape geschlossen



für 6–10 mm Stegplatten G3638	38	50,0 lfd. m	086621		21,85	26,00
für 16–20 mm Stegplatten G3643	43	50,0 lfd. m	099959		24,65	29,33
für 25 mm Stegplatten G3650	50	50,0 lfd. m	086638		28,70	34,15
für 32 mm Stegplatten G3660	60	50,0 lfd. m	099966		35,50	42,25

#### Set bestehend aus je 1 Rolle Tape mit Filter und Lochung und Tape geschlossen

für 6–10 mm Stegplatten AD3438/G3638	38	6,5 lfd. m	446456	1 Set	pro Set	pro Set
für 16–20 mm Stegplatten AD3443/G3643	43		446463		17,95	21,36
für 25 mm Stegplatten AD3450/G3650	50		446470		23,40	27,85
für 32 mm Stegplatten AD3460/G3660	60		446487		28,50	33,92

#### Plexisil HPPS Silikon-Dichtstoff




verträglich mit PLEXIGLAS® und Makrolon®/Lexan® säurefrei, neutralvernetzend, transparent, 310 ml			546804	1 Stück	pro Stück	pro Stück
					8,15	9,70

Zeit sparen:  
Terrassendach online planen!  
[dachopt.thyssenkrupp-  
plastics.de](http://dachopt.thyssenkrupp-plastics.de)

#### \*Liefermöglichkeit prüfen.


Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

## Stegplatten

Zubehör						
Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
<b>Alwo®</b>						
	<b>Kunststoffkammerprofil 16</b>					
aus Hart-PVC Distanzprofil zur Unterstützung der Gurte bei einem Breitenzuschritt mit mehr als 15 mm Gurtüberstand zum Steg, für PLEXIGLAS® Stegplatten 16 mm, weiß				1 Stück	pro lfd. m	pro lfd. m
		3.500	060041		4,25	5,06
	<b>Alwo® EPDM-Querpfettendichtung</b>					
coextrudiert, weiß mit Butylklebung als Montagehilfe, Dicke min. 5/max. 22 mm					pro Stück	pro Stück
	für 980 mm Plattenbreite	960	048827		5,45	6,49
	für 1.200 mm Plattenbreite	1.180	048834		6,40	7,61
	für 1.230 mm Plattenbreite	1.210	048858		6,50	7,74
	für weitere Plattenbreiten	3.000	048841		15,85	18,86
	<b>TURBOMAX® HSS Spiralbohrer</b>					
zum Vorlochen von Alwo® Oberprofilen, Ø 7 mm, für Stahl, Holz, Aluminium und Kunststoff				1 Stück	pro Stück 5,30	pro Stück 6,31
		L1=109 L2=62	096705			
selbstzentrierende Spitze saubere Spanabfuhr geringe Wärmeentwicklung						
	<b>Alwo® Sogsicherung</b>					
für Vierkantröhr geeignet für die Verlegung von Makrolon® Stegplatten (bitte Distanz Stegplatte und Pfette berücksichtigen) best. aus: PP-Distanzscheibe Ø 30 mm, PP-Abdeckkappe Ø 30 mm Blechtreibschraube 4,5 x 45 mm Distanz: ca. 7,5 mm Distanz: ca. 12,0 mm				Beutel à 5 Stück	pro Beutel	pro Beutel
			438925 438932		24,30	28,92
	<b>SB 196 Spezialsteckschlüssel</b>					
3/8" für Alwo® PID-Schrauben				1 Stück	pro Stück 22,30	pro Stück 26,54
			208603			

Die passenden Dachrinnenprogramme finden Sie im Kapitel Wellplatten auf den Seiten 14 bis 19.

# Stegplatten Planungsbogen



Sparrenabstand/mm von Mitte-Mitte zum Sparren gemessen	Terrassenbreite/mm	Anzahl Felder	Sparrenlänge/mm	Terrassentiefe/mm	Dachneigung/Grad (Abweichung zum 90° Winkel)
oder			und		


Stegplatten	Profil	Unterkonstruktion:	<input type="checkbox"/> Holz	<input type="checkbox"/> Metall
<input type="checkbox"/> PLEXIGLAS® Resist AAA	<input type="checkbox"/> SDP 16-64	<input type="checkbox"/> farblos glatt	<input type="checkbox"/> Diffus D-Struktur	
<input type="checkbox"/> PLEXIGLAS® Resist	<input type="checkbox"/> S3P 16-24	<input type="checkbox"/> weiß glatt	<input type="checkbox"/> weiß glatt	
<input type="checkbox"/> PLEXIGLAS® Heatstop	<input type="checkbox"/> SDP 16-64	<input type="checkbox"/> S5P 32-32	<input type="checkbox"/> farblos glatt	<input type="checkbox"/> weiß glatt
<input type="checkbox"/> PLEXIGLAS® Alltop	<input type="checkbox"/> SDP 16-64	<input type="checkbox"/> S5P 32-32	<input type="checkbox"/> Cool Blue	
<input type="checkbox"/> Makrolon® multi UV	<input type="checkbox"/> SDP 16-64	<input type="checkbox"/> SDP 6-8	<input type="checkbox"/> farblos glatt	<input type="checkbox"/> weiß glatt
		<input type="checkbox"/> SDP 8-10,5	<input type="checkbox"/> farblos glatt	<input type="checkbox"/> weiß glatt
		<input type="checkbox"/> SDP 16-30		
<input type="checkbox"/> Lexan® Thermoclear® Plus	<input type="checkbox"/> S3P 16-20	<input type="checkbox"/> S9X 25-20	<input type="checkbox"/> klar glatt	<input type="checkbox"/> bronze glatt <input type="checkbox"/> opal glatt

Länge mm	Breite mm	Bestellnummer	Menge	Zuschnitt

Profilsystem		Farbe			
<input type="checkbox"/> Alwo® Komplettsystem 16	<input type="checkbox"/> Alwo® Thermosprosse	Klemmdeckel	<input type="checkbox"/> weiß <input type="checkbox"/> pressblank		
<input type="checkbox"/> Alwo® Varioprofilsprosse	<input type="checkbox"/> Alwo® Oberprofilsystem	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> braun		
Zubehör	Bestellnr.	Menge	Zubehör	Bestellnr.	Menge
<input type="checkbox"/> Alwo® Kombiabschlussprofil (2 pro Platte)			<input type="checkbox"/> Reinaluminium-Klebeband		
<input type="checkbox"/> AntiDUST Band mit Filter und Lochung			<input type="checkbox"/> Kammerprofil		
<input type="checkbox"/> AntiDUST Band geschlossen			<input type="checkbox"/> Alwo® Querpfettendichtung		
<input type="checkbox"/> Plexisil HPPS Spezialsilikon			<input type="checkbox"/> Dachrinnen		
<input type="checkbox"/> Alwo® Profilabschluss					
<input type="checkbox"/> Alwo® Wandanschlussprofil					

Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfügung, damit eine reibungslose Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Bestellung erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach Ihrer Anfrage/Bestellung bei.

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Händlers	Kommission
	Ansprechpartner/Kontaktdaten



## Hohlkammerpaneele

Perfekter  
Baukasten für  
transparente  
Dächer und Wände

## Hohlkammerpaneele

### Plattenprogramm

Bezeichnung	Zubehör	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	---------	-----------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

#### OW Klick®

Hohlkammerpaneel*									
	für Dach und Wand Polycarbonat Lichtdurchlässigkeit ca. 80 %, Dicke 16 mm	SB 160	200	2.000	209556	Sets à 5 Stück	pro qm 47,56	pro qm 56,60	
				2.500					209563
				3.000					209570
farblos, natur (Set eingeschweißt)									
farblos, natur (Einzelabnahme)	SB 160	200	3.500	174137	1 Stück	pro qm 57,33	pro qm 68,22		
			4.000	174144					
			5.000*	174151					

Befestigungszubehör								
	SB 160 – OW Klick für Dachverglasungen Set bestehend aus:				186079	1 Set	pro Set 15,80	pro Set 18,80
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Senkkopfschrauben, verzinkt</li> <li>– Spezial-U-Scheiben, grau</li> <li>– Linsenkopfschrauben, verzinkt inkl. Abdeckkappen</li> <li>– Distanzhülsen 5,3 x 10 x 12 mm (für ca. 4 qm)</li> </ul>							

#### Owolux® P16

Hohlkammerpaneel*								
	für Wände Polycarbonat Lichtdurchlässigkeit ca. 60 %, Dicke 16 mm		200	2.000	563436	Sets à 5 Stück	pro qm 29,33	pro qm 34,90
				2.500				
opal, natur (Set eingeschweißt)								

#### Industrieverglasung

Hohlkammerpaneele	
	aus PC und PVC für die Industrieverglasung finden Sie in unserem „Programm für Dach und Fassade“.

#### \*Liefermöglichkeit prüfen.


Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

## Hohlkammerpaneele

## Zubehör

Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Liefer- einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
-------------	-----------------	----------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

## Alwo® P16

Aluminium-Verbindungsprofile							
	zur Verlegung von 16 mm Hohlkammerpaneelen und Stegplatten sowie ebenen Platten von 2,5 bis 10 mm U-Profil		2.000	099843	1 Stück	pro lfd.m	pro lfd.m
			2.500	099850		4,75	5,65
			3.000	099867		4,75	5,65
			6.000	099874		4,75	5,65
E6/ EV1 silber							
	U-Profil P16 E6/ EV1 silber mit seitlicher Lasche		2.000	098471	1 Stück	pro lfd.m	pro lfd.m
			2.500	098488		6,05	7,20
			3.000	098495		6,05	7,20
			6.000	098501		6,05	7,20
	U-Profil P16 E6/ EV1 silber mit oberer Lasche		2.000	098518	1 Stück	pro lfd.m	pro lfd.m
			2.500	098525		6,40	7,62
			3.000	098532		6,40	7,62
			6.000	098549		6,40	7,62
	H-Profil P16 E6/ EV1 silber		2.000	099881	1 Stück	pro lfd.m	pro lfd.m
			2.500	099898		8,45	10,06
			3.000	099904		8,45	10,06
			6.000	099911		8,45	10,06
	Eck-Profil P16 E6/ EV1 silber		2.000	099805	1 Stück	pro lfd.m	pro lfd.m
			2.500	099812		12,15	14,46
			3.000	099829		12,15	14,46
			6.000	099836		12,15	14,46
Eckwinkel P16							
	pressblank			098556	1 Stück	pro Stück	pro Stück
						0,75	0,89
	Beutel mit 4 Stück			002126	1 Beutel	pro Beutel	pro Beutel
					4,95	5,89	
Alu-Eckverbinder P16 pressblank			128345	1 Stück	pro Stück	pro Stück	
					1,05	1,25	
Alwo® Reinaluminium-Klebeband							
	schwer entflammbar nach DIN 4102, B1, verträglich mit PLEXIGLAS® und Makrolon®/Lexan®		50*	10 lfd. m	1 Rolle	pro Rolle	pro Rolle
			60			2,05	2,44
					2,30	2,74	
			50	50 lfd. m	049800	8,90	10,59
			60		049817	10,65	12,67
		75		049824	13,30	15,83	
		100		049831	17,80	21,18	
AntiDUST® tape Set							
	Set bestehend aus je 1 Rolle Tape AD3443 mit Filter und Lochung und Tape G3643 geschlossen				1 Set	pro Set	pro Set
	für 16–20 mm Stegplatten		43	6,5 lfd. m	446463	17,95	21,36

Die passenden Dachrinnenprogramme finden Sie im Kapitel Wellplatten auf den Seiten 14 bis 19.

## \*Liefermöglichkeit prüfen.

Weiteres Zubehör (Spezialsilikon, Wandanschluss etc.) siehe Seite 24 bis 26.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.







# Empfehlung zur Lagerhaltung unserer Produkte

Unsere Produkte werden auf speziellen Versandpaletten geliefert. Ihre Lagerung ist zeitlich begrenzt.

Grundsätzlich gilt: Platten und Paneele möglichst in einem trockenen Innenraum lagern. Nur Paletten mit gleichen Abmessungen übereinander stapeln. Die Abstellfläche muss sauber und eben sein. Bei Lagerung im Freien müssen die Paletten mit weißer Polyethylenfolie vollflächig abgedeckt sein. Dies gilt auch für angebrochene Paletten. Falls die Platten mit Spannbändern gesichert sind, müssen diese vor der Lagerung entfernt werden. Infolge unsachgemäßer Lagerung kann das Material vorgeschädigt werden, wodurch Rissbildung nach der Montage nicht auszuschließen ist.

Ansonsten sind die Lagerungs- und Verarbeitungsvorschriften der Hersteller einzuhalten.

**Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf unserer Homepage: [www.thyssenkrupp-plastics.de](http://www.thyssenkrupp-plastics.de)**

Unsere anwendungstechnische Beratung ist – auch im Hinblick auf Produkte unserer Vorlieferanten und etwaige Schutzrechte Dritter – unverbindlich und befreit den Käufer nicht von der Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für seine Zwecke. Technische Daten, die die Produkte betreffen, sind Richtwerte. Änderungen vorbehalten. Die im Text gemachten Garantieaussagen sind Herstellergarantien, bitte fordern Sie hierzu die Garantieerklärung an.

Allen Lieferungen legen wir unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen neuester Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Die folgenden Marken in dieser Broschüre sind eingetragene Marken Dritter: Lexan® Thermoclear®, Makrolon®, Marlon, PLEXIGLAS®.

Materials Services  
Plastics Germany

thyssenkrupp Plastics GmbH

61348 Bad Homburg  
Niederstedter Weg 19  
T: +49 6172 3980-0  
F: +49 6172 3980-199

12109 Berlin  
Ullsteinstraße 68  
T: +49 30 700900-0  
F: +49 30 700900-182

28259 Bremen  
Obervielander Straße 32  
T: +49 421 5727-0  
F: +49 421 5727-333

44147 Dortmund  
Westererbenstraße 75  
T: +49 231 8593-200  
F: +49 231 8593-249

99089 Erfurt  
Mittelhäuser Straße 80  
T: +49 361 7590-0  
F: +49 361 7590-275

70736 Fellbach  
Ringstraße 45-69  
T: +49 711 5855-0  
F: +49 711 5855-505

79108 Freiburg  
Auerstraße 3  
T: +49 761 5595-0  
F: +49 761 5595-388

30827 Garbsen  
Dieselstraße 41  
T: +49 5131 4911-65  
F: +49 5131 4911-20

22769 Hamburg  
Waidmannstraße 26  
T: +49 40 85340-0  
F: +49 40 85340-489

50825 Köln  
Widdersdorfer Straße 158  
T: +49 221 5495-844  
F: +49 221 5495-888

82216 Maisach  
Emmy-Noether-Straße 7  
T: +49 8141 35555-0  
F: +49 8141 35555-55

68219 Mannheim  
Rotterdammer Straße 12  
T: +49 621 89006-0  
F: +49 621 89006-92/93

90451 Nürnberg  
Rheinstraße 14  
T: +49 911 64209-0  
F: +49 911 64209-37

93055 Regensburg  
Siemensstraße 8  
T: +49 941 6070-0  
F: +49 941 6070-169

48431 Rheine  
Sprickmannstraße 77-87  
T: +49 5971 47-0  
F: +49 5971 47-230

18069 Rostock  
Schmarler Damm 11  
T: +49 381 8086-0  
F: +49 381 8086-259

06796 Sandersdorf-Brehna  
OT Brehna  
Otto-Wolff-Straße 1  
T: +49 34954 402-0  
F: +49 34954 402-50

66333 Völklingen  
Uttersbergstraße 8  
T: +49 6898 3000-0  
F: +49 6898 3000-289

88250 Weingarten  
Heinrich-Hertz-Straße 4  
T: +49 751 5097-0  
F: +49 751 5097-458

[www.thyssenkrupp-plastics.de](http://www.thyssenkrupp-plastics.de)

Ihr Händler/Verarbeiter